

ANTIMONIUM CRUDUM



PATOGENESIA



ANTIMONIUM CRUDUM

- Trisulfuro de antimonio.
- Sb_2O_3 .
- Sulfuro negro de antimonio



ANTIMONIUM CRUDUM

ORIGEN Y DESCRIPCION:

- Estibina(mineral azufrado).
- Polvo gris metalico insoluble en agua y alcohol.
- Uso en polvora explosivos, pinturas y bombas de gases.

ANTIMONIUM CRUDUM



- USOS EN MEDICINA:
- Expectorante a dosis bajas.
- Emetizante a dosis mayores.
- Se combina con sh de numerosas enzimas.
- Actua sobre el metabolismo de los glucidos y las catecolaminas.



ANTIMONIUM CRUDUM

- TOXICIDAD:
- Gastrointestinal(vomitos y diarreas).
- Respiratoria (bronco obstruccion)
- Cutanea(dermatitis irritativa).



ANTIMONIUM CRUDUM

ACCION GENERAL:

- Tubo digestivo alto.
- Piel y faneras.



ANTIMONIUM CRUDUM

TUBO DIGESTIVO:

- Saburra blanca gruesa(leche o tiza).
- Eructos con sabor de alimentos.
- Nausea y vomito abundantes que agravan.
- Diarrea acuosa mezclada con materia fecal solida.




LENGUA SABURRAL TOTAL - Como si fuera una placa de yeso debida a excesos alimenticios típicos del medicamento.



ANTIMONIUM CRUDUM

PIEL Y FANERAS:

- Erupciones vesiculosas o pustulosas (impetigo), faciales y periorales.
- Exudacion y costras de cuero cabelludo.
- Hiperqueratosis:
Dermatosis fisuradas.
Verrugas duras en palmas y plantas.



ANTIMONIUM CRUDUM

- Uñas gruesas, deformes, negras, quebradizas longitudinalmente (thuja).





ANTIMONIUM CRUDUM

- SINTOMAS MENTALES

- Sentimental. Luna llena agrava.
- Niño mal humorado: no lo toquen ni lo miren.
- Tristeza y cansancio de la vida



ANTIMONIUM CRUDUM

- SIGNOS CARACTERISTICOS:
- Sensaciones:
 - Plenitud gastrica.
 - Llenura.
 - Eructos con sabor de la comida.



ANTIMONIUM CRUDUM

AGRAVACION:

- Excesos alimenticios de platos ácidos.
- Baños fríos.
- Calor radiante



ANTIMONIUM CRUDUM

MEJORIAS:

- Baños calientes.
- Calor local.

CONCOMITANTES:

- Cefaleas del gloton.
- Deseo e intolerancia de charcuteria yacidos.
- Humor desagradable y somnolencia.



ANTIMONIUM CRUDUM

- **PROBABLES INDICACIONES:**

- Dispepsia despues de excesos.
- Impetigo.
- Dermatitis fisurada.
- Verrugas(palmas y plantas-clavo cutaneo)
- Extremos de la vida: niños y ancianos
- Después de excesos nocturnos o alchólicos.