



# ANTOMONIUM TARTARICUM

---

PATOGENESIA

# ANTIMONIUM TARTARICUM

---

- Tartrato de Antimonio
- $C_4H_4KO_2Sb, 1/2H_2O$

# ANTIMONIUM TARTARICUM

---

- Tártaro emético
- Tártaro Estibiado
- Polvo blanco de cristales y colores transparentes.

# ANTIMONIUM TARTARICUM

---

## TOXICOLOGIA :

- Localmente erupciones pustulosas
- Ingestión : Nauseas y vómitos
- Inhalación : Neumonía intersticial
- Muy diluido fue usado como expectorante.

# ANTIMONIUM TARTARICUM

---

## ACCION GENERAL

- Triada: postracion, somnolencia, palidez
- Cara palida con sudor frio
- Piel .
- Mucosas respiratorias.

# ANTIMONIUM TARTARICUM

---

## SINTOMAS RESPIRATORIOS:

- Lengua Saburral
- Estertores finos o húmedos
- Respiración difícil y ruidosa (imposible)
- Disnea importante con aleteo de nariz.
- Disnea objetiva
- Somnolencia (Hipercapnia).

# ANTIMONIUM TARTARICUM

---

## SINTOMAS CUTANEOS

- Erupciones pustulosas varioliformes

## SIGNOS CARACTERISTICOS:

- Sensación predominante de disnea intensa

# ANTIMONIUM TARTARICUM

---

## DESEOS:

- Agua fría en pequeñas cantidades y frecuentemente, manzanas

## MODALIDADES

- Empeoramiento: Calor  
Acostado
- Mejoría :expectorando/sentado.

# ANTIMONIUM TARTARICUM

---

## ASOCIACIONES DIAGNOSTICAS:

- Niños asmáticos
- Adultos mayores con EPOC.

## CONCOMITANCIAS:

- PALIDEZ
- Somnolencia
- Abatimiento

# ANTIMONIUM TARTARICUM

---

## INDICACIONES

- Afecciones pulmonares disneiformes con expectoración difícil,
- Disnea,
- Bronquitis aguda o crónica,
- Asma, crisis asmática
- Enfisema.

# ANTIMONIUM TARTARICUM

---

- Cicatrices varioliformes,
- Acne pustuloso.
- EPOC
- Preoperatorio de bronquíticos
- Síndrome Vagal (Palidez marcada )
- Acné pustuloso .