

BELLADONA

Sinonimia

Atropa belladonna
Mora furiosa
Mora marina

Origen

Solanácea género atropa

Es uno de los mayores peligros de los bosques donde crece pues su fruto es muy llamativo y venenoso para el hombre.

Principio activo

Alcaloide: Atropina

Acción fisiológica

Sobre el sistema nervioso central: excitación delirio violento con alucinaciones, si la dosis es muy elevada el delirio es seguido de coma y muerte.

En el sistema nervioso autónomo bloqueo del parasimpático por su acción anticolinérgica, lo que se convierte en liberación simpática: Midriasis, sequedad de mucosas, transpiración abundante, aumento de la fuerza y frecuencia del latido cardíaco, etc.

Además del neumogástrico afecta la función del hipogloso que se manifiesta por los síntomas de espasmo laríngeo, articulación difícil, disfagia, tos espasmódica y respiración estridulosa.

Biotipo

Pletóricos intelectuales, propensos a congestiones principalmente en la cabeza.

Generales

Los cuadros agudos son de aparición brusca y violenta.

Siempre con: Cara de color rojo vivo
Mirada brillante
Midriasis
Latidos

En el sitio donde se localiza el proceso inflamatorio: Calor local que se irradia

Enrojecimiento rojo vivo, intenso
 Ardor como fuego
 Pulsaciones o latidos
 Hinchazón
 Gran dolor
 No tolera el contacto

Agravación	15:00 Sacudidas Movimientos Tos Luz Ruidos Sueño Corrientes de aire Enfriarse una parte del cuerpo Frío Sol	15:00 - 3:00	23:00
Mejora	Parado Mano apoyando el sitio afectado Acostado sobre el abdomen Calor		

Aparición y desaparición brusca de la fiebre, dolores, convulsiones.

Es de los remedios más dolorosos.

Los dolores son martillantes / pulsátiles / terebrantes

Efectos o secuelas de escarlatina, es su principal preventivo

También es preventivo de la hidrofobia cuando el cuadro consiste en *temor al agua, muerte, miedo a los perros, espasmo de garganta, no puede tragar.*

Deseo de limonada

Aversión al agua y alimentos calientes

Convulsiones

Principalmente del lado derecho

Aura: como si corriera un ratón por la piel

Con caída a veces hacia atrás

Principalmente en niños

Por fiebre alta

Durante dentición

Durante menstruación
En el puerperio

Por excitación
Ver objetos brillantes
Vejação
Ver agua

Agravadas por luz
Por ser tocado

Mentales

Delirio

Violento, rabioso, salvaje, maníaco

Con alucinaciones principalmente visuales: va animales horribles o negros, gatos / perros negros

Insectos, toros, ratones, serpientes, lobos; fantasmas, espectros, espíritus negros en la oscuridad, que lo asustan; objetos o personas negros; al cerrar los ojos ve caras horribles, monstruos.

Piensa que es perseguido por enemigos o la policía, que lo van a asesinar

Con cara roja, cabeza caliente, midriasis, ojos inyectados, mirada salvaje, fuertes latidos carotídeos y congestión en general.

Agrava de noche

Durante escalofríos, fiebre y convulsiones

El delirio es horroroso, lo asusta, murmurante, ruidoso, paroxístico, locuaz, ansioso o alegre con risas.

Se ríe ruidosa y espasmódicamente

Con rabia o furia violenta que se renueva al tocarlo

Al ver agua

Con terrible incremento de la fuerza

Tira del pelo a los que están cerca

Se tira su propio pelo

No reconoce a familiares

Escupe en la cara

Muerde

Rechina dientes

Ladra o gruñe como un perro

Patea

Quiere desnudarse

Golpea objetos imaginarios

A sí mismo y su cabeza contra la pared y las cosas

A los presentes

Desgarra, destruye sus ropas y las de la cama

Grita, canta, alternando con gruñidos

Silba, baila, a veces como salvaje

Habla en forma incoherente, ininteligible, o muy alto, salta rápidamente de un tema a otro, insulta

Quiere escapar corriendo, salta por la ventana, salta de la cama o se esconde

Ante el peligro que percibe en sus alucinaciones Ataca, se esconde o huye

El cuadro delirante se ve en cuadros de hidrofobia

Manía

Cefalea

Estados febriles agudos con temperatura alta

Miedos a los perros

animales

cosas imaginarias

agua

de ser envenenado

que se le acerquen o lo toquen

Durante el sueño habla

Se queja

Pelea

Patea

Se sobresalta

Cleptomanía

Sentidos agudos: hipersensible a luz y objetos brillantes

Ruidos

dolores

Se queja constantemente

Llora fácilmente pp dt escalofríos fiebre y sudores

Ant y dt tos

Con dolores y convulsiones

Por reproches

El consuelo lo agrava

Gestos ridículos

Violentos

Carfológicos

Palmorea

