

## IGNATIA AMARA

NOMBRE COMÚN: Haba de san Ignacio.

ORIGEN: Los jesuitas españoles introdujeron en Europa este árbol grande de largas ramas retorcidas y flores blancas Originaria de las Indias Orientales, China y las islas Filipinas. Cada vaina de las habas, posee 10 - 20 semillas; se separan de la pulpa y se convierten en polvo se empapan en alcohol y se filtran.

- La Ignatia amara toma su nombre de Ignacio de Loyola, un sacerdote católico que fundó la Orden Jesuita, el padre Ignacio de Loyola (1491-1556) Los Filipinos las usaron como amuletos y en Europa en el siglo XVII la usaron para gota, epilepsia y cólera.
- Contiene estricnina un potente veneno que actúa sobre el Sistema Nervioso.

USOS HABITUALES: Se utiliza en los problemas emocionales, trastornos sicosomáticos derivados de emoción, preocupación, decepción amorosa, pérdida de ser querido o un enojo reprimido. También para ciertas faringoamigdalitis.

### MORFOLOGIA

Mujeres delgadas, pelo oscuro, rostro hundido, labios agrietados, círculos azules alrededor de los ojos y expresión tensa.

Inestables, sensibles, nerviosas, artistas, cultas y de emociones frágiles, ideales y expectativas elevadas.

Tendencia a tics, espasmos, muecas, temblores, parpadeo, bostezos y suspiros profundos repetidas veces, sobresaltos.

### PERSONALIDAD Y TEMPERAMENTO

Individuos llenos de contradicciones, nerviosos, emotivos y reservados, Distinguidos por rápidos cambios de humor. Puede estar enfadado, angustiado, sollozar, reír de manera histérica, mostrarse intolerante, impaciente o introspectivo por momentos. Reaccionan en forma exagerada a veces histérica.

Perceptivos pero irracionales

Esperan perfección de los demás, Sensibles al dolor y a los lugares atestados

Si son defraudadas en el amor les resulta difícil romper el vínculo con su pareja.

### COMPORTAMIENTO

Estado de ánimo cambiante.

Bondadosa, gentil y amable cuando se siente bien. Puede volverse taciturna o por el efecto de una emoción o contrariedad, aunque sea ínfima. Se encierra en sí misma, rumiando su dolor en silencio, llora y suspira. Sus reacciones son imprevisibles: ríe a carcajadas cuando el contexto no tiene nada gracioso y luego, sin transición, se pone huraña y silenciosa. Su estado se agrava cuando la consuelan.

### ESTADO MENTAL

Prefiere estar solo, no quiere que lo reconforten, sufre a solas y en silencio

Alicaído, melancólico, callado, triste sumido en llantos o malhumorados y actitud crispada.

Difícilmente liberan emociones profundas, más si sufren una aflicción.

Nerviosismo.

Es vivaz y agitada. No soporta que le hagan observaciones o la contradigan, y a veces se porta de manera caprichosa.

Escrúpulos.

Dificultades para elegir y decidir. Tiene la impresión de haber actuado mal, de fallar en sus obligaciones y compromisos. Se hace muchos reproches, lo cual le impide dormir bien.

Temores.

Ser dañados emocionalmente, perder el autocontrol, lugares cerrados, multitudes, ladrones, del contacto con los demás y teme no dormir bien.

#### SINTOMAS GENERALES

Dolencias y síntomas físicos directamente relacionados con emociones expresadas/contenidas, también contradictorios y variables. La sensación de vacío en la boca del estómago no mejora al comer, el dolor de garganta se alivia al tragar, etc.

Sensibilidad exagerada de los órganos de los sentidos; dificultad para soportar el dolor

Tendencia a desmayarse fácilmente, por ejemplo en medio de una muchedumbre o en situaciones de claustrofobia.

#### INDICACIONES GENERALES

Útil en llanto súbito, autocompasión, sentimiento de culpabilidad; respuesta reprimida entre la ira y la violencia, temor a ser considerado enérgico; depresión y preocupación

Remedio clave para la aflicción con cambios de humor, la histeria y el insomnio.

#### TRASTORNOS LOCALES

Dolor de cabeza

- ❖ Dolor de cabeza como un clavo que se metiera en el cerebro tras experiencias emocionales, se alivia con el vomito, al bostezar, acostado sobre el lado afectado y con el calor, empeoran con la cafeína.
- ❖ Cara: Estremecimientos musculares de los párpados y los labios. La cara se enrojece por las emociones. Transpiración al comer.
- ❖ Ojos: Dolor alrededor .
- ❖ Nariz: Estornudos repetidos, resfriado con comezón, nariz fría.
- ❖ Oídos: Estruendo en los oídos que se alivian al oír música.
- ❖ Boca: Tendencia a morderse la cara interna de las mejillas o la lengua al hablar o masticar. Labios secos. y agrietados.
- ❖ Garganta: Sensación de tener algo en la garganta que no se puede tragar. Tendencia a ahogarse. Dolor punzante que mejora después de deglutir alimentos sólidos. Tendencia a hablar en susurros.
- ❖ Aparato Respiratorio: Picazón en garganta, tos seca, espasmódica y con ataques rápidos, se agrava al estar quieto mejora al caminar, opresión respiratoria. Tendencia a suspirar.
- ❖ Aparato Genital Femenino: Flujo menstrual negro con coágulos. Desaparición de la menstruación en caso de tristeza. Prolapso del recto con dolor agudo ascendente. Amenorreas. Espasmos uterinos dolorosos durante la menstruación.
- ❖ Estómago: Hambre con náuseas, Sensación de vacío en la boca del estómago que no mejora al comer y mejora al inspirar profundamente. Cólicos estomacales que se agravan por contacto, aunque sea ligero. Hipo.  
Náuseas o vómito que se alivian después de comer o comiendo cosas indigestas. Le apetecen muchas cosas y no las come cuando se las ofrecen.
- ❖ Intestino: Dolor abdominal superior. Cólicos. Diarrea o estreñimiento, provocada por emociones (Miedo, tristeza). Hemorroides menos molestas al estar sentado y espasmos del ano. Defecación dolorosa y difícil, aunque blanda. Constipación dolorosa del ano una vez que se han eliminado las heces.
- ❖ Aparato urinario. Necesidad urgente pero imposibilidad de orinar.
- ❖ Espalda: Rigidez en la nuca.
- ❖ Extremidades: Sacudimientos musculares, hormigueo, adormecimiento. Temblores.

- ❖ Piel: Urticaria en todo el cuerpo. Comezón que cambia de lugar al rascarse.
- ❖ Fiebre: Durante la fase escalofríos: sed, cara roja, no mejora por el calor. Durante la fase de calor: ausencia de sed, se niega a desabrigarse.
- ❖ Sueño: Sueño ligero, se despierta con el menor ruido. Pesadillas recurrentes. Las extremidades se sacuden al quedarse dormido. Insomnio provocado por la tristeza y las preocupaciones. Bostezos violentos con cuadro emocional.

#### ENFERMEDADES TRATADAS

Enfermedades suelen aparecer como resultado de una alteración emocional extrema: luto o aflicción por pérdida de ser querido, shock emocional profundo, ira, celos, desengaño amoroso ruptura de una relación, recibir una reprimenda u ocultar emociones.

#### NIÑO IGNATIA

Brillante, excitable, sensible y precoz. Sensible al ruido, hace muecas al hablar  
Muy nervioso con expresión tensa  
Tolera poco el estrés lo desconcentra, lo lleva al llanto o la ira  
Estando tenso tiene temor a todo incluso a salir solo.  
Propenso a cefaleas, nerviosos al volver del colegio  
Se culpa por los fracasos  
Propenso a desmayarse en lugares cerrados  
Propenso a laringitis y tos nerviosa y seca.

#### MODALIDADES

Agravación: Por la mañana, después de despertar, por la noche después de acostarse, al estar de pie y caminar, al inclinarse hacia delante, por el contacto ligero, Con el humo, café, olores. el aire frío, el roce, las caricias, caramelos, café, olores fuertes, con la pena o la ira.

Mejoría: Después de comer, de orinar, con una presión firme, calor, cambiar de posición, acostarse sobre el lado adolorido, respirar profundamente. Ocuparse en una actividad que lo distrae.

Deseos: Encurtido, vinagre, lácteos, manteca, pan, frutas. Intenso deseo de comer alimentos raros durante una enfermedad. Deseo de platillos indigestos, de alimentos ácidos, fríos o crudos, de queso, de alguna cosa sin saber realmente qué.

Aversión hacia los platillos calientes, la leche, la fruta, el alcohol, el tabaco. :Le sientan mal: Dulces, alcohol, fruta y café

## STAPHISAGRIA

ORIGEN: Hierba piojera, Consuelda palmeada. Pertenece a la familia de las ranunculáceas. Crece en Europa y Asia

El medicamento se prepara con las semillas secas, ya sea en tintura madre o por trituración.

### USOS HABITUALES:

- La usaban los romanos y griegos antiguos para provocar vómito y purgar los intestinos.
- Se usa como unguento para picaduras y mordeduras y externamente contra piojos.
- Posee delfinina que produce desde inflamación cutánea hasta insuficiencia respiratoria.
- En heridas por instrumento cortante y alivia dolores de la herida después de cirugía.
- Desaparece tumefacciones de los párpados (Chalación).
- Problemas dentales.
- Afecciones psicósomáticas debidas a la humillación o la cólera.

### MORFOLOGIA

No hay una morfología particular. En caricatura puede corresponder a un adolescente con ojos hundidos y ojeras, con nariz afilada y tendencia a la masturbación.

Adicción al trabajo

Su transpiración, deposición y su flatulencia suelen oler a huevos podridos.

### TIPO CONSTITUCIONAL

Represión profunda de sus emociones, sobretodo la ira. Parecen bondadosos y complacientes, pero son muy sensibles a la brutalidad e insultos. Temen perder el control .

Marcado impulso sexual.

### PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO

Cólera e indignación.

Impulsivo e irritables. Puede tener arranques de cólera, a veces incluso, por sus errores.

Muy sensible a la injusticia, ya sea le afecte a él u otros. No obstante, trata de mantener la dignidad y dominar sus emociones.

Susceptibilidad.

Es sensible a la opinión de los demás; el menor reproche la hiere, y hace que se cierre.

Personas susceptibles y coléricas. Por su elevado sentido del honor y un amor propio muy desarrollado, se indignan fácilmente. Teme perder el control de sus impulsos. Toda ofensa al orgullo requiere una reparación.

Ansiedad.

Tiene miedo de perder el control, pero, a fuerza de reprimir sus sentimientos, termina por sufrir problemas psicósomáticos .

Le preocupa el futuro, tanto en el plano profesional (teme perder su posición) como sentimental. (Teme una separación). Sentido muy agudo de la responsabilidad.

Tendencia conscientemente o no, a reprimir la expresión de sus sentimientos y somatizar.

Onanismo, excesos sexuales o al contrario abstinencia difícilmente soportada

Hipersensibilidad física y psíquica

### TRASTORNOS GENERALES

Hipersensibilidad al dolor, al tacto, los olores, ruidos, sabores; a menudo las sensaciones se perciben como dolorosas.

Debilidad general y sensación de fatiga en las articulaciones y los músculos.

Dolores agudos, punzantes, como cortaduras, neuralgias.

### TRASTORNOS LOCALES

**Cabeza:** Comezón y sensibilidad del cuero cabelludo. Dolores de cabeza después de una emoción, o arranque de cólera. Sensación de tener un peso que presiona la frente. Caída de cabello alrededor de las orejas y en la parte trasera de la cabeza. Propenso al vértigo.

**Cara:** Tinte enfermizo con ojeras azuladas, neuralgias que mejoran por la noche.

**Ojos:** Orzuelos, chalaciones, blefaritis.

**Boca:** Dientes negros y flojos, con tendencia a desmoronarse, caries durante el embarazo y desde que brotan los dientes. Dolores dentales durante la menstruación. Encías inflamadas que sangran fácilmente.

**Garganta:** Endurecimiento y aumento del volumen de las amígdalas. Propensión a deglutir constantemente, sobre todo al hablar.

**Aparato respiratorio:** Tendencia a toser después de un enojo.

**Aparato genital femenino:** Comezón en los genitales. La menstruación reaparece después de haber terminado. Ausencia de menstruación después de las contrariedades. **Deseo sexual intenso.** Útil en mujeres con nuevos compañeros sexuales con dispareunia.

**Estómago:** Hambre intensa, incluso después de comer. Sensación de que el estómago estuviera relajado.

**Intestino:** Cólicos después de un enojo. Diarrea por la tristeza o la indignación.

**Abdomen:** Sensación de relajación

**Aparato Urinario:** Sensación de escurrimiento uretral de una gota de orina. En la mujer, **cistitis** después de las primeras relaciones sexuales y durante el embarazo.

**Aparato genital masculino:** Predisposición a infecciones de la próstata y de los testículos. **Deseo sexual intenso. Cistitis.**

**Corazón y circulación:** Palpitaciones provocadas por esfuerzo mental o por las emociones.

**Extremidades:** Lesiones duras (Nudosidades) de origen artrítico en las articulaciones de los dedos. Entumecimiento de la punta de los dedos.

**Piel:** enfermiza que cicatriza con dificultad. Eccema seco o húmedo en la cabeza, orejas, y alrededor de los ojos, con comezón; después de calmarse por el rascado, la comezón reaparece en otra parte del cuerpo.

**Fiebre:** Escalofríos sin sed, precedidos de hambre inusitada; después, calor con sed, sudoración profusa y necesidad de descubrirse.

**Sueño:** Somnolencia de día e insomnio de noche. Sueña con peleas.

### MODALIDADES

Agravación: Tiempo brumoso y frío,

✘ Reprimir las emociones de contrariedades, humillaciones, y disputas

✘ El contacto corporal, el movimiento.

✘ Después de siesta.

✘ Después de desayuno, o estando en ayunas, el tabaco.

✘ la pérdida de líquidos orgánicos

Mejoría: Calor, reposo, el desayuno, las relaciones sexuales.

Deseo de alimentos estimulantes, dulces, tabaco, arroz blanco, azúcar, carne, leche fría y alcohol.

Aversión al queso, los alimentos duros, el agua.

## PULSATILLA

PULSATILLA NEGRUZCA, FLOR DEL VIENTO, FLOR DE PASCUA.

- ✘ Originaria de Europa. La tintura se elabora con toda la planta fresca en flor. Se reduce a pulpa la planta florecida y se exprime el jugo. La planta fresca tiene sabor amargo; al masticarse provoca quemazón en garganta y lengua. Crece de preferencia en laderas con mucho sol
- ✘ Delicada planta del S. XVIII usada para tratar cataratas, úlceras, caries y depresión. Contiene anemonina potente antiespasmódico.

Dioscórides ( 40-90 d. C)

- ✘ Este famoso Médico Romano utilizaba la anémona para afecciones oculares.
- Principales indicaciones: problemas emocionales y dolencias femeninas

### USOS HABITUALES

En caso de afección de oídos, nariz o garganta,  
También para ciertos trastornos vesiculares.

Le conviene a personas de temperamento suave, dulce y afectuoso que gustan de muestras de cariño mimos y consuelo.

### MORFOLOGIA

Mujeres "Regordetas" de cabello y ojos claros, piel blanca y sonrosada. Se ruborizan o sofocan con facilidad.

Indecisas, difícilmente expresan ira y evitan la pelea por la paz.

Debajo de su docilidad hay una considerable fuerza moral.

### PERSONALIDAD Y TEMPERAMENTO

Compasivas, lloran con facilidad y sin reservas para obtener consuelo.

Buen carácter, tímidas, amables y bondadosas.

A menudo dependen del apoyo de los demás. Aceptan agradecida guías y consejos.

Falta de autoestima y fuerza de voluntad

Hace amigos con facilidad.

### Ansiedad.

Ansiedad al anochecer ante sentimientos de soledad y abandono, durante los escalofríos, al ir a dormir, dentro de la casa, por el futuro, por su salud, por la salvación de su alma, > por movimiento y caminando al aire libre. Ansiedad suicida.

Su agudo sentido del deber le lleva con frecuencia a reprocharse no haber hecho lo suficiente.

Se ofende con facilidad, susceptible.

Introspectivo. Pasa días enteros sin hablar, misantropía.

Emotividad. Puede pasar de la risa al llanto, y viceversa. Fácilmente se asusta y se muestra tímido.

Le duelen las separaciones y puede mostrar celos y susceptibilidad, tanto con su pareja como con sus amigos.

Muy afectuosos. Sienten necesidad del contacto. Les gusta que los escuchen, reconforten y protejan. Sin embargo, le teme al sexo opuesto.

### CARACTERISTICAS DEL COMPORTAMIENTO

Comportamiento muy cambiante y a veces contradictorio, guiado por una intensa emotividad.

Trastornos religiosos, ora, remordimientos y autoreproches.

Aversión al sexo opuesto por religión.

Trastorno por penas, descorazonado. En los estados depresivos, tendencia a una tristeza taciturna, a veces con pensamientos e impulso suicida.

Los síntomas variables (la persona rara vez siente dos veces el mismo dolor).

#### ENFERMEDADES TRATADAS

Eficaz en problemas menstruales y menopausicos que se caracterizan por depresión, llanto y necesidad de consuelo

En embarazo hay nauseas que empeoran a primeras horas del atardecer.

Parto que avanza lentamente con llanto intenso, tendencia a quejarse, sensibilidad al frío e insomnio.

Lactancia: No hay subida de leche, o sigue habiendo leche durante mucho después de destetar al niño.

#### SINDROME PREMESTRUAL

Depresión, autocompasión y llanto repentino sin motivo, ansiedad con respecto al futuro, temor a las multitudes.

Deseos de consumir dulces

Estomago hinchado y edema de párpados superiores y la cara

Dolores de cabeza, nauseas, mareos y descarga vaginal asociada.

Tendencia a aumentar de peso

#### MESTRUACION DOLOROSA

Dolores agudos en útero, provocando nauseas o vómito.

Sensibilidad en estómago con dolor desgarrante en la pelvis.

Posible migraña o diarrea asociada

Menstruación abundante con coágulos o escasa

Llanto ante la más leve excusa

Depresión y autocompasión.

#### TRASTORNOS LOCALES

Cabeza Migrañas encima de los ojos, cabeza a punto de estallar, asociadas con mal humor, emociones cambiantes. agotamiento o a una comida demasiado abundante. Mas frecuentes en la adolescencia, mejoran al caminar y al aire libre.

Cara: Sinusitis con dolor encima de los ojos con dolor en mejilla derecha, lagrimeo y escalofríos. Resfrío con mucosidad amarilla, poco o nada irritativa u obstrucción nasal en la noche y escurrente en el día, epistaxis, pérdida de olfato. Acné en la pubertad y al inicio de la menstruación, más en niñas obesas

Ojos: Sensación de tener un velo ante los ojos (Frotación continua). Nódulo (Chalación) en párpado superior, comezón en los parpados. Ojos rojos e inflamados y ardorosos.

Oídos: Dolor, sobre todo por la noche, que se irradia a toda la cara y se alivia con aplicaciones frías. Escurrimiento espeso y maloliente. Enrojecimiento e hinchazón del pabellón de la oreja. Sensación de oído tapado.

Boca: Dolor de muela, mal sabor de la boca que le da un gusto amargo a los alimentos. lengua blanca,

Garganta: Seca y en carne viva. Cosquilleo en la laringe que provoca tos y lagrimeo.

Aparato respiratorio: Tos seca de noche con resequead de las vías respiratorias, que se alivia en posición sentada. Tos productiva por la mañana, con expectoración de flemas espesas y amarillentas amargas que deja un mal sabor en la boca. Después de tener mucho calor le falta el aire. Tos después de tener sarampión en los niños.

Aparato genital femenino: La menstruación desaparece en caso de nerviosismo intenso. En la adolescente, pubertad retrasada, menstruaciones irregulares acompañadas de escalofríos y náusea.

Estómago: Hambre intensa, y luego sensación de haber comido demasiado, incluso después de una comida ligera. Náusea persistente que acompaña diversos síntomas. poco apetito

Intestino: Trastornos digestivos por comidas succulentas y grasas dos horas después de comer, mayor en la noche, opresión debajo del esternón. Dolor cortante acompañado de escalofríos. Sensación de pesadez en el intestino. Nunca tiene dos evacuaciones iguales.

Gastroenteritis con diferente clase de heces, borgorismos.

Aparato Urinario: Pérdidas involuntarias de orina al toser, estornudar o reír, o después de una emoción intensa. Micción frecuente debido a la debilidad de los músculos de la base pélvica, sensación de escaldadura durante y después de la micción.

Aparato genital masculino: Predisposición a las infecciones de la próstata (prostatitis) y de los testículos (orquitis).

Corazón: Palpitaciones debidas a la emoción y que se agravan cuando la persona se acuesta sobre el lado izquierdo. Sensación de opresión que mejora al caminar.

Espalda: Lumbalgias, sensación de agua fría.

Extremidades: Alteraciones circulatorias venosas, tipo estasis periférico, várices, celulitis, eritrocianosis. manos y pies fríos. Propensión a los sabañones. Tendencia estar descalzo, o de noche, a sacar los pies de la cama por sensación de calor. Osteoartritis con dolor articular que pasa de un lado a otro y va acompañado de depresión y trastorno emocional.

Piel: Comezón en caso de exposición al sol.

Fiebre: Escalofríos y después calor ardoroso en todo el cuerpo, con necesidad de fresco.

Náusea. Dolores de cabeza. Sensación de opresión. Ausencia de sed. Gemidos.

Sueño: Agitado, con sensación de calor. Sueños aterradores durante los cuales la persona habla, gime o llora.

#### MODALIDADES

Agravación: Al crepúsculo en la noche, toda clase de calor (del aire de, una habitación, de la cama, de la ropa), después de comer comidas grasas o copiosas, acostarse sobre el lado izq. en la pubertad, antes y durante las menstruaciones y en el embarazo de la mujer. Peor al iniciar el movimiento. Dolor donde se apoya.

Mejoría: Aire fresco, baño frío, caminar al aire libre, Comidas y bebidas frías, ventanas abiertas aunque tenga frío, el campo, manos encima de la cabeza, movimientos suaves, después de llanto y con el consuelo.

Deseos: Comida fría, helados, arenques, bebidas alcohólicas, huevos, mantequilla de maní, dulces, té.

Aversiones: A los alimentos grasosos, mantequilla, cerdo, huevos, comidas y bebidas calientes, fruta, el agua, la leche en todo momento.

Sensación: Calor

Sed: Ausente

Miedos: A la oscuridad.

#### EL NIÑO PULSATILLA

Tipo I: Menudo, rubio, de huesos pequeños y propenso a ruborizarse. Despierto, alegre, cariñoso, aunque tímido y sensible con tendencia a esconderse.

Tipo II: Regordete, con pelo más oscuro. Más lánguido y llorón, ansía afecto y consuelo pero lento para corresponderlo

Niño que presenta los síntomas de tipo pulsatilla: falta de sed, mejoría el estado general por el aire fresco, agravación por el calor, quejas y deseos de estar en brazos.

#### CARACTERISTICAS COMUNES

- Es más vital con el día y con el aire libre, nervioso al acostarse con miedo a la oscuridad.
- Sensible a cambios de clima más al frío. Un helado puede provocar trast. estomacal y dolor de oído.
- El calor lo vuelve irritable y llorón.
- Propenso a resfríos con congestión y mucosidad excesivos.
- Se mareo al mirar algo alto.
- Llanto fácil, suave, involuntario, sin causa aparente, al hablar de su enfermedad, al amamantar con escalofrío o fiebre y el consuelo lo mejora.
- Falta de confianza en sí mismo, indeciso, cobarde, miedoso. Sensación de abandono. Desconfiado.

#### UNA HISTORIA PARA CONTAR.....

Cuando llega la primavera, trae consigo una doncella de cabellos dorados y ojos azules con sombrero color púrpura y su vestido verde que parecía una hada quien bailaba todo el día entre los pastos.

Pulsatilla era una pequeña doncella muy cambiante. En un momento era toda sonrisas, y al día siguiente, toda lágrimas. Era muy tímida, y miraba de reojo .

Le gustaba ser confortada, disfrutaba del aire fresco.

Tiene gran responsabilidad sobre sus hombros. Hubo un día, en que pulsatilla no sonrió, sino que se sentó aparte muy sola y lloró, con las manos entrelazadas en su regazo por el sufrimiento de las naciones.

El gran dador de leyes, le ordenó que curara a la gente. Ella, había aceptado el mandato, aunque sabía que una doncella tan pequeña y tímida nunca podría realizar una tarea tan grande. Había descubierto que aunque había algunos a los que podía curar, había otros a los que podría mejorar, mientras que a su vez, había otros por los que no podía hacer nada. Entonces lloraba, porque no podía obedecer el mandato del gran dador de leyes completamente.

#### CASO CLINICO

Pacientes que se desviaban de la línea media de la moralidad. Con frecuentes deseos de orinar, pero con dificultad para ello, tenesmo, ardor en la uretra, orina de gota en gota. Cuando se sentían mejor al aire libre pulsatilla lograba curarlos

#### BIBLIOGRAFÍA

1. Demarque, D et al. Farmacología y materia médica homeopática. CEDH, S.I.H., Madrid, 1997.
2. Jouanny, J et al. Terapéutica Homeopática, Boiron, Madrid, 1995.
3. Dannheisser, Iliana et al. Homeopatía Guía ilustrada de la salud. Könnemann, Barcelona 1998.
4. Lockie, Andrew et al. La guía completa de la Homeopatía. Javier Vergara, Buenos Aires 1996.
5. Lathoud. Materia medica Homeopática. Albatros, Buenos Aires, 1987.
6. Vijnovsky, Bernardo. Tratado de Materia Medica Homeopática. Buenos Aires, 1978
7. Vannier, León. Materia Médica Homeopática. Porrúa, México, 1981.
8. Kent, James. Materia Médica Homeopática. Albatros, Buenos Aires, 1983.