

## LACHESIS MUTUS

Se prepara con el veneno fresco triturado de la serpiente laquesida, cazadora agresiva sudamericana. Llamada surucucú por el zumbido que emite cuando espera su presa. Si la mordedura alcanza una vena puede ser fatal alcanzando el corazón, una mordedura superficial produce hemorragia abundante y envenenamiento de la sangre

El Doctor Constantine Hering (1800-1880). Experimento en su propio cuerpo el veneno de la serpiente Laquesida.

USOS HABITUALES: Está indicado para tratar las heridas y lesiones que provocan hemorragias profusas, y dan una coloración azulada o negruzca a la zona afectada (heridas de los dedos con laceración, mordeduras de perro, etc.) También se prescribe para ciertas faringoamigdalitis y en trastornos surgidos por una humillación, abandono o crisis de celos.

### MORFOLOGIA

- ⌘ Pelirrojas, pecosas, obesas con aspecto hinchado o bien de pelo oscuro, delgadas y enérgicas. Cutis pálido púrpura
- ⌘ Suelen pasarse la punta de la lengua a intervalos por el labio superior.
- ⌘ El rostro puede estar con ojeras y muy pálido
- ⌘ Util en mujeres obesas, rostro vascularizado, acné rosácea.
- ⌘ Labios oscuros o violáceos
- ⌘ Nariz roja violácea
- ⌘ Hiperestesia táctil de todo el cuerpo que provoca una intolerancia a la ropa ajustada, más en cintura y cuello.
- ⌘ Hiperestesia táctil, palpaciones y latidos en las inflamaciones.
- ⌘ Hiperestesia a la luz y al ruido

### PERSONALIDAD Y TEMPERAMENTO

- ⌘ Egocentrismo: Necesitan sentirse amados y admirados en todo momento. Parece estar cómodo en sociedad, donde se le considera alguien brillante y carismático, aunque en realidad le agobia la ansiedad. Cautiva a su auditorio con monólogos en los que pasa de un tema a otro por asociación de ideas. Su egocentrismo no le impide ser perspicaz e intuitivo.
- ⌘ Celos: Envidioso. Puede mostrar unos celos exagerados en determinadas circunstancias. Tiende a murmurar y a sospechar de quienes le rodean. Esta conducta irracional se acompaña a veces de inclinaciones místicas.
- ⌘ Melancolía: El mutismo reemplaza la locuacidad. Se pone triste y deprimida al sentirse poco querida, rechazada o abandonada. Los acontecimientos exteriores la perturban fácilmente. Depresión y ansiedad al levantarse en las mañanas. Miedo a la muerte, a morirse, que la envenenen, es paranoica.

Carácter difícil, orgullosas, mordaz desconfiadas, malvadas, vindicativas, paranoica, burlona, indiscreta, satírica.

Viven intensamente con congestión física y mental que se alivia mediante una descarga: Epistaxis o verborrea. Emociones intensas y extremas con fases alternantes de verborrea y mutismo, eufórico, excitable y alegre

Oscilan entre el amor y el odio por su pareja.

Difícilmente manejan el encerramiento y los compromisos

Contradicen los puntos de vista de los demás

Mente hiperactiva con gran energía creativa que puede ser esporádica e inconstante.

Temor de ir a dormir

Dolencias provocadas por una aflicción o desengaño amoroso

#### TENDENCIAS MORBIDAS

- ⌘ Debido a su acción sobre los sistemas neuroendocrino y vascular, Lachesis está muy indicado en las diferentes fases de la vida genital femenina, particularmente en la Perimenopausia.
- ⌘ Su universalidad de acción sobre el sistema nervioso, los vasos, la sangre, el hígado, y el deseo excesivo de bebidas alcohólicas hacen de él un buen medicamento para los alcohólicos crónicos.

#### INDICACIONES AGUDAS

- ⌘ Estados infecciosos graves y supuraciones agudas  
A condición de cumplirse sus principales características:
  - Hiperestesia al contacto
  - Dolores pulsátiles martilleantes
  - Las regiones inflamadas presentan un tinte purpúreo, violáceo
  - (ántrax.)
  - Supresión brusca de una rinorrea purulenta (sinusitis, otitis)
  - Forúnculos
- ⌘ Hemorragias de sangre negra
  - En este cuadro patológico, de hecho, lo que indica Lachesis, es más la modalidad de mejoría del dolor o del estado general por la aparición de un flujo, que la hemorragia en sí:
  - Cefalea que mejora con una epistaxis
  - Dolores hemorroidales que mejoran con el sangrado
  - Dismenorrea que se calma con la regla
- ⌘ Anginas: Garganta inflamada, púrpura, odinofagia de líquidos calientes o con nada, mejora con sólidos. dolor que evoluciona de Iz a Dr ó se localizan + a la Iz, se irradia al oído iz. Sensación de inflamación, constricción y de algo que sube y baja en la garganta. Intolerancia al menor roce, incluso a nivel del cuello más al lado iz. Ulceraciones, presencia de aftas.

#### INDICACIONES CRONICAS

##### 1. Perimenopausia:

- ⌘ Menometrorragia de sangre negra
- ⌘ Dismenorrea, ovarialgia izquierda
- ⌘ Cese de la regla durante varios meses con aparición de trastornos secundarios
- ⌘ Trastornos circulatorios: Sofocos, lipotimias con miembros fríos y azulados, equimosis espontáneas, al menor roce, violáceas

- ⌘ Termofobia.
- ⌘ Hipertensión arterial (sulfur, Nux vómica, ignatia)
- ⌘ Suspiros (Ignatia), celos, desconfianza.
- ⌘ Migraña congestiva pulsátil izquierda occipitales o supraorbitarias, martillante que se extiende a cuello y hombros, por sobreexposición al sol o por alcohol. Mejoría con un derrame: epistaxis, regla. el cuero cabelludo es muy sensible al tacto ligero, en tanto que la presión intensa resulta agradable.
- ⌘ Modificaciones del humor y del comportamiento:
- ⌘ Alternancia de excitación locuaz y de depresión.
- ⌘ Insomnio, sueños angustiosos de muerte, entierros, serpientes. Despierta asustado con el menor ruido.

## 2. Síndrome premenstrual

- ⌘ Dolor menstrual espasmódico y congestivo que mejora con el flujo sanguíneo y por el calor + del sol.
- Caída del cabello durante el embarazo

## 3. Alcoholismo:

En los alcohólicos crónicos, se observa el aspecto físico ya descrito: nariz colorada, numerosos capilares en los pómulos, alternancia de excitación y de atontamiento, celos, cóleras, trastornos del sueño.

## 4. TRASTORNOS DIGESTIVOS:

- Pérdida del apetito, náuseas, vómitos, calambres gástricos, excesiva sensibilidad en el epigastrio al menor contacto.
- Hígado doloroso, hipertrofiado (Evolución hacia la cirrosis: Phosphorus)
- Hemorroides de color púrpura, muy sensibles. Los dolores pulsátiles o constrictivos mejoran con el sangrado.

## 5. OTRAS INDICACIONES

- Asma: empeoramiento al acostarse o despertarse; en primavera, en la menopausia, mejoran al sentarse y al inclinarse hacia delante.
- Afecciones bucales: Encías azuladas e inflamadas que sangran con facilidad. Mala respiración saliva espesa.
- Fiebre del heno, rinitis, coriza alérgica: Con sangrados y estornudos frecuentes.
- Crisis de celos en el niño pequeño, cuando nace un hermano.
- Tos: Debe respirar profundamente. Al tocar la garganta hay tos fuerte y cosquilleante. Tos peor al dormir sin despertar. Sofoco al meterse en la cama para dormir
- Petit mal y desmayos
- Úlceras y dolor estomacal con vómitos
- En casos de apendicitis
- En hemorroides sangrantes
- Várices: Util en venas obstruidas y palpitantes
- Acrocianosis (cara, orejas, dedos)
- Corazón débil,: Pulso rápido e irregular, palpitaciones, anginas y dificultad respiratoria

- Fiebres con transpiración caliente en oleadas, escalofríos que nacen de la parte baja de la espalda calor en la parte superior de la cabeza, y las extremidades que le impide dormir, temblores y sensación palpitante en diversas partes del cuerpo. El frío y el beber lo agrava.
- Ulceraciones que sangran fácilmente, hipersensibles al contacto, con bordes azulados, lívidos (Ulceras varicosas...)
- Insolaciones
- Trastornos de la piel: También se prescribirá en el RINOFIMA, que es una localización particular del Acné rosácea. Agravación premenstrual del acné o en la menopausia. Ulceraciones que sangran fácilmente, hipersensibles al contacto, con bordes azulados, lívidos (Ulceras varicosas...) Insolaciones.

#### INDICACIONES GENERALES

- Dolencias durante o después del sueño
- Sensación constrictiva o de hinchazón en varias partes del cuerpo
- Moretones alrededor de las picaduras o puntos inflamados
- Síntomas de aparición intensa y rápida del lado izquierdo del cuerpo.
- Afecta en especial la mente, y los ovarios,
- Diarreas

#### PRINCIPALES SINTOMAS

- Dolencias durante o después del sueño
- Sensación constrictiva o de hinchazón en varias partes del cuerpo
- Moretones alrededor de las picaduras o puntos inflamados
- Síntomas de aparición intensa y rápida del lado izquierdo del cuerpo.
- Afecta en especial la mente, y los ovarios,
- Diarreas
- Dolor de articulaciones : Articulaciones hinchadas, calientes y moradas.
- Aplicaciones especiales: Insolación: Rostro rojo oscuro o azulado tras un calor excesivo, la sangre sube al cerebro. Peor después de dormir.

#### EL NIÑO

- ⌘ Nervioso, charlatán e hiperactivo
- ⌘ Propenso a problemas de comportamiento y emocionales por celos (Ej: nacimiento de un hermano)
- ⌘ Posesivo con los amigos
- ⌘ Pone a prueba padres y maestros por mala conducta, robo o lesionando las mascotas.
- ⌘ Hiriente, encontrando el punto más sensible de su víctima

#### SENSACIONES

Sensación de latidos y de pulsaciones:

- ⌘ Cefaleas pulsátiles, martilleantes con sensación de peso y ardor en el vértex
- ⌘ Dolores pulsátiles en las hemorroides, constricción del esfínter anal, deseos constantes e inútiles
- ⌘ Sensación de tener los ojos estirados hacia atrás
- ⌘ Sensación de opresión sofocante en el momento de dormirse
- ⌘ Sensación de constricción en la región del corazón

- ⌘ Sensación de bola (garganta, vejiga, ano).
- ⌘ Hipersensibilidad a los olores

#### MODALIDADES

Peor:

- Con el retraso, la insuficiencia o la desaparición de un flujo fisiológico o patológico (reglas)
- Con el sol y el calor, verano, primavera con los baños y bebidas calientes (café), al tragar saliva
- Con el roce (Gran hiperestesia al contacto), ropa apretada sobretodo en el cuello, presión
- Al dormir y al despertarse, al lado lz
- Alcohol
- Emociones, ofensas
- Menopausia, antes de las reglas.

Mejora:

- Con la aparición de un flujo fisiológico(Regla) o patológico(supuración, coriza, sinusitis).
- Con la temperatura moderada y al aire libre bebidas frías
- presión fuerte, con la comida,

Lateralidad: Izquierda o fenómenos que van de izquierda a derecha (angina, sinusitis, ovaritis)

Temores: Agua, Envenenamiento, Ladrones y extraños, asfixia y muerte

Deseos: Alcohol, ostras. Ácidos, encurtidos, aceitunas, alimentos con fécula, arroz, pan.

Aversiones: Comida caliente, pan y tabaco.

## SEPIA OFFICINALIS

El remedio se elabora por maceración o trituración de la tinta secretada por la sepia, un molusco semejante al calamar. para nublar el agua y así atrapar una presa o escapar de un depredador.

En 1834 Hahnemann observó que un artista desarrollo una extraña enfermedad tras chupar a menudo pinceles que tenían pintura de sepia.

Discórides (40-90 a.C): Médico Romano utilizó la tintura de Calamar para tratar la caída del cabello. Antigüamente fue utilizada para tratar la gonorrea y los cálculos renales

USOS HABITUALES: Estando los síntomas característicos, se utiliza en períodos delicados de la vida: embarazo y menopausia. También en agotamiento profesional y en ciertos estados depresivos.

Corresponde a personas muy activas física e intelectualmente, a quienes les resulta muy difícil expresar sus emociones.

### MODO REACCIONAL GENERAL

Sepia es un medicamento bisagra entre el modo reaccional psorico y sicótico.

Del psorico posee:

- ⌘ Alternancias, sucesiones y asociaciones entre afecciones cutáneas y mucosas.
- ⌘ Trastornos circulatorios o digestivos (Dispepsia hiposténica).

Del sicótico posee:

- ⌘ Lesiones papilomatosas o polipoides
- ⌘ El carácter insidioso, progresivo, crónico de las eliminaciones mucopurulentas del árbol genitourinario
- ⌘ Persistencia de dermatosis (Psoriasis, candidiasis)
- ⌘ Permanencia de trastornos circulatorios y digestivos hiposténicos

### MORFOLOGIA

- ⌘ Mujeres morenas, piel mate, delgada, alta cabello y ojos oscuros, angulosa y elegante.
- ⌘ Piel grasa, acné.
- ⌘ Ojeras y cerco marrón en torno a boca y ojos.
- ⌘ Puede existir una ligera ptosis palpebral superior izquierda
- ⌘ Rostro con Hiperpigmentación amarillo pardo de en silla de montar sobre la raíz de la nariz o en alas de mariposa en las mejillas.
- ⌘ Labio superior fino y sobre el se asienta un poco de bello negro, el labio inferior es más voluminoso con grieta en su parte central.
- ⌘ Da impresión de tristeza general.

### PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO

➤ Gusto por el esfuerzo y curiosidad intelectual.

Tiene gran necesidad de actividades de toda clase, junto con la intensa sed de conocimientos.

➤ Carácter cambiante y contradictorio.

Llena de emociones reprimidas. Se muestra irritable e impaciente cuando se le contradice. Obstinada. Irritables en casa, extrovertidas en compañía o danzando (les encanta). No le gusta mucho hablar y se cansa de la compañía, pero a su vez tiene miedo de estar sola. Deseo de alejarse de todo.

➤ Depresión.

Cuando llega al límite de sus fuerzas en el trabajo o deporte puede hundirse en una profunda depresión mostrándose indiferente a todo y a todos, incluso a sus seres más queridos, termina por llorar sin motivo y rechazar cualquier consuelo porque la agrava. Odia los problemas. Depresión general o reactivas a disgustos o embarazos no deseados.

Pueden ser independientes y duras o esposa y madre reservadas, mártires, abatidas y resentidas.

Cuida a otras personas y se agota. Deja de cuidar y pierde interés. difícil Concentración, ataque de gritos, aversión al acto sexual, dispareunia o quedan exhaustas después de él

Les disgusta que la toquen premenstrualmente o en la menopausia. Se sientan con las piernas cruzadas por la sensación de debilidad de la zona pélvica (prolapso uterino).

## ACCION GENERAL

La acción patogénica del medicamento se ejerce preferencialmente a nivel de:

1. - El sistema circulatorio
2. - Los tejidos de sostén
3. - Las mucosas y la piel
4. - El sistema nervioso central y neuroendocrino

1. A nivel del Sistema circulatorio produce:

- ⌘ Estasis venosa, especialmente del sistema porta, con repercusión hepática congestiva que se comporta:
  - Inapetencia total
  - Náuseas matinales que alivia al comer
  - Estado saburral
  - Hemorroides prolapsadas por estasis portal.
  - Hambre voraz que se satisface plenamente
- ⌘ Migraña izquierda muy fuerte en oleadas punzante y palpitante con nauseas y mareos.
- ⌘ Sofocos de calor y accesos de frío
- ⌘ Laxitud tibio-tarsiana
- ⌘ Sudoración abundante y en pies.

2. A nivel de los tejidos de sostén:

Por su acción sobre tejidos fibroconjuntivos y elásticos, produce sobre ellos una relajación:

VARICES: - En piernas, en genitales (*Lycopodium*), Hemorroides con tendencia a prolapsos hemorroidales

PTOSIS VICERALES:

⌘ Digestivas:

- Ptosis gástrica con hipoclorhidria, con sensación en el estómago todo el día de vacío (roe – roe), que no mejora, o alivia temporalmente al comer
- Hipoquinesia y ptosis vesiculares que, con la deficiencia de la musculatura lisa intestinal, da estreñimiento o deposiciones insuficientes.

⌘ Genitales: Prolapso genital con congestión pelviana

⌘ Urinarias: Ptosis renal. IUE al reír o toser.

⌘ Cistocele determinante de infecciones urinarias crónicas, y cistitis de repetición. Orina lechosa y sanguinolenta. Prostatismo en hombres. Necesidad constante de orinar.

3. A nivel de piel y mucosas

⌘ infecciones urinarias, o pólipos nasales. Asma, rinitis alérgica

⌘ Actúa sobre útero, ovarios y vagina. Mujeres con trastornos hormonales. Menstruaciones dolorosas y abundantes, sofocos. aftas y prolapso uterino. Problemas de SPN

⌘ Irritación crónica de las mucosas: Leucorreas amarillo verdosa, fétida, irritante, que no modifica la sensación de sequedad vaginal y puede condicionar frigidez y/o dispareunia. pólipos genitales.

Lesiones cutáneas psóricas:

⌘ Psoriasis fisurada, sangrante, indoloras, con zonas hiperqueratósica, + o - descamativa. Erupciones vesiculosas; Herpes catamenial labial o genital, eczema perilabial, eczema húmedo de pliegues de flexión.

Lesiones de tipo sicótico

⌘ Condilomas, verrugas, acnés,

4. A nivel de Sistema Nervioso

Las disfunciones del Sistema nervioso central y del sistema neuroendocrino se traducen por una alternancia:

- De fases asténicas de depresión:

Hipocondría

Indiferencia por su trabajo y su entorno próximo

Frigidez

Crisis de lágrimas, busca la soledad

Hipotensión arterial frecuente que traduce el hipoadrenalismo del medicamento

- De fases esténicas: hiperactividad y/o irritabilidad, a veces irascibilidad(Cóleras y pasajes eventuales a actos violentos)

EN NIÑOS

- Piel: Cetrina y sudorosa
- Sensibilidad: Al frío y cambios climáticos
- Cansancio fácil. Propenso a desmayarse cuando está de pie
- Nervioso, no le gusta la soledad
- Negativo, malhumorado y holgazán
- Le disgustan las fiestas pero se anima si puede bailar
- Come con glotonería, la leche le caer mal
- Estreñido y moja la cama en la primera mitad de la noche

## SENSACIONES

- Sensación de vacío a nivel epigástrico **debido a ptosis gástrica**
- Sensación de pesadez pelviana con irradiación dolorosa, **tirantez en la** región sacrolumbar, **en relación frecuente con un prolapso uterino**
- Sensación de tener una bola pesada en el recto, **que no mejora con la evacuación**
- **Sensación idéntica de bola en la hipofaringe**
- Oleadas de calor, **a menudo desde la pelvis hasta la cara, con transpiración y sensación de desfallecimiento.**

## CORRESPONDENCIAS ETIOLOGICAS

Tres tipos de circunstancias son especialmente susceptibles de provocar un síndrome reaccional general idéntico a los de la patogenesia de sepia:

- Las contrariedades repetidas, las decepciones, miedos y todo tipo de estrés afectivo grave que dan lugar a un síndrome depresivo reaccional característico
- El postparto, que por el “síndrome de vacío” bien conocido, altera la mente (Timia) y favorece la tendencia a las ptosis viscerales
- La menopausia que, debido a sus trastornos circulatorios, empeora la estasis venosa.

Síntomas emocionales y físicos durante y después del embarazo.

- Vómito y estreñimiento durante el embarazo
- Dolores de parto con sensación pesada en la parte inferior del útero, placenta obstruida
- Agotamiento y alopecia post-parto, órganos pélvicos relajados, prolapso uterino.

## MODALIDADES

Peor: Con todo lo que favorezca la éxtasis venosa: el reposo, la bipedestación prolongada o de rodillas (lipotimia), antes de una tormenta, con el frío.

Con el consuelo o la contradicción por las alteraciones del humor.

Embarazo, menopausia, aborto, antes de la regla, fatiga mental y física, excesos sexuales, con el humo del tabaco, 1as. Horas.

Mejora: Con todo lo que favorezca la circulación venosa como el ejercicio enérgico, danza, piernas en alto.

Acostarse sobre el lado derecho

Cuando está ocupado, con el calor, al comer. con el aire fresco.

Lateralidad: Izquierda.

Sensibilidad: Al calor y al frío extremo

Deseos : De comida amarga y/o ácida, platos fuertes sazonados de dulce y salado. pepinillos, condimentos (Mostaza)

De bebidas alcohólicas, vinagre, chocolate.

Aversión: Carne, leche, grasas. Aversión por la vista o el olor de los alimentos en la cocina, por la noche

Temores: A la soledad, a la pobreza y a la locura

## LACHESIS SEPIA ACTAEA

Periodicidad: Util en patologías de desarrollo lento, insidioso como las Infecciones urinarias o ginecológicas.

También en afecciones periódicas, rítmicas: en las reglas, herpes, migrañas, dismenorreas.

## A. SIGNOS CONCOMITANTES

- Gusto muy salado de los alimentos
- Cloasma gravídico o iatrogénico
- Sudores abundantes por todo el cuerpo (Excepto en la cabeza), particularmente en la palma de las manos, transpiración irritante y de mal olor en las axilas.

## ACTAEA ◉ CIMIFUGA RACEMOSA

Planta herbácea de la familia de las ranunculáceas Originaria de Norteamérica

- ⌘ La tintura madre se prepara con la raíz negra fresca, recogida en mayo antes de la floración, que se tritura, se empapa en alcohol y se filtra.
- ⌘ Se usó para curar las mordeduras de serpiente de cascabel y para dolores menstruales y preparación para el parto.
- ⌘ El té elaborado con esta hierba se esparcía por las habitaciones para evitar la entrada de los malos espíritus
- ⌘ La raíz se masticaba como sedante y antidepresivo, aún se usa como diurético, para la tos, la inflamación y el dolor reumático.
- ⌘ En verano, esta planta alta produce flores blancas, largas y plumosas.
- ⌘ Crece en EEUIU y Canadá en lugares frescos y sombreados o en las regiones montañosas.

Dr. Hughes (1836-1902), Este homeópata inglés probó exhaustivamente la cimifuga para la rigidez del cuello causada por los dolores de cabeza.

### USOS HABITUALES

- ⌘ Agitación y dolores errantes. Síntomas irregulares, cambiantes o alternados. Los síntomas psicológicos se alternan con los físicos. En la mujer, predisposición a las afecciones ginecológicas y reumáticas, que con frecuencia se asocian.

### ACCION GENERAL:.

#### 1. Sistema genital femenino

- ⌘ Disfunción endocrina casi siempre de tipo hiperestrogenico
- ⌘ Reglas adelantadas o tardías e irregulares , abundantes de sangre oscura con coágulos y dismenorrea proporcional al flujo
- ⌘ Síndrome intermenstrual con ovulación dolorosa
- ⌘ Síndrome premenstrual con mastodinea, dolor bajo el seno izquierdo y cefalea.
- ⌘ Dismenorrea con calambres en la zona lumbar que atraviesan la pelvis de una cadera a otra que se irradian a los muslos. Calambres. Ciertas afecciones del útero y ovarios.

#### 2. Sistema muscular

- ⌘ Neuralgias cervicobraquiales posicionales, (tensión y rigidez) TORTICULIS. Dolor en la nuca que tira de la cabeza hacia atrás. (Dificultad para rotar la cabeza)
- ⌘ Dorsalgias de tensión de C7-D1-D2 y D3 y Sensibilidad a la presión de las espinosas de D4-D5...D8
- ⌘ Rigidez matinal en extremidades.
- ⌘ Falso angor. Dolor desde el corazón al brazo lz.
- ⌘ Mialgias espasmódicas y calambroides
- ⌘ Dolor bajo el seno izquierdo
- ⌘ Tendinitis de Aquiles
- ⌘ Lumbocruralgias irradiada a cadera y muslos
- ⌘ Insomnio

### 3. Sistema nervioso cerebroespinal

- ⌘ Cefalea occipital que se irradia hacia los ojos, con sensación de magulladura (cerebro muy grande) que mejora al aire libre a pesar de la hipersensibilidad al frío.
- ⌘ Dolor intenso en ojos: que se irradia a la coronilla.
- ⌘ Excitación locuaz que alterna con manifestaciones físicas.

### TRASTORNOS LOCALES

- ⌘ Boca: Saliva espesa con sabor de cobre.
- ⌘ Aparato respiratorio: Respiración difícil a menor esfuerzo. Suspiros frecuentes, tos seca.
- ⌘ Estómago: Dolores penetrantes.

### TIPO CONSTITUCIONAL

- ⌘ Mujeres irritables, extrovertidas, enérgicas y conservadoras que pasan de un tema a otro, o tristes depresivas, pesimistas y suspiradoras.
- ⌘ Tienen una intensa vida emocional y marcados temores como la muerte y la demencia (sobretudo en la menopausia)

### PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO

- ⌘ Cuando está enfermo, el individuo se deprime y decae pronto; Tiene la impresión de que su entorno es sombrío y confuso, que es inminente una desgracia . Muy sensible. A menudo, se muestra nervioso, agitado y locuaz. Sensación de estar envuelta en una nube.

### EMBARAZO

Ansiedad asociada al embarazo Útil en aborto espontáneo, en trastornos del embarazo como nausea matinal, vómito, dolor en riñones, cadera, muslos y dolor punzante en el útero. Insomnio.

### PARTO

- ⌘ Espasmos durante el parto, con rigidez del cuello uterino (“falso trabajo de parto”). Dolores que van rápido de un lado al otro de la pelvis sin forzar la expulsión del bebé. Las contracciones cesan de repente o se debilitan. Fuertes dolores posteriores, sensibilidad, intolerancia al dolor.
- ⌘ Útil en la depresión posparto y los síntomas menopausicos como desmayos y sofocos.

### ENFERMEDADES TRATADAS

- ⌘ Se alivia la rigidez de cuello provocada por dolores de cabeza
- ⌘ Alivia los síntomas emocionales por desequilibrio hormonal como suspiros, tristeza, ansiedad e irritabilidad.

### MODALIDADES

- ⌘ Empeora: Con el frío y la humedad, con las corrientes de aire, con el cambio de clima, con el alcohol con el nerviosismo y con las menstruaciones.
- ⌘ Mejoría: Al abrigarse, al aire fresco con la presión, con el movimiento suave y continuo.

#### DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

- ⌘ Se parece a Lachesis con su volubilidad y excitación alternando con un aspecto silencioso, triste. Se distingue de Lachesis por su empeoramiento durante las reglas y por su sensibilidad al frío.

Entre los principales síntomas mentales y sus modalidades, se destacan:

- Abatimiento
- Actitudes infantiles
- Actitudes insolentes
- Actuaciones automáticas
- Agotamiento extremo al eliminar excreciones o secreciones orgánicas
- Agravación en las siguientes circunstancias:
  - Durante las eyaculaciones cóitales forzadas o espontáneas
  - Durante crisis de celos
  - Durante la noche
  - Por el cansancio físico, emocional o intelectual
  - Por abusos alcohólicos, emocionales o sexuales
  - Por el coito compulsivo
  - Por la humedad del ambiente
  - Por el agua fría, especialmente la helada
  - Por el encierro
  - Apatía
  - Astenia acentuada ante el menor esfuerzo físico o mental
  - Enquistamiento en su mundo de fantasía
  - Explosiones de júbilo injustificado que alternan con crisis de depresión profunda
  - Ideas incoherentes por sus pensamientos insistentes
  - Manifestaciones contradictorias de afecto, ideación o el impulso
  - Mecanismos de transferencia
  - Claustrofobia intensa
  - Dolores fulgurantes como corrientazas eléctricos
  - Sensación de necesidad de tener la cabeza bien ceñida con una toalla gruesa
  - Miedo a enloquecer al darse cuenta de la incoherencia de sus ideas.