

FORMULA MAGISTRAL PARA LA FIEBRE E INFECCIONES

COMPOSICION: Apis mell. D4, Arnica D6, Arsenicum album D10, Belladonna D4, Barium chlorat D6, Bryonia D6, Calcium jodat D4, Dulcamara D6, Echinacea purpurea D6, Hepar sulf. D12, Kalium bichrom D4, Lachesis D12, Marum verum D6, Mercurius subl. Corr. D5, Pyrogenium, Phytolacca D4., Rhus toxicodendron, Streptococcinum, Staphylococcinum, Influenzinum.

INDICACIONES: Todas las formas de la amigdalitis. Escarlatina. Hipertrofia crónica de las amígdalas. Linfatismo de niños. Vegetaciones adenoidas. Catarro de la mucosa nasal. Además: Infecciones bacteriológicas agudas y crónicas, otitis media, conjuntivitis, parotiditis (paperas), colecistitis, poliartitis aguda, ovaritis, adnexitis, parametritis, nefritis, inflamación de la raíz del diente, inflamaciones purulentas como absceso, flemones, forúnculo, carbúnculo y otras supuraciones.

MODO DE ACCION: Por la movilización de las defensas biológicas se supera la infección produciendo así, de una manera biológica una inmunidad duradera contra la recidiva. La selección de cada componente se ha efectuado a base de la siguiente sintomatología:

Apis Mellifica: Todos los edemas de origen alérgico o inflamatorio tanto localizados (picaduras de insectos, forúnculos, panadizos) como generalizados (quemaduras solares, urticarias, eritema polimorfo), fiebre con ausencia de sed, los edemas mejoran con el frío. Útil en las nefritis agudas con oliguria y albuminuria, ovaritis derecha,

Arnica: Traumatismos, Inflamaciones septicás.

Arsenicum album: Agotamiento, Gastroenteritis, Inflamaciones gangrenosas.

Belladonna: todas las enfermedades infecciosas como rinofaringitis, otitis media supurativa, anginas, laringotraqueítis, abscesos en formación, todas las enfermedades eruptivas infantiles, en general todas las infecciones bacterianas o virales. Previene las convulsiones febriles.

Barium Chloratum: presenta trofismo por el sistema linfático, favoreciendo la eliminación de sustancias de desecho en el caso de várices, linfangitis, edemas, celulitis, favoreciendo la circulación linfática.

Bryonia: Inflamaciones serosas, Pleuritis, Sinovitis.

Calcium Jodatum: eficaz en caso de linfadenopatías dolorosas en el curso de las enfermedades infecciosas de diversa índole.

Dulcamara: Inflamaciones catarrales y reumáticas agravadas por tiempo humedo y frío.

Echinácea purpurea: Inflamaciones de todo tipo con desarrollo séptico.

Hepar sulfur: Todas las enfermedades infecciosas que cursan con tendencia a la supuración, (conjuntivitis, otitis, amigdalitis, sinusitis purulentas) supuraciones crónicas con olor a "queso rancio" conocido como el bisturí homeopático favorece el drenaje de abscesos.

Kalium bichromicum: Rinitis agudas o crónicas, sinusitis, ocaña con costras amarillentas y secreción nauseabunda, anginas ulcerosas, aftas orales con halitosis fétida, cervicitis ulcerosa aguda o crónica, impétigo, eccema con impetiginización.

Lachesis: Estados infecciosos graves, supuraciones agudas, regiones inflamadas con tinte purpúreo violáceo, anginas que evolucionan de izquierda a derecha, amigdalitis de predominio izquierdo.

Teucrium Marum Verum: Catarro crónico de la mucosa nasal con poliposis y anosmia, secreción nasal seca costrosa de mal olor. Bronquitis con expectoración mucopurulenta, poliposis anal con prurito y supuración.

Mercurius subl. Corr: Faringitis y anginas con deglución muy dolorosa, anginas ulcerosas, adenopatías secundarias, blefaroconjuntivitis con epífora y fotofobia. Gingivostomatitis ulcerosas, hemorróicas que cursan con disentería. En general en todas las inflamaciones ulcerativas y hemorrágicas.

Pyrogenium: Septicemia, piórrrea, estados infecciosos graves.

Phytolacca: Indicada en anginas parotiditis, faringitis de los oradores y cantantes, síndromes febriles con estados gripales, mastitis, orzuelos blefaritis.

Rhus toxicodendron: Inflamaciones de la piel, mucosas, Articulaciones y musculos mejoran con el movimiento.

Streptococcinum: En todas las enfermedades donde se sospeche la presencia del estreptococo como amigdalitis agudas, mastitis, flemones, empiema, pericarditis, neumonías.

Staphylococcinum: Enfermedades infecciosas en la que se sospeche la presencia de este agente patógeno como abscesos, flemones, acné, úlcera varicosa, osteomielitis.

Influenzinum: En el caso de secuelas de infecciones gripales parcialmente tratadas con sinusitis, asma, faringitis, síndrome de cansancio crónico postviral.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En estado agudo con alta fiebre de media a una hora 10 a 15 gotas, en algo de agua, hasta 10 dosis. Después de un día reducción de la toma del medicamento 1-2 horas hasta una mejoría total.

Hipertrofia crónica de las amígdalas: inicio 2-3 veces diarias 10-15 gotas con algo de agua antes de las comidas, después de aproximadamente 14 días 1-2 veces diarias. 10-15 gotas durante un período largo.

Niños de corta edad reciben 3-5 gotas, niños 5-8 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA DIARREA

COMPOSICION: Acidum phosphoric D3, Baptista D4, Chamomilla D4, Chininum arsénicos. D3, Colocynthis D6, Ferrum phosphoric. D8, Mercurius subl. Corr. D5, Oleander D6, Rhus tox. D4, Veratrum D6., Giardia nosode, Amiba nosode.

INDICACIONES: Gastro-entero-colitis aguda y crónica de génesis diferente. Diarrea de verano. Diarreas febriles, tífus abdominalis, paratífus, disentería.

MODO DE ACCION: Efecto conjunto de los componentes según la sintomatología respectiva es el siguiente:

Podophylum: Diarrea del viajero, diarrea del lactante durante la dentición, diarrea por intoxicación alimentaria.

Acidum phosphoricum: Diarreas agudas o crónicas con marcada distensión abdominal generalmente bien toleradas, que empeora con las frutas y comidas ácidas.

Baptisia: Estados gripales severos acompañados de diarrea, fiebre tifoidea, gran fetidez de todas las excreciones.

Chamomilla: gastroenteritis de lactante con marcada irritabilidad, diarrea secundaria a la erupción dentaria, deposiciones precedidas de dolor abdominal tipo cólico.

Chininum arsenicosum: tónico general que previene el agotamiento excesivo asociado a pérdida de fluidos como en gastroenteritis severas.

Colocynthis: diarreas dolorosas con evacuaciones violentas, intenso dolor que mejora con la presión, cólicos hepáticos, cólicos nefríticos, síndrome de intestino irritable con diarrea e intenso dolor.

Ferrum phosphoricum: Estados inflamatorios de las mucosas respiratoria y digestiva que se acompañan de fiebre moderada, astenia y tendencia a la congestión.

Mercurius subl. Corr: Gingivostomatitis ulcerosas, hemorrágicas que cursan con disentería. En general en todas las inflamaciones ulcerativas y hemorrágicas. Diarreas muy fétidas con secreción amarillenta espesa.

Oleander: alteraciones gastrointestinales acompañadas de náuseas y vómitos, con deposiciones diarreicas sanguinolentas, vértigo, **ataxia**, **midriasis**, excitación nerviosa seguida de depresión.

Rhus toxicodendron: Fiebre Tifoidea, con delirio no violento, con estupor, se duerme mientras contesta a las preguntas que se le hacen; diarrea con evacuaciones involuntarias que producen agotamiento e inquietud.

Veratrum: Vómito violento con evacuaciones líquidas muy abundantes, que producen cólico y calambres en las manos y los pies; náusea y vómito que agravan por cualquier bebida, por el menor movimiento, al incorporarse.

Giardia nosode: Gastroenteritis líquidas abundantes con esteatorrea, dolor abdominal epigástrico con pérdida de peso y diarrea asociada a la presencia del protozoario.

Amiba nosode: diarreas sanguinolentas con deposiciones mucosas abundantes y tenesmo rectal, asociado a la presencia del parásito.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de diarreas febriles en estadio agudo cada ¼ - 1 hora 20 gotas no diluidas. Tan pronto como la diarrea desaparezca y la fiebre, se reduce la administración a 10 ó 15 gotas cada 1 o 2 horas. Cuando los síntomas han desaparecido: 3 veces diarias de 10 a 15 gotas.

En diarreas febriles de 10 a 15 gotas cada 1 – 3 horas.

En caso de diarreas crónicas durante un periodo largo 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA INSUFICIENCIA CARDIACA

COMPOSICION: Arsenicum alb. D5, Cactus D2, Crataegus, Digitalis D3, Kalium carbon. D3, Kalmia D3, Phosphorus D5, Scilla D2, Spigelia D3, Strophanthus D3., Aorta, Corazón.

INDICACIONES: Insuficiencia cardiaca leve a media, debilidad de miocardio después de una infección. Trastornos degenerativos del miocardio en insuficiencia coronaria y después de un infarto cardiaco.

MODO DE ACCIÓN: Acción conjunta de diferentes sustancias con efectos potenciales, selección según la siguiente sintomatología respectiva:

Arsenicum album: Hipotensión, palpitations cardiacas con bradicardia, estados de ansiedad secundarios.

Cactus: Precordialgia constrictiva con sensación de tener una banda alrededor del corazón, como un aro de hierro en la región precordial con irradiación al brazo izquierdo y hemicuello izquierdo. Taquicardia con palpitations violentas que se sienten por todo el cuerpo.

Crataegus: insuficiencia cardiaca leve a moderada en personas de edad, insuficiencia coronaria, angor pectoris, efecto tranquilizante.

Digitalis: Pulso lento con palpitations, sensación de parada cardiaca el menor movimiento, vértigo ortostático con debilidad circulatoria acrocianosis.

Kalium carbonicum: Anemia, hipotensión, extrasístoles, debilidad cardiaca senil, insuficiencia cardiaca derecha. Extrasístoles.

Kalmia Latifolia: Palpitations relacionadas con prolapso de válvula mitral, cardiopatía reumática. Precordialgia aguda lancinante que se irradia al brazo izquierdo.

Phosphorus: Insuficiencia del ventrículo izquierdo, disnea de pequeños esfuerzos, ortopnea, el paciente empeora acostándose por el lado izquierdo. Palpitations con calor y disnea que empeoran con la emociones.

Scilla Marítima: Angina asociada a tos, dolores precordiales que empeoran con la tos y con la inspiración.

Spigelia: Palpitations con eretismo cardiaco, arritmias cardiacas asociadas a angina de pecho.

Strophanthus: Descompensación cardiaca y circulatoria, palpitations, taquicardia. Regulador del ritmo cardiaco, cardiotónico.

Aorta: Hipotensión, insuficiencia circulatoria general.

Corazón: Hipotensión, angina de pecho, insuficiencia cardiaca, preventivo de las complicaciones postinfarto de miocardio.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: De 3 a 6 veces por día 10 a 20 a 30 gotas en algo de agua. En propensión a descompensación se toma las gotas no diluidas.

En caso de mejoría reducción de a dosis: 2 a 3 veces diarias de 10 a 15 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA EL ESTOMAGO Y DUODENO (GASTRITIS AGUDAS O CRÓNICAS)

COMPOSICION: Anacardium D6, Argentum nitric D6, Arsenicum alb. D4, Belladonna D4, Carbo vegetab. D8, Chamomilla D2, Chelidonium D3, Lycopodium D5, Nux vomica D4, Scrophularia nod. D1.

INDICACIONES: Especialmente ulcus duodeni et parapyloericum. Gastro-duodenitis aguda y crónica, gastritis con y sin ulceraciones. Eructos, flatulencia, meteorismo. Complejo sintomático gastro-cardíaco.

MODO DE ACCIÓN: Influencia a la mucosa del estómago y la función de las glándulas por el sistema nervioso central.

Anacardium: Sensación de hambre canina con epigastralgia y mal humor que mejoran al comer.

Argentum nitricum: Plenitud epigástrica que mejora con los eructos, hemorragias gástricas agudas, ulcera del fundus.

Arsenicum album: Trastornos gástricos ocasionados por comer frutas, helados o carnes descompuestas, intensa náusea, vómitos y diarrea, agravados por cualquier alimento o bebida, así sea en pequeñas cantidades.

Belladona: Extensa sensibilidad del vientre, dolor que no admite ni la presión de la ropa, en la región ileo-cecal. Apendicitis aguda, peritonitis.

Carbo vegetabilis: Indicado para los efectos de condiciones debilitantes; caquexia, baja vitalidad; efectos remotos de viejas heridas. Distensión de gases, como si el vientre fuese a reventar, aún comiendo poco; los eructos le alivian.

Chamomilla: Gastralgia nerviosa con cólicos flatulentos y dolorosos.

Chelidonium: Sensación de vacío en la boca del estómago, que alivia temporalmente por comer.

Lycopodium: Dispepsia, flatulencias con ardor epigástrico y acidez.

Nux Vómica: Sensación de peso y llenura en la región del estómago como hora y media después de haber comido, necesita aflojar su ropa; eructos y náusea con la sensación de que tendría mucho alivio si pudiera vomitar.

Scrophularia nodosa: Efecto drenador del sistema linfático gastrocardíaco.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente antes de las comidas principales de 10 a 15 gotas en algo de agua. Después de la desaparición de los achaques se toma como profiláctico una vez diaria durante un periodo largo de 10 a 15 gotas antes de la comida principal.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA GRIPE

COMPOSICION: Aconitum D4, Baptisia D4, Bryonia D4, Camphora D3, Causticum hahnem. D6, Eucalyptus D3, Eupatorium perfol. D3, Ferrum phosphoric. D8, Gelsemium D6, Sabadilla D6., Influenzinum.

INDICACIONES: Gripe, influenza, enfriamiento, rinitis aguda (resfriado), rino-faringitis, catarros de la mucosa febriles de las vías respiratorias altas, bronquitis en caso de una gripe, bronconeumonía, pleuritis, varicela.

MODO DE ACCIÓN: Punto principal de acción es el tejido fibroso y seroso inflamado. Su sintomatología es la siguiente:

Aconitum: En los primeros estados de las fiebres inflamatorias, antes de que la localización, la erupción o el exudado tengan lugar; caracterizados por gran ansiedad, inquietud mental y física, piel seca y caliente y pulso lleno y rebotante.

Baptisia: Marcada postración, garganta roja obscura, ulceraciones pútridas oscuras, anginas y parótidas inflamadas; sin dolor, pero con mucha postración; sólo puede tragar líquidos.

Bryonia: Dolor en la nuca, regiones lumbar y sacra después de un resfrío.

Camphora: Estado gripal con coriza, sensación de frío generalizado.

Causticum hahnem: Faringe-laringo-traqueitis, con ardor de desolladura en garganta y a lo largo de las vías respiratorias, así como en los orificios naturales del cuerpo.

Eucalyptus: Dolor de cabeza con fiebre, mucosa irritada.

Eupatorium perfol: Adolorimiento intenso de todo el cuerpo, como si estuviera golpeado; dolor de huesos en las extremidades como si estuvieran quebradas (Influenza, Paludismo).

Ferrum phosphoric: Frecuentemente indicado en los primeros estados (congestivos) de las fiebres y de las inflamaciones locales.

Gelsemium: Adolorimiento general, como si todo el cuerpo estuviese golpeado; los párpados están tan pesados que no los puede mantener abiertos; mucha somnolencia (en la tifoidea incipiente, paludismo, influenza).

Sabadilla: Corizas espasmódicas, polinosis, faringitis que mejora con bebidas calientes.

Influenzinum: polisinusitis crónica, faringitis y mialgias por estados gripales.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de gripe al principio cada $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ horas 10 gotas en algo de agua para unas horas. En caso de deaparecimiento de la fiebre con aparición del sudor cada 1 – 2 horas de 10 a 15 gotas hasta la curación. Profilácticamente en caso de epidemias de la gripe 3 – 4 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua.

En caso de constipado agudo ó enfriamientos súbitos con participación de la mucosa de las vías respiratorias altas cada 1 – 2 horas de 10 a 15 gotas en algo de agua.

En caso de gripe-bronquitis y bronconeumonía cada $\frac{1}{2}$ - 2 horas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA EL HÍGADO Y LA VESÍCULA BILIAR

COMPOSICION: Carduus mar. D2, Chelidonium D2, China D3, Cholesterinum D6, Colocynthis D6, Lycopodium D4, Nux vomica D4, Hepatine, Cálculi Bili, Fel Tauri, Vessica fellea, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Enfermedades del hígado y de la vesícula biliar. Hepatopatía, colecistopatía, hepatitis, cirrosis hepática inicial, coleditiasis, trastornos de la secreción de la bilis.

Achaques indistintos del epigastrio con sensación de plenitud, flatulencia, fatiga después de la comida irritabilidad nerviosa y achaques hipocondríacos.

MODO DE ACCIÓN:

Carduus mar: Disquinecias hepatobiliares, drenador hepatocístico.

Chelidonium: Colelitiasis, colecistitis don dislipidemias.

China: Inapetencia, todo lo que prueba tiene da sabor amargo,flatulencias.

Cholesterinum: Previene la coleditiasis, tumefacción hepática con colestasis.

Colocynthis: Cólicos muy intensos, principalmente alrededor del ombligo, que obligan al enfermo a doblarse para encontrar alivio; el dolor agrava en cualquier otra posición; mucha inquietud, la evacuación o expulsión de gases alivia sólo temporalmente; el dolor alivia también oprimiendo el abdomen fuertemente.

Lycopodium: Dolores en la región del hígado con sensación de plenitud, dispepsia flatulenta con distensión.

Nux vomica: Trastornos hepáticos por excesos en la alimentación, al consumir alcohol y tabaco.

Hepatine: Estimulante de la función desintoxicante hepática.

Cálculi Bili: Colelitiasis, colecistitis, colestasis, colangitis.

Fel Tauri: Favorece el drenaje biliar.

Vessica fellea: Colangitis crónica, colecistitis, drenador de la vesícula biliar.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas.

En caso de síntomas más fuertes puede aumentarse la dosis al principio a 4 ó 6 veces diarias de 10 a 15 gotas hasta una mejoría.

En caso de una Hepatopatía crónica así como de una cirrosis inicial administración 3 veces al día de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas hasta una mejoría. Entonces se puede reducir la dosis a 2 veces diarias o a una vez diaria.

En caso de achaques indistintos del epigastrio con plenitud, meteorismo, presión del hígado etc. 3 veces diarias de 10 a 15 gotas antes de las comidas y reducción de la dosis con comienzo de la mejoría.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA TOS

COMPOSICION: Belladonna D3, Bryonia D2, Coccus cacti D6, Corallium rubr. D12, Cuprum acet. D12, Drosera D4, Ipecacuanha D6, Spongia D6, Sticta D4, Thymus vulg., Pulmón, Bronquios, Hystaminum, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Tos ferina en todos los estados, afecciones catarrales de las vías respiratorias altas, Rino-laringo-faringitis. Bronquitis espástica. Asma bronquial. Tos irritativa. Expectorante en caso de bronquitis crónica.

MODO DE ACCIÓN: La concentración óptima de las diferentes drogas tiene un efecto activo en la mucosa de las vías respiratorias altas. Mejoría de excitaciones por medio de aceites esenciales y antisépticos ya que contiene fenol y trementina.

Efecto sedante por el contenido de Rhoeadín. Movilización de las fuerzas propias defensivas por su efecto medicinal biológico con relación organotrópica a la mucosa de las vías respiratorias.

Sintomatología según los siguientes componentes biológicos:

Belladonna : Tos seca espasmódica asociada a afonía, odinofagia y sequedad de garganta.

Bryonia: Bronquitis, tos seca que produce dolor, pleuresía.

Coccus cacti : Tos ferina, tos por quintas con cosquilleo laríngeo, expectoración de moco homogéneo, viscoso.

Corallium rubrum : Tos espasmódica explosiva, provocada y agravada por el frío. Tos ferina.

Cuprum acet: Broncoespasmo, espasmos de la musculatura lisa bronquial con tos.

Drosera: Tos espasmódica, paroxística, seca; como la tos ferina, la tos cesa solamente cuando se logra expectorar considerable cantidad de una flema pegajosa. Hahnemann indicaba este medicamento como el mejor preventivo contra la tos ferina.

Ipecacuanha: Tos acompañada de estado nauseoso permanente, tos espasmódica sofocante.

Spongia: Excesiva resequedad de las vías respiratorias, tos seca, con estertores silbantes, tos seca, cruposa, como ladrido de perro, (Difteria laríngea o Crup).

Sticta: Traqueítis con tos seca, sinusitis, coriza.

Thymus vulgaris: Expectorante.

Pulmón: Asma bronquial, neumopatías alérgicas o inflamatorias.

Bronquios: Enfisema pulmonar, asma bronquial, tos de fumador.

Hystaminum: Modulador de la respuesta alérgica en caso de tos asociada a agentes ambientales como polen.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de tos ferina cada ½ - 1 hora 10 gotas. También gotas contra la tos. Con la disminución de los ataques de tos, frecuentemente después de 2 o 3 días, tomas no tan frecuentes cada 2 horas aproximadamente.

Como expectorante bastan normalmente tomas de 4 a 6 veces de 10 a 15 gotas en algo de agua.

En caso de laringitis aguda ó bronquitis cada 2 ó 3 horas de 10 a 15 gotas.

Lactantes necesitan solo 5 gotas o ¼-½ cucharadita llena, niños pequeños de 8 a 10 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA MENOPAUSIA

COMPOSICION: Acidum sulfuric D4, Cimicifuga D4, Lachesis D12, Sanguinaria D4, Sepia D4, Hypofisine, Ovarium, Mucosa uterina, Glándula suprarrenalis, Estrógenos, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Achaques climatéricos, olas de calor, diaforesis, disminución del rendimiento somático en el climaterio con indiferencia, depresión, dolor de cabeza, reglas irregulares y pruritus vulvae. Fluor vaginalis.

MODO DE ACCIÓN: Influye biológicamente en todos los síntomas de deficiencia ovárica sin causar cambios en la sustitución hormonal, según la siguiente sintomatología:

Acidum sulfuricum: Oleadas de calor durante el climaterio.

Cimicifuga: Sofocación con oleadas de calor y espasmo cervical, ansiedad en la menopausia.

Lachesis: Excitación y depresión alternas, orgullosa, celosa, vengativa, desconfiada, oligomenorreas perimenopausicas.

Sanguinaria: Oleadas de calor en hipertensas y menopausicas.

Sepia: Oleadas de calor durante el climaterio (edad crítica), con abundantes sudores.

Hypofisine: Regulación de las funciones hipofisarias

Ovarium: dismenorrea, metrorragias, climaterio.

Mucosa uterina: dismenorrea, oligomenorreas, miomatosis.

Glándula suprarrenalis: agotamiento, hipotensión, suores fríos en el climaterio.

Estrógenos: climaterio, oligomenorreas, obesidad ovárica.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: 3 veces diarias de 10 a 15 gotas antes de las comidas en algo de agua. En caso de achaques climatéricos más fuertes de 4 a 6 veces diarias 10 gotas, con mejoría no mucho.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA HERNIA DISCAL Y EL REUMATISMO MUSCULAR

COMPOSICION: Berberis D4, Calcium phosphoric D12, Causticum hahnem D6, Dulcamara D4, Nux vomica D4, Rhododendron D4, Rhus Toxicodendron D4, Vértebra lumbar, Discus intervertebralis, Músculo, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Lumbago, dolor lumbar en caso de alteraciones degenerativas-reumáticas de la hernia discal como condrosis y osteocondrosis así como espondilosis

MODO DE ACCIÓN: Abarca principalmente la mayoría de las enfermedades bajo el concepto reumatismo (músculos, articulaciones y tendones) dado por humedades frías. En casos crónicos tienden a empezar sus síntomas durante el tiempo húmedo.

También en el caso de reumatismo crónico de las articulaciones se reconoce el efecto favorable de este medicamento, siempre y cuando los síntomas subjetivos coincidan con la sintomatología correspondiente a saber:

Berberis: Lumbago, con contracturas, dolor y adolorimiento en la cintura y en las caderas.

Calcium phosphoricum: Reumatismo articular con frialdad y entorpecimiento, dolores óseos localizados: espondilitis.

Causticum hahnemanni: Dolores reumáticos con tiesura y contracciones de los músculos. Artralgias, raquialgias con rigidez.

Dulcamara: Reumatismo que alterna con diarreas y erupciones, dolores musculotendinosos con el tiempo frío.

Nux vomica: Dolor de cintura; lumbago; necesita sentarse en la cama para poder cambiar de posición.

Rhododendron: Dolores musculotendinosos que empeoran con las tormentas, lumbago neurálgico.

Rhus Toxicodendron: Rigidez dolorosa que mejora con el movimiento, esguinces, luxaciones.

Vértebra lumbar: Espondilolitis, espondilitis.

Discus intervertebralis: Osteocondrosis paravertebral, reumatismo lumbar.

Músculo: Debilidad muscular asociada a atrofia por dolor o espasmos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de enfermedad aguda cada ½ - 1 - 2 horas 10 gotas en algo de agua. Con mejoría cada 2-3 horas de 10 a 15 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA ARTERIOSCLEROSIS

COMPOSICION: Árnica D3, Arsenum jodat D4, Aurum chlorat. D6, Barium chlorat. D4, Calcium jodat. D3, Conium D5, Glonoinum D6, Kalium jodat. D3, Phosphorus D5, Plumbum acetic. D6., Placenta, Cerebrum, Arteria.

INDICACIONES: Arteriosclerosis general, esclerosis cerebral, nefrosclerosis e hipertensión arterial. Esclerosis de la aorta, esclerosis coronaria. Envejecimientos como flaqueza de memoria. Congestión de sangre. Vértigo. Apoplejía y sus consecuencias. Struma.

MODO DE ACCION: Por medio de la combinación de diferentes sales yódicas con efectos biológicos medicinales se extiende la aplicación terapéutica de acuerdo a la siguiente sintomatología correspondiente de los siguientes componentes:

Árnica: Protector vascular para hipertensos o enfermos coronarios. Previene accidentes vasculares cerebrales.

Arsenum jodat: arteriosclerosis senil, cardioesclerosis, palpitaciones, extrasístoles.

Aurum chlorat: Arteriosclerosis con depresión psíquica, plétora.

Barium chlorat: Arteriosclerosis.

Calcium jodat: Arteriosclerosis con debilidad mental.

Conium: Vértigo ortostático, paresias por arteriosclerosis cerebral.

Glonoinum: Taquicardia paroxística, cefalea hipertensiva, hipertensión arterial.

Kalium jodat: Cefalea congestiva parietal, arteriosclerosis.

Phosphorus: Vértigo de los ancianos, cefaleas congestivas, arteriopatía periférica, secuelas de apoplejía, hemorragias retinianas.

Plumbum acetic.: Nefrosclerosis, arteriosclerosis.

Placenta: Acroparestesias, insuficiencia circulatoria periférica.

Cerebrum: Agotamiento mental, arteriosclerosis cerebral.

Arteria: periarteritis, trastornos circulatorios periféricos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Generalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas con algo de agua antes de la comida. En caso de arteriosclerosis avanzada y de hipertensión arterial al comienzo del tratamiento también de 4 a 6 veces diarias. En caso de struma basta la dosificación una vez diaria de 10 a 15 gotas con algo de agua durante un tiempo largo. En caso de apoplejía los primeros días cada uno o dos horas tomar 10 gotas con algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA HEMORROIDES

COMPOSICION: Acidum nitric. D6, Aesculus D2, Collinsonia can. D4, Graphites D8, hamamelis D3, Kalium carbon. D6, Lycopodium D5, Nux vomica D4, Paeonia Ofic. D3, Sulfur D5., Rectum, Placenta, Venas.

INDICACIONES: Hemorroides, eczema anal, eczema perianal, fisura anal, prurito anal, dolores durante la defecación

MODO DE ACCION: El efecto de sus componentes actúa en tres direcciones: 1. Al sistema venoso; 2. Al hígado y 3. A la mucosa anal y la piel perianal, de acuerdo a la siguiente sintomatología:

Acidum nitricum: Rectocolitis ulcerohemorrágicas, fisuras anales.

Aesculus: Congestionaciones hemorroidales de poco sangrado.

Collinsonia can: Hemorroides que sangran sobretodo en mujeres.
Graphites: Hemorroides y fisuras anales pruriginosas que sangran fácilmente.
Hamamelis: Enfermedad hemorroidal en fase trombótica
Kalium carbonicum: Hemorroides que mejoran sentado sobre algo duro
Lycopodium: Constipación con deseo ineficaz de obrar y con prociencia del recto y de las hemorroides durante la evacuación.
Nux vomica: hemorroides con estreñimiento en pacientes sedentarios que abusan de la comida y el licor.*Paeonia Ofic:* Inflammaciones anorrectales dolorosas con abundante secreción.
Paeonia officinalis: Hemorroides con fisuras, defecación dolorosa.
Sulfur D5: Estreñimiento con hemorroides ardientes y pruriginosas.
Rectum: Estados inflamatorios anorrectales.
Placenta: Estímulo de la circulación hemorroidal.
Venas: Estímulo del drenaje venoso hemorroidal.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua. En caso de achaques más fuertes al principio del tratamiento también durante unos días de 4 a 6 veces diarias de 10 a 15 gotas. Después, durante un tiempo largo, todaria 1 a 2 veces diarias de 10 a 15 gotas al día para la prevención de recidivas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA EL INSOMNIO Y LA ANSIEDAD

COMPOSICION: Ammonium bromat D3, Avena sativa D1, Chamomilla D4, Coffea D4, Escholtzia D2, Humulus lup. D2, Ignatia D6, Passiflora incarn. D2, Valeriana, Zincum val. D6.

INDICACIONES: Trastornos de adormecerse. Sedante general. Inquietud nerviosa y excitaciones. Sobreexcitación del sistema nervioso. Consecuencias de depresiones, especialmente después de pena.

MODO DE ACCIÓN: Todos los componentes contienen sustancias eficientes sedativas. Las potencias estan elegidas de tal modo que no hay que temer a una sobredosis. Especialmente la toma regular lleva a una curación del insomnio.

Ammonium bromatum: Sedante en estados de ansiedad

Avena sativa: Excitación con insomnio y agitación.

Chamomilla: Marcada irritabilidad con intolerancia a las contradicciones.

Coffea: Insomnio y ansiedad por profusión de ideas.

Escholtzia: Efecto sedante e hipnótico. Nerviosismo, estrés

Humulus lupulus: Insomnio con sueño en el día

Ignatia Amara: Tendencia al llanto, depresión exógena

Passiflora incarnata: Insomnio con ansiedad

Valeriana: Insomnio en personas neuróticas

Zincum valerianicum: Insomio nervioso, pies inquietos

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas, para la noche 20 gotas en algo de agua con azúcar. En caso de insomnio crónico por la noche tomar regularmente 20 gotas durante un tiempo largo.

El preparado es totalmente inocuo y puede ser tomado repetidamente sin riesgo. Con mejorías se administra únicamente de 10 a 20 gotas al día antes del sueño.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA JAQUECA

COMPOSICION: Cimicifuga D4, Gelsemium D3, Iris D2, Sanguinaria D3, Spigelia D4, Cerebrum, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Especialmente jaqueca, dolores de cabeza

MODO DE ACCION: Efectos simultaneos de cada componente según la sintomatología correspondiente:

Cimicifuga: Dolor de cabeza con intenso dolor en los globos oculares, con sensación de desmayo y hundimiento en la boca del estómago, especialmente en mujeres que sufren padecimientos uterinos o trastornos menstruales.

Gelsemium: Pesadez y dolor de cabeza que alivia después de una abundante emisión de orina clara.

Iris Versicolor: Cefaleas o migrañas con vómitos amargos o ácidos.

Sanguinaria Canadensis: Migrañas de fin de semana con lateralidad derecha, cefalea congestiva.

Spigelia: Migrañas con compromiso ocular.

Cerebrum: Debilidad de la memoria, agotamiento cerebral, cefalea por esfuerzo mental.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Para el tratamiento continuo tomar 2 a 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas.

En caso de jaqueca agudo primeramente $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ hora 10 gotas, con mejoría reducir la dosis.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA EL NEOPLASMA

COMPOSICION: Acidum lacticum D4, Naja tripudians D6, Scrophularia nod. D2, Sulfur, Pulsatilla, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Medio de constitución de caso de tumores benignos y malignos. Proliferaciones de órganos internos y externos. Agrandamiento de las glándulas y alteraciones en la piel.

MODO DE ACCIÓN: Su efecto resulta de la sintomatología de sus componentes que accionan en los diferentes puntos:

Acidum lacticum: Drenador del tejido conjuntivo en enfermedades crónicas degenerativas

Naja tripudians: Debilidad cardiaca y neuralgias en pacientes con tumores.

Scrophularia nodosa: enfermedad fibroquística mamaria, tumores de consistencia dura, en el trayecto linfático.

Sulfur: Agente reactivante en enfermedades crónicas.

Pulsatilla: drenador del sistema linfático.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas.

En caso de sospecha a malignidad de los tumores se administra 4 veces diarias 20 gotas en algo de agua y se reduce lentamente la dosis en caso de una mejoría pero se continúa la administración del medicamento durante unos meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA PELVIS RENAL Y LA VEJIGA

COMPOSICION: Berberis D4, Cantharis D4, Dulcamara D4, Equisetum hiem. D6, Eupatorium purp. D3, Vessica urinaria, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Especialmente cisto-pielitis. Infecciones crónicas de las vías urinarias, bacteriuria, vejiga irritativa.

MODO DE ACCION: Su efecto terapéutico resulta de la sintomatología respectiva de sus componentes:

Berberis: Indicado en personas de diátesis artrítica: padecimientos originados por retención de ácido úrico; cólicos hepáticos o renales; nefritis e inflamación de la vejiga (cistitis).

Cantharis: Deseo urgente y constante de orinar, pasando la orina sólo gota a gota, con mucho ardor antes, durante y después de orinar, como si la orina quemara

Dulcamara: cistitis desencadenadas por frío húmedo.

Equisetum hiemale: Cistitis subagudas o crónicas.

Eupatorium purpureum: Cistitis, uretritis.

Vessica urinaria: Incontinencia urinaria, cistitis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de cistitis aguda y cistopielitis aguda al principio cada hora, entonces cada 2 horas 10 gotas en algo de agua. Con mejoría 3 – 4 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua.

En caso de cistitis crónica y cistopielitis aguda así como bacteriuria 2 – 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas hasta la curación.

En caso de vejiga irritativa 1 – 2 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL REGENERADORA MASCULINA

COMPOSICION: Glándulae suprarrenales D12, Glandulae thymi D12, Hypophysis D12, Páncreas D12, Testes D12, Thyreoidinum D12, Testosterona, Cerebrum, Ethanol, Aqua pur

INDICACIONES: Trastornos de la función de las glándulas interna, trastornos del desarrollo, adiposis hipofísica o adelgazamiento respectivamente, struma, M. Basedow, M. Addison, mixedema y otras.

MODO DE ACCION: Por la composición de sus elementos y sus potenciaciones se produce un complejo de mecanismos efectivos en la función secretora interna trastornada. Sintomatología según los siguientes componentes biológicos:

Glándulae suprarrenales: Astenia, adinamia, agotamiento.

Glandulae thymi: Efecto estimulante, síndrome de cansancio crónico. Reactivante general

Hypophysis: trastornos hormonales, infertilidad.

Páncreas: Adinamia, marasmo, astenia. Dispepsia.

Testes: Impotencia envejecimiento prematuro, agotamiento.

Thyreoidinum: regulador de la función tiroidea.

Testosterona: agotamiento, alopecia androgénica, debilidad, irritabilidad, impotencia.

Cerebrum: Debilidad, astenia.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL REGENERADORA FEMENINA

COMPOSICION: Glándulae suprarrenales D12, Glandulae thymi, Hypophysis D12, Ovaria D12, Páncreas D12, Thyreoidinum D12, Estrógenos, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Trastornos de la función de las glándulas interna, trastornos del desarrollo, adiposis hipofísica o adelgazamiento respectivamente, struma, M. Basedow, M. Addison, mixedema y otras.

MODO DE ACCIÓN: Por la composición de sus elementos y sus potenciaciones se produce un complejo de mecanismos efectivos en la función secretativa interna trastornada. Sintomatología según los siguientes componentes biológicos:

Glándulae suprarrenales: Astenia, adinamia, agotamiento.

Glandulae thymi: Efecto estimulante, síndrome de cansancio crónico. Reactivante general

Hypophysis: trastornos hormonales, obesidad hipofisiaria, síndrome adiposogenital.

Ovaria: dismenorrea, infertilidad, anorgasmia.

Páncreas: Adinamia, marasmo, astenia. Dispepsia.

Thyreoidinum: regulador de la función tiroidea.

Estrógenos: Estímulo de la función ovárica, envejecimiento precoz.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA PIEL Y LA REACCIÓN POSTVACUNAL

COMPOSICION: Medorrinum D30, Psorinum D30, Thuja D30, Vaccininum D30, Sulfur, Pulsatilla, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Eczemas crónicos. Enfermedades de la piel fuertes. Para el mejoramiento constitucional en caso de enfermedades de la piel.

MODO DE ACCIÓN: Influye en el mejoramiento de la constitución, en especial el mejoramiento de la tendencia a enfermedades de la piel. Elimina los efectos secundarios de las vacunas.

Los componentes comprenden la siguiente sintomatología:

Medorrinum: Piel enfermiza con tendencia a la supuración, poliposis, falta de reacción general. Eccdemas dermatosis crónicas, verrugas.

Psorinum: falta de reacción con piel débil, tendencia a la cronicidad. Sensibilidad al frío.

Thuja: Verrugas especialmente en las manos, condilomas, papilomas, reacciones postvacunales.

Vaccininum: Neuralgias, eccemas crónicos, conjuntivitis.

Sulfur: Reactivante en enfermedades crónicas.

Pulsatilla: Mucosas con catarro crónico.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas.

En caso de enfermedades agudas al principio del tratamiento cada 1 – 2 horas 10 gotas, con mejoría no tan frecuentemente.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LOS ECZEMAS

COMPOSICION: Apis mellifica D30, Arsenicum album D30, Rhus toxicodendron D30, Sulfur D30, Cutis, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Eczema agudo y crónico. Exantemas alérgicos. Urticaria

MODO DE ACCIÓN: El preparado comprende formas del eczema que llegan a ser limitadas por medio de la sintomatología de los componentes:

Apis mellifica: Edemas e inflamaciones alérgicas tanto localizados como generalizados, acompañados de prurito que mejora con el frío.

Arsenicum album: Forúnculos, ántrax, urticaria, herpes zoster, erisipela.

Rhus toxicodendron: Dermatitis con eritema vesiculoso o ampolloso: eccemas, erisipela, herpes zoster.

Sulfur: Todas las formas de dermatitis acompañadas de prurito que empeora con el calor, sensación urente posterior al rascado.

Cutis: Reacciones alérgicas, dermatitis, dermatosis, eccemas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente 1 – 2 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua, por la mañana y por la noche.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA INFLAMACIÓN DE LA PLEURA Y LAS SEROSAS

COMPOSICION: Bryonia D4, Cimicifuga D6, Colocynthis D8, Kalium carbon. D6, Nartrium sulfuric. D6, Ranunculus bulbosus D4, Ethanol , Aqua pur.

INDICACIONES: Pleuritis, inflamaciones de las pieles serosas con dolores punzantes, apendicitis, ovaritis, peritonitis, pericarditis etc., artritis aguda y poliartritis.

MODO DE ACCIÓN: El efecto de este preparado acciona especialmente de acuerdo a la relación organotrópica que se produce en las inflamaciones serosas. La sintomatología de sus componentes es la siguiente:

Bryonia: Dolores agudos, punzantes en el pecho al moverse o toser; tos seca y fuerte, expectoración casi nula. Bronquitis, Pulmonía, Pleuresía. Dolores reumáticos en los músculos y en las articulaciones, afectando las membranas sinoviales, con dolores agudísimos que agravan al menor movimiento.

Cimicifuga: Precordialgia falsa por espasmos, cervicobraquialgia, mialgias, insomnio.

Colocynthis: Sensación como si el estómago se hallara comprimido entre piedras; diarrea de carácter disentérico que agrava al comer o beber, aunque sea poco.

Kalium carbonicum: Lumbalgias posteriores a múltiples embarazos, asma, neumopatías derechas, dispepsia, flatulencia, aerofagia.

Nartrium sulfuricum: enterocolitis por frío húmedo, disquinesia biliar, asma en tiempo húmedo, coriza, bronquitis.

Ranunculus bulbosus: Pleurodinia, neuralgias intercostales, coriza con intenso prurito.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Según la gravedad de la enfermedad cada ¼ - 1 hora 10 gotas en algo de agua, con mejoría cada 1 – 2 horas de 10 a 15 gotas. Para curación 3 – 4 veces diarias de 10 a 15 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA PRÓSTATA

COMPOSICION: Chimaphila umbellat. D3, Clematis vit. D3, Conium D5, Ferrum picrin. D4, Pareira brava D2, Populus trem. D3, Pulsatilla D3, Sabal serrul. D2, Prostatina, Testis, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Hipertrofia de la próstata, prostatitis, cistitis concomitante

MODO DE ACCIÓN: El preparado contiene sustancias que accionan en la próstata como curativo de sus complicaciones. Su sintomatología es la siguiente:

Chimaphila umbellat: Prostatismo asociado a infección urinaria crónica en ancianos.

Clematis vit: Prostatismo con orquiepidimitis.

Conium: Prostatismo, adenoma prostático incipiente.

Ferrum picrin: Nicturia, micción en general

Pareira brava: Estranguria, disuria, espasmos del cuello vesical.

Populus trem: Uretritis y cistitis de origen prostático.

Pulsatilla: Presión en el abdomen y en la región del sacro, como producido por una piedra; predisposición de los miembros inferiores a “dormirse” cuando se está sentado; tenesmo vesical.

Sabal serrulata: Prostatismo.

Prostatina: prostatismo, prostatitis agudas y crónicas.

Testis: Apoyo de funciones hormonales masculinas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. En caso de retención aguda de orina cada 5 – 10 minutos 10 gotas. En caso de casos crónicos según la gravedad de la aparición cada 1 – 2 horas 10 gotas, con mejoría no tan frecuentemente.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL INMUNOESTIMULANTE

COMPOSICION: Acidum nitric. D12, Acidum phosphoric. D12, Calcium jodatum D12, Ferrum jodatum D12, Sulfur jodatum D12, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Para la incitación de la inmunidad, sobre todo para personas débiles.

Medio para la reacción para el aumento de las defensas biológicas.

MODO DE ACCIÓN: En el preparado se complementan dos medicamentos de grupos eficaces. Los ácidos tienen una influencia profunda sobre situaciones de extenuación. La composición del yodo estimula el sistema glandular y secreción.

Los componentes respectivos indican la siguiente sintomatología:

Acidum nitricum: Curativo de lamucosa cutanea, secreciones y transpiraciones malolientes.

Acidum phosphoricum: Debilidad y extenuación corporal y psíquica. Sudor.

Calcium jodatum: Hinchazón crónica de las mucosas. Inflamaciones de las glándulas linfáticas. Supuraciones en el oído medio y en los huesos. Efectivo para la glándula tiroidea.

Ferrum jodatum: Circulación irregular de la sangre, cara ruborizada por cualquier motivo, debilidad, inapetencia, hinchazones de las glándulas.

Sulfur jodatum: Componente principal en el caso de falta de reacción del cuerpo a la toma de medicamentos. Ofrece una curación por sí misma o también en el caso de una terapia que no haya funcionado ni logrado una cura definitiva.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: El medicamento solo debe tomarse una vez diaria con el resto de los medicamentos en una cantidad de 10 a 15 gotas en algo de agua. En caso de que no se ofrezca una curación con el resto de los medicamentos, debe tomarse el preparado durante unos días solo 2 – 3 veces diarias de 10 a 15 gotas. Después de que se haya aclarado el cuadro clínico, se puede seguir la medicación anterior o una nueva según la siguiente sintomatología.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA CÁLCULOS RENALES

COMPOSICION: Acidum nitric. D6, Berberis D3, Lapis renal. D12, Lycopodium D5, Rubia tinctor. D2, Zarparrilla D3, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Nefrolitiasis, cálculos renales, diatesis urica.

MODO DE ACCIÓN: El preparado contiene sustancias que ayudan en la disolución de los cálculos renales y en la eliminación de los tóxicos del metabolismo hepático y renal. Los componentes respectivos presentan la siguiente sintomatología:

Acidum nitricum: Secreciones malolientes, albúmina en la orina.

Berberis: Estimulante de la función renal y hepática. Dolor en la región renal y en la uretra. Orina mucosa, sedimento rojo.

Lapis renalis: Efecto isopático en la formación de células renales.

Lycopodium: Estimulante de la eliminación del ácido úrico aumentando la función hepática.

Rubia tinctorum: Medicamento disolvente de los cálculos, especialmente cálculos fosfáticos con reacción ácida de la orina.

Sarsaparrilla: Orina escasa, mucosa y con presencia de arenillas. Micción dolorosa.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. Después de mejoría disminución de la dosis a 2 veces diarias de 5 a 15 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL REGULADORA UTERINA

COMPOSICION: Acidum sulfuric D4, Aesculus D2, Crocus D4, Ferrum phosphoric. D8, Hamamelis D6, Secale cornut. D6, Ethanol, Aqua pur .

INDICACIONES: Menorragia, metrorragia. Extenuación por hemorragia. Dolor lumbar de origen ginecológico. Deficiencias circulatorias perifericas.

MODO DE ACCIÓN: El efecto conjunto de sus componentes presenta la siguiente sintomatología:

Acidum sulfuricum: Hemorrágia dolorosa con exudación.

Aesculus: Trastornos vasomotores, ulceraciones, congestiones venosas en la pelvis baja, dolor lumbar.

Crocus: Congestiones uterinas. Metrorragia por cualquier excitación. Sangre oscura y mucosa.

Ferrum phosphoricum: Debilidad. Regla temprana y prolongada, hemorragia interrumpida.

Hamamelis: Hemorragias venosas, dolor lumbar, del peritoneo y de la pelvis.

Secale cornutum: Dolor del útero, como contracciones uterinas, hemorragias masivas y oscuras.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Por lo general 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas.

En caso de la menstruación puede ser aumentada esencialmente la dosis al principio, se administra cada ½ - 1 hora 10 gotas hasta mejoría.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA EL VERTIGO

COMPOSICION: Argentum nitric. D30, Cocculus D30, Conium D30, Theridion curassavic D30, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Vértigo de diferentes causas. Vértigo de Menier. Trastornos cerebrales de la circulación a consecuencia de esclerosis cerebral. Trastornos vegetativos de la circulación. Enfermedad del ferrocarril

MODO DE ACCIÓN: Los componentes respectivos presentan la siguiente sintomatología:

Argentum nitricum: Su punto principal de acción en el sistema nervioso central, en especial el sistema nervioso vegetativo. Extenuación, mareos, debilidad cerebral.

Cocculus: Irritación nerviosa, extenuación. Vértigos por cualquier movimiento. Los síntomas se empeoran al viajar.

Conium: Vértigos por cualquier movimiento, en especial giratorio. Arteriosclerosis cerebral, irritación, memoria débil. Enfermedades seniles.

Theridion curassavicum: Vertigos después de tomar el sol, sensibilidad nerviosa, especialmente contra ruidos. Vértigos al cerrar los ojos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Al principio 3 veces diarias, después de unos días solamente por la mañana y por la noche de 10 a 15 gotas en algo de agua. Después de mejoría durante un tiempo largo (de 4 a 6 semanas) todavía una vez diaria de 10 a 15 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA ANEMIA Y LA INAPETENCIA

COMPOSICION: Aranea diadema D30, Arsenum chlor., Arsenum jodat. D6, ceanothus americ. D6, China D6, Ferrum mur. D6, Lycopodium D12, Sulfur D30, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Anemia, falta de apetito de los niños, cansancio en la escuela, fatiga.

MODO DE ACCIÓN: El preparado produce una acción compleja que estimula la función del hígado así como de la médula ósea, de acuerdo a la sintomatología de los siguientes componentes:

Aranea diadema: Sensación de frío. Constitución linfática.

Arsenum jodatatum: Fortalece el proceso de asimilación y la formación de la sangre.

Ceanothus americanus: Inflammaciones y tumores del bazo, inapetencia, trastornos de la circulación de la sangre.

China: Astenia y debilidad con sudor, especialmente después de haber perdido sangre. Zumbidos en los oídos. Meteorismo.

Ferrum chloratum: Anemia secundaria. Congestiones en la cara, palidez, debilidad.

Lycopodium: reconstituyente del hígado, aumenta el metabolismo. Falta de apetito.

Sulfur: De gran acción curativa, activador del metabolismo sulfúrico en general. Congestiones de la cabeza, trastornos de la circulación.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Normalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas antes de las comidas. En los primeros días se puede administrar una más frecuente dosis.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA HIPERHIDROSIS

COMPOSICION: Acidum nitric. D12, Belladonna D12, Jaborandi D4, Kalium carbon. D6, Lachesis D30, Salvia Ofic. D30, Sambucus nig. D4, Sanguinaria D6, Sepia D30, Veratrum D12.

INDICACIONES: Hiperhidrosis de distintos orígenes. Propensión general al sudor, olor desagradable de sudor, sudor nocturno, sudor fuerte durante el transcurso de enfermedades infecciosas y en caso de tuberculosis, secreción fuerte de sudor en el climaterio, sudor pegajosos y frío en caso de debilidad de la circulación.

MODO DE ACCION: La variedad terapéutica del preparado se debe a la variedad del modo de acción de sus componentes que resulta de la siguiente sintomatología:

Acidum nitricum: Sudor maloliente.

Belladonna: Fiebre con congestiones cerebrales, piel caliente y húmeda.

Jaborandi: Sudores intensivos, sensación de calor, sudor nocturno.

Kalium carbonicum: Debilidad, exudación y dolor lumbar.

Lachesis: Sofocamiento con sudor fuerte, tendencia a debilidad cardiaca y estados de colapso.

Salvia Officinalis: Exudación. Sudor nocturno.

Sambucus nigra: Sudores intensivos, especialmente al despertarse. Resfriados de las vías respiratorias altas.

Sanguinaria: Circulación acelerada de la sangre con sofocamiento y sudor corporal.

Sepia: Oleadas de calor con sudor durante el climaterio.

Veratrum: Colapso con sudores fríos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En casos generales con tendencia a sudar se toman de 3 a 4 veces diarias unas 10 a 15 gotas en algo de agua y durante un espacio largo de tiempo. En caso necesario y cuando se tienen achaques fuertes se puede aumentar la dosis sin que esto produzca un efecto desventajoso, en este caso se toman regularmente las gotas 6 veces diarias o en caso de olas de calor en el acto además 10 a 15 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA EPILEPSIA

COMPOSICION: Belladonna D30, Bufo D200, Cuprum D12, Pulsatilla D30, Silicea D30, Zincum met. D12, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Epilepsia y ataques epileptoides. Sacudidas musculares

MODO DE ACCIÓN: Cada componente muestra en su sintomatología una relación específica al sistema nervioso central:

Belladonna: Congestión cerebral. Delirios, calambres.

Bufo: Contra ataques epilépticos. Calambres de las extremidades.

Cuprum: Calambres musculares parciales o en general. Inconsciencia acompañada de calambres fuertes.

Pulsatilla: Influencia hormonal intensiva, especialmente en el género femenino. Depresiones. Gravedad de los síntomas de la regla.

Silicea: Reconstituyente en el caso de transpiraciones de la cabeza, tendencia a resfriados. Se considera también para epilepsias traumáticas, ataques especialmente durante la noche de luna llena.

Zincum metallicum: Debilidad de concentración, calambres nerviosos de diferentes etiologías, epilepsia.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Generalmente de 2 a 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. En caso de suspensores de ataque o después de un ataque cada media hora 20 gotas durante un tiempo de 2 horas.

Entonces después de ¼ año administración diaria de 10 a 15 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL FIJADORA DEL CALCIO (PARA LA OSTEOPOROSIS Y EL ESPOLÓN CALCÁNEO)

COMPOSICION: Calcium carbon. Hahnem. D30, Calcium fluorar D12, Calcium hypophosph. D6, Calcium phosphoric. D12, Chamomilla D6, Hekla Lava D12, Mercurius praec. Rubr. D12, Mezereum D6, Silicea D30, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Trastornos de todo el metabolismo del calcio. Costra láctea. Trastornos del crecimiento óseo. Osteoporosis, osteomalacia, raquitismo y espasmofilia. Dentición difícil, exostosis, periostitis, defectos del esmalte del diente, tetania, eclampsia, asma, osificación mala.

MODO DE ACCIÓN: La influencia intensiva en el metabolismo del calcio se indica según los siguientes síntomas respectivos:

Calcium carbonicum Hahnemmani: Sudor de la cabeza, raquitismo y linfatismo, espasmofilia, tetania.

Calcium fluoratum: Fortalece los huesos, tendones y tejidos conectivos. Actúa probablemente por medio de la glándula paratiroides.

Calcium hypophosphorosum y Calcium phosphoricum: Tipo asténico, trastornos del crecimiento óseo, formación de callos.

Chamomilla: Irritación, sudores de la cabeza, dentición dolorosa de los niños.

Hekla lava: Específico en caso de otitis y exostosis. Inflamación de la mandíbula y de la encía, dentición difícil.

Mercurius praecipitatus: Exostosis, periostitis con dolores de los huesos durante la noche.

Mezereum: Influencia sobre dolores del periostio en la piel, en especial de la tibia.

Silicea: Afina el tejido conectivo. Supuraciones de los huesos y de las fistulas. Sudores de la cabeza.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Por lo general 1 – 2 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA ACHAQUES DE LA DENTICIÓN

COMPOSICION: Aconitum D6, Bryonia D30, Calcium carbon. Hahnem. D30, Chamomilla D4, Colocynthis D12, Ignatia D30, Staphisagria D8, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Achaques de la dentición de los niños. Calambres dentales. Dentición tardía.
MODO DE ACCIÓN: Su efecto tereapeutico se define de la acción potencial de los respectivos componentes, como sigue:

Aconitum: Fiebre con sensación de miedo e inquietud.

Bryonia: Inflamación de serosas.

Calcium carbonicum hahnemanni: Estimula el proceso de la dentición.

Chamomilla: Irritación, sudor de la cabeza, dolor de muelas o dientes.

Colocynthis: Contra calambres de la musculatura lisa, así como dolores neurálgicos.

Ignatia: Contra reacciones y gritos histéricos, nerviosismo.

Staphisagria: Irritación hipocondriaca. Dolor de muelas, dientes, especialmente durante el frío.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de achaques de dentición agudos se mezclan 40 a 50 gotas en media taza de agua y de esto se toma cada 5 a 10 minutos una cucharilla llena.

En caso de dientes cariados dolorosos se humedece un algodón con un preparado no diluido y se mete este en la muela picada, hasta que pueda ser asistido por el dentista.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL TRANQUILIZANTE INFANTIL

COMPOSICION: Agaricus D12, Ignatia D12, Lachesis D30, Magnesium phosphoric. D12, Phosphorus D30, Zimcum valerianic D8, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Corea menor. Niños nerviosos.

MODO DE ACCIÓN: La gran extensión efectiva de los diferentes componentes se originan las siguientes indicaciones:

Agaricus: Movimientos no coordinados de las extremidades. Espasmos musculares en la cara.

Ignatia: Calambres a causa de emociones. Síntomas no acertados.

Lachesis: Irritación nerviosa que empeora com el sueño.

Magnesium phosphoricum: Hipersensibilidad nerviosa con calambres.

Phosphorus: Irritación y debilidad del sistema nervioso central.

Zincum Valerianicum: En especial, calambres de etiología diferente.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Según la vehemencia del estado se administra 2 a 3 veces diarias de 5 a 10 a 15 gotas en algo de agua. En caso de ataques frecuentes también cada 1 a 2 horas 10 gotas.

Se evita excitantes de cada tipo, especialmente alcohol, café, té y otros.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA EL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE (ANTIESPASMÓDICA DE MÚSCULO LISO)

COMPOSICION: Alumina D12, Bryonia D4, Colocynthis D4, Lachesis D30, Lycopodium D4, Mercurius subl. Corr. D8, Nux vomica D6, Plumbum acetic. D12, Sulfur D12, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Cólicos en el abdomen. flatulencia y cólicos del intestino. Espasmos. Como medio aditivo en caso de cólicos nefríticos y hepáticos. Tenesmos.

MODO DE ACCIÓN: El preparado contiene diferentes medicamentos de acción antiespasmódica, que indican la siguiente sintomatología:

Alumina: Espasmos intestinales, debilidad y tenesmo

Bryonia: Dolores punzantes a causa d irritaciones serosas. Estreñimiento, mucosa seca.

Colocynthis: Cólicos, en especial después de emociones e irritaciones.

Lachesis: Hipersensibilidad abdominal con intolerancia a presiones.

Lycopodium: Abdomen impulsivo, penitid gástrica, meteorismo. Formación de cálculos biliares, estreñimiento. Espasmos de la vejiga.

Mercurius sublimatus corrosivus: Tenesmo, diarreas mucosas, micción dolorosa.

Nux Vomica: Estreñimiento espasmódico, plétora abdominal, sensación de defecar.

Plumbum aceticum: Estreñimiento espasmódico. Calambres del estómago y cólicos abdominales.

Sulfur: Aumenta la reacción física, flatulencia maloliente, diarreas en la mañana.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Por lo general 3 veces por día de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas.

En caso de un cólico agudo cada 5 minutos 10 gotas hasta el empeoramiento.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA EL BAJO VIENTRE DERECHO

COMPOSICION: Apis mellifica D6, Apisinum D12, Arsenicum alb. D200, Bryonia D30, Sulfur D30, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Ovaritis del costado derecho, anexitis, parametritis, salpingitis. Quistes del ovario.

MODO DE ACCIÓN: orientación local específica de cada componente según la siguiente sintomatología:

Apis mellifica y Apisinum: Inflamación exudativa con formaciones edematosas y secreciones serosas. Relación organotrópica, entre otros con los ovarios especialmente del costado derecho.

Arsenicum album: Inquietud y extenuación, dolores fuertes.

Bryonia: Inflamación exudativa de piel serosa, dolores punzantes al moverse que mejoran al acostarse sobre el lado afectado. Apendicitis, irritaciones del peritoneo.

Sulfur: Aumenta el efecto de los substratos restantes. Estimulante.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Para el tratamiento corriente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua. En caso de inflamaciones agudas al principio también cada ¼ a 1 hora 10 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA EL BAJO VIENTRE IZQUIERDO

COMPOSICION: Lachesis D30, Lycopodium D30, Palladium D12, Saxifraga D30, Vespa crabo D12, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Ovaritis del costado izquierdo, anexitis, parametritis, salpingitis, quistes del ovario.

MODO DE ACCIÓN: Orientación local específica de cada componente según la siguiente sintomatología:

Lachesis: Acción principal en el costado izquierdo. Hipersensibilidad al contacto, dolores en el costado izquierdo.

Lycopodium: Sensación de estrechez en el talle, dolor en el hipogastrio izquierdo de la zona del colon descendente hasta el sigmoideo. Espasmos dolorosos.

Palladium: Dolor en la región ovarica hasta la pelvis. Quistes del ovario.

Saxifraga: Congestiones del costado izquierdo, en especial de cálculos renales.

Vespa crabo: Especialmente en el caso de ooforitis del lado izquierdo.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Por lo general 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. En caso de inflamaciones agudas y febriles cada 1 a 2 horas en cambio con los preparados bajo advertencias.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA DIABETES

COMPOSICION: Acidum phosphoric. D1, Arsenicum alb. D8, Lycopodium D30, Natrium sulfuric. D12, Phaseolus nanus D12, Secale cornut. D4, Uranium nitric D30, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Diabetes mellitus como coadyuvante.

MODO DE ACCIÓN: Aunque no se consiga una curación total de diabetes mellitas con este preparado, elimina sus síntomas concomitantes.

En el caso de una terapia de insulina, es posible una reducción precavida de su unidad diaria necesitada. Lo mismo sucede con tratamientos derivados de sulfamidas.

Acidum phosphoricum: Debilidad y extenuación, sed frecuente, orina clara.

Arsenicum album: Sed inclamable, extenuación progresiva.

Lycopodium; Estimula la función hepática, pesadez.

Natrium sulfuricum: Efectivo para la función del hígado y la bilis. Diabetes.

Phaseolus nanas: Azúcar en la orina, función cardíaca irregular.

Secale cornutum: Sed inclamable, parestesia.

Uranium nitricum: Diabetes de génesis diferentes.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Al tratamiento corriente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. Con mejoría 2 veces diarias de 10 a 15 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA NEURASTENIA SEXUAL

COMPOSICION: Acidum phosphoric. D12, Agnus castus D8, China D12, Conium D30, Damiana D6, Phosphorus D6, Sepia D30, Testes D12, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Impotencia viril. Debilidad general predominante del sexo masculino después enfermedades exhaustivas, esfuerzo excesivo, trabajo excesivo, etc. extenuación nerviosa. Achaques de la edad. Spermatorrea. Convalecencia.

MODO DE ACCIÓN: Estimula el metabolismo celular, aumenta su función curativa por medio de las glándulas genitales.

Acidum Phosphoricum: Cansancio, dolor lumbar y extenuación, poluciones atónicas.

Agnus castus: Efecto especial en la función sexual en caso de impotencia, falta de erección y espermatorea.

China: Tónico para enfermedades exhaustivas.

Conium: Irritación, falta de concentración, hipocondría de origen sexual y senil.

Damiana: Afrodisiaco para la debilidad sexual en general.

Phosphorus: Extenuación nerviosa, poluciones, taquicardia después del coito, neurastenia sexual.

Sepia: Irritación sexual con poluciones seguida de impotencia.

Testes: Efecto activo y específico en el sentido de una terapia orgánica.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Por lo general se toma el preparado 2 a 3 veces diarias 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. En caso de casos crónicos se puede administrar de 10 a 15 gotas cada 1 a 2 horas durante 2 ó 3 días.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LAS VARICES

COMPOSICION: Aesculus D30, Belladonna D6, Calcium fluorar D30, Carduus mar. D12, Hamamelis D6, Mezereum D12, Placenta D30, Pulsatilla D30, Secale cornut. D30, Vipera berus D12.

INDICACIONES: Várices, stasis venosa, achaques de las varices, sentimiento de la gravedad de los miembros inferiores. Tromboflebitis, eczema varicoso, prurito, ulcus varicosum, propensión constitucional a la formación de varices.

MODO DE ACCIÓN: El medicamento contiene componentes inhibitorios de las inflamaciones, como también componentes efectivos para el sistema venoso. La sintomatología respectiva comprende los siguientes síntomas:

Aesculus: Acción especial en el sistema venoso, principalmente en la pelvis.

Belladonna: Curativo de inflamaciones circunscritas.

Calcium fluoratum: Venas dilatadas de apariencia azulosa. Várices, hemangioma.

Carduus marianus: Especialmente várices y úlceras de las piernas provocadas por congestión de la vena porta.

Hamamelis: Congestión venosa, hemorragia venosa, dolores de las venas varicosas, inflamaciones de las venas, formación de várices durante la gestación.

Mezereum: Inflamaciones de la piel con prurito fuerte.

Placenta: Estimula la circulación y el sistema glandular.

Pulsatilla: dolor en las piernas, tumefacción de los pies, venas visibles.

Secale cornutum: Curativo especial en el caso de espasmos vasculares de anastomosis arterio-venosos y precapilares.

Vipera berus: Contra afecciones sépticas. Flebitis, tromboflebitis y várices.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Generalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas antes de las comidas en algo de agua.

En caso de inflamaciones agudas tomas más frecuentes.

En caso de debilidad constitucional de las venas durante un tiempo largo de 10 a 15 gotas en algo de agua por la mañana.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA EL ASMA

COMPOSICION: Arsenicum alb. D8, Belladonna D30, Bryonia D12, Carbo veg. D30, Hypophysis D30, Kalium phosphoric D30, Natrium chlorat D30, Natrium sulfuric. D200, Veratrum D30, Yerba Santa D12.

INDICACIONES: Asma bronquial, bronquitis espástica. Para el tratamiento constitucional de el asma bronquial.

MODO DE ACCIÓN: La composición de este preparado sirve poco para casos agudos, pero mucho más para una mejoría efectiva constitucional y la eliminación de la disposición asmática. Los elementos que lo constituyen son los siguientes:

Arsenicum album: Intranquilidad y miedo que empeora durante la noche.

Belladonna: Espasmos, mucosa seca, ataques de tos.

Bryonia: Tos seca irritante, dolor en el pecho, sed.

Carbo vegetabilis: Debilidad y necesidad de aire fresco a causa de disnea, tos espasmódica con sensaciones en el pecho.

Hypophysis: Especifico orgánico de la función de la hipófisis, estimulante.

Kalium phosphoricum: Tónico fortificante en caso de debilidad y agotamiento. Regenerador del sistema nervioso.

Natrium chloratum: Tos seca espasmódica, irritación de la mucosa. Constitucional de tipo hipertiroideo.

Natrium sulfuricum: Medicamento constitucional de casos hidrogenoides. Tos seca irritante, especialmente durante el tiempo húmedo y nublado.

Veratrum: Estado débil con colapsos. Tos espasmódica y hueca, presiones en el pecho y asfixia.

Hierba santa: Bronquitis asmática con tos y convulsión en el pecho.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de ataques agudos de asma, cada ¼ a ½ hora de 5 a 10 gotas en algo de agua.

Para la cura constante de 2 a 3 veces diarias de 10 a 15 gotas antes de las comidas tomarlas en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA HIPOTENSIÓN

COMPOSICION: Crataegus D1, Laurocerasus D3, Oleander D3, Sarothamnus scopar D2, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Hipotensión, distonía vegetativa, debilidad de la circulación

MODO DE ACCIÓN: La combinación de sustancias activas del corazón y medicamentos de acción eficaz en la circulación presenta una influencia favorable en el sistema circulatorio. Su sintomatología respectiva es la siguiente:

Crataegus: Acción específica orgánica en el corazón y el sistema vascular. Regulador en el caso de hipotensión e hipertensión.

Laurocerasus: Debilidad cardíaca con cianosis y estasis pulmonar.

Oleander: Trastornos del corazón y la circulación con hipotonía. Pulso acelerado, también intermitente.

Sarothamnus scoparius: Pulso acelerado, irregular y a veces intermitente. Sensación de pulsaciones en la carótida.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Generalmente 3 veces diarias de 10 a 15 a 20 gotas antes de las comidas en algo de agua. En caso de achaques agudos de la circulación cada 1 – 2 horas de 10 a 15 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA GARGANTA

COMPOSICION: Argentum nitric. D12, Árnica D30, Arum maculatum D12, Calcium carb. hahnem. D30, Phosphorus D30, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Laringitis aguda y crónica. Ronquera a consecuencia de esforzar la voz. Como adjuvante a consecuencia de tuberculosis de la laringe.

MODO DE ACCIÓN: En este preparado se complementan dos grupos de medicamentos que accionan en la laringe; una parte inhibe inflamaciones, otra tiene una acción constitucional. De este modo se consigue también la curación de ronqueras crónicas con base en un cambio de disposición. Los componentes respectivos se indican en la siguiente sintomatología:

Argentum nitricum: Ronquera hasta una total afonía, sensación de cuerpos extraños en el fondo de la laringe, secreción purulenta y mucosa. Irritaciones como consecuencia de esforzar la voz.

Árnica: Ronquera después de resfriados y esforzamientos de la voz. Curativo de inflamaciones.

Aurum maculatum: Estado inflamatorio de la laringe con dolores y congestión de la voz.

Calcium carbonicum Hahnemanni: Constitucional de acción efectiva en general. Ronquera.

Phosphorus: Constitucional y selectivo eficaz de ronqueras y ronquera en la laringe, laringe sensible al tacto, dolor al hablar.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de estados agudos cada 1 a 2 horas unas 10 a 15 gotas en algo de agua, bajar la dosis cuando se note una mejoría hasta conseguir una total curación.

En caso de disposición a ronquera tomar durante un tiempo determinado todos los días al principio 3 veces, después de 14 días 2 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA EL REUMA DEL HOMBRO Y DE LOS BRAZOS

COMPOSICION: Ferrum phosphoric. D12, Lithium carb. D12, Natrium sulfuric. D30, Nux vomica D30, Rhododendron D6, Spirea ulmaria D12, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Reumatismo de las articulaciones del hombro, omartritis, periartritis, artritis de los antebrazos y las manos. Reumatismo general, constitución reumática y gotosa.

MODO DE ACCIÓN: El preparado esta compuesto de medicamentos que por su sintomatología relacionada con los hombros y la espalda presentan su efectividad. Así, mismo su relación con enfermedades reumaticas es de considerarse de acuerdo a la siguiente sintomatología:

Ferrum phosphoricum: Reumatismo en las articulaciones del hombro y el músculo deltoides con fiebre e inflamación.

Lithium carbonicum: Disposición reumatica. Para el ácido úrico.

Natraium sulfuricum: Reumatismo causado por frío y humedad.

Nux vomica: Dolores de espalda durante la noche, picazón y nerviosidad en los hombros.

Rhododendron: Reumatismo de los antebrazos y dedos con sensibilidad al cambio de tiempo.

Spiraea ulmaria: Dolores tirantes en las articulaciones. Dolores convulsivos especialmente en los antebrazos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de enfermedades agudas al principio tomas frecuentes de ½ a 1 hora de 10 gotas en algo de agua, con la presentación de una mejoría cada 2 a 3 horas de 10 a 15 gotas. Para la cura constante cada 2 a 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA HISTERIA

COMPOSICION: Asaf foet. D12, Coffea D30, Glonoium D12, Ignatia D30, Lachesis D30, Moschus D12, Pulsatilla D30, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: El sistema sintomatologico total de la histeria, especialmente el Globus hystericus. Risa y llanto convulsivo así como toda clase de sensación histérica alteraciones del estado de animo durante el climaterio.

MODO DE ACCIÓN: El preparado contiene sustancias medicinales activas especialmente en los síntomas de globos histérico. Además acciona en el complejo general de síntomas de la histeria y estimula el sistema hormonal de la mujer, de acuerdo a la siguiente sintomatología respectiva:

Asa foetida: Síntomas nerviosos con espasmos del estómago y el esófago, así como desmayos.

Coffea: Medicamento para los nervios y los vasos en caso de insomnio y nerviosidad dolorosa. Trastornos causados por irritaciones o sustos. Hipersensibilidad.

Glonoium: Angioespasmos y estonocardia. Congestionen de la cabeza.

Ignatia: Hipersensibilidad del sistema nervioso con contracciones y calambres. Espasmos, especialmente del esófago. Tristeza y tendencia a depresiones con cambios visibles externos.

Lachesis: Excitaciones psíquicas y oleadas de calor causadas por trastornos de la secreción interna de la glándula tiroides y de la hipofisis durante el climaterio. Irritación.

Moschus: Irritaciones nerviosas con tendencia a espasmos y desmayos. Risas y llantos convulsivos.

Pulsatilla: Trastornos de los ovarios y de la hipofisis con estados de depresión, insuficiencia ovarica. Hipersensibilidad nerviosa, sensación de opresión en el esternon.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Al principio de la medicación tomar de 4 a 6 veces diarias 10 gotas en algo de agua antes de las comidas, después de unos días 3 veces diarias de 10 a 15 gotas. En caso de achaques cada 15 minutos 10 a 15 gotas en algo de agua hasta notar una mejoría.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LOS PULMONES

COMPOSICION: Acidum picrin. D8, Bryonia D12, China D6, Dulcamara D30, Ferrum phosphoric D12, Kalium carb. D6, Lycopodium D30, Phosphorus D30, Sepia D6, Silicea D30.

INDICACIONES: Catarros bronquiales en caso de debilidad de los pulmones, principios de enfermedades tuberculosas. Catarro del fumador. Bronquitis concomitante en caso de asma y otras enfermedades catarrales o de las vías respiratorias altas.

MODO DE ACCIÓN: El efecto principal de este preparado acciona especialmente contra enfermedades de los pulmones y constitución débil de pretuberculosis. Fortalece y logra una mejoría de la constitución en caso de catarros bronquiales de origen diferente. La sintomatología está compuesta de los siguientes elementos:

Acidum picrinicum: Cansancio y extenuación.

Bryonia: Irritación e inflamación de la pleura con dolores punzantes. Sed.

China: Debilidad a causa de agotamiento y enfermedades extenuantes con tendencia a sudar.

Dulcamara: Complicaciones de resfriados y enfriamientos. Tos irritante con flema.

Ferrum phosphoricum: Tos frecuente e irritación de la mucosa de las vías respiratorias altas después de resfriados. Bronquitis con fiebre y peribronquitis con tendencia a bronconeumonía. También en caso de tuberculosis pulmonar con temperaturas febriles y sub-febriles.

Kalium carbonicum: Debilidad entre los hombros, dolores en el pecho, sudores nocturnos. Bronquitis crónica, tuberculosis pulmonar y exudación aguda, así como pleuritis crónica y asma bronquial.

Lycopodium: Eficaz para el hígado, función desintoxicante, estimula el apetito.

Phosphorus: Variación de inflamaciones en la mucosa, tuberculosis pulmonar, neumonía, laringe-bronquitis. Extenuación, tos seca, broncorragia.

Sepia: Influye en los estados crónicos de inflamaciones y cambios hormonales. Astenia general, debilidad, indiferencia.

Silicea: Tuberculosis en general, especialmente tuberculosis glandular. Exudación nocturna y de la cabeza, debilidad y adelgazamiento.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: 3 veces diarias tomar de 10 a 15 gotas en algo de agua y antes de las comidas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA SINUSITIS

COMPOSICION: Arsenicum alb. D12, Calcium carb. hahnem. D30, Cinnabaris D12, Kalium bichrom. D12, Mercurius sol. Hahnem. D30, Pulsatilla D12, Sepia D12, Sulfur D30, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Sinusitis aguda y crónica. Catarros del seno frontal y maxilar. Palpo de nariz. Pérdida del olor y del gusto.

MODO DE ACCIÓN: Medicamento especial para la fosa nasal y casos de sinusitis, que por la estimulación de las fuerzas propias presenta una mejoría persistente. La sintomatología respectiva de sus componentes es la siguiente:

Arsenicum album: Eficaz en caso de catarros crónicos de la mucosa. Nariz congestionada después de resfriados.

Calcium carbonicum hahnemanni: Tipo torpe con tendencia a adiposis, linfatismo, escrofulosis. Catarro de la mucosa con frecuencia. Catarro nasal hipertrófico, pólipos de la nariz. Reconstituyente.

Cinnabaris: Medicamento específico, eficaz contra catarros de la fosa nasal.

Kalium bichromicum: Especial en caso de catarros de la garganta y sinusitis. Secreción de mucosa purulenta. Pérdida del olfato.

Mercurius solubilis hahnemanni: Nariz irritada, mucosa purulenta. Exudación pegajosa.

Pulsatilla: Catarro de la mucosa con secreciones amarillentas. Pérdida total del olfato y del gusto.

Sepia: Resfriado mucoso y acuoso, catarro nasal seco. Sensibilidad al aire frío. Tendencia a resfriados.

Sulfur: Reconstituyente.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de estados agudos tomar cada 1 a 2 horas 10 gotas en algo de agua. En caso de infecciones crónicas y catarros tomar 3 o 4 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA DOLORES LUMBARES DE LA MUJER

COMPOSICION: Aesculus D6, Cimicifuga D4, Colocynthis D6, Natr. Chlorat. D30, Nux vómica D30, Phytolacca D8, Strontium carb. D12, Ethanol. Aqua pur.

INDICACIONES: Dolores lumbares de la mujer de las distintas etiologías. Consecuencias de enfermedades ginecopaticas.

MODO DE ACCIÓN: Los componentes de este preparado resultan de la sintomatología respectiva siguiente:

Aesculus: Congestión venosa en la pelvis y dolores lumbares.

Cimicifuga: Presión y dolor en la región del sacro. Dolores ginecopáticos, espasmos del útero.

Colocynthis: Trastornos neurálgicos, espasmos de la musculatura lisa.

Natrium chloratum: Dolores de espalda. Dolores lumbares al sentarse.

Nux vomica: Dolores lumbares que se extienden hacia la región baja con deposiciones frecuentes. Sensación de dolores lumbares fuertes, especialmente durante la noche en la cama.

Phytolacca: Dolor de espalda, nuca y la región lumbar.

Strontium carbonicum: Dolor lumbar y de la cadera.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Para la cura constante tomar 3 ó 4 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. Cuando se efectúe una mejoría tomar aproximadamente durante ¼ de año, 1 a 2 veces diarias de 5 a 10 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA GLANDULA TIROIDES

COMPOSICION: Belladonna D30, Jodum D30, Lapis albus D12, Lycopus virgin. D12, Natrium chlorat D30, Hekla Lava D12, Lapis albus D12, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Tirotoxicosis, Morbus Basedow. Hipertiroidismo. Achaques cardiacos en caso de hipertiroidismo, tremor de las manos. Bocio. Struma fibrosa.

MODO DE ACCIÓN: Los componentes de este preparado accionan activando la constitución como también contra los diferentes síntomas de enfermedades, de acuerdo a la siguiente sintomatología:

Belladonna: Acción vasomotora en caso de sofocos, congestión. Pulsación de las arterias carótidas con fuertes palpitaciones.

Jodum: Pérdida de peso a pesar de buena comida, taquicardia, pulsaciones en todo el cuerpo. Inquietud, sofocación y exudación.

Lapis albus: Reconstituyente en el caso de estruma fibrosa.

Lycopus virginicus: Función cardíaca acelerada y arritmia.

Natrium chloratum: Constitucional de irritaciones nerviosas, taquicardia y pérdida de peso.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Al principio 4 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas para aproximadamente una semana, entonces 3 veces diarias de 10 a 15 gotas para una semana más. Entonces administraciones de 10 a 15 gotas durante un tiempo largo.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA TODO TIPO DE VOMITOS

COMPOSICION: Aethusa D6, Apomorphinum hydrochl. D12, Cocculus D12, Colchicum D12, Ipecacuanha D8, Nux vomica D30, Petroleum D12, Veratrum D30, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Malestar y vómitos de distintos orígenes, mareos en caso de viajes, catarro de estomago después del abuso del alcohol, trastornos de la circulación con mareos, apoplejía cerebral etc. Vómito acetónico en caso de niños y niños de pecho, vómitos pilóricos patológicos. Malestar y vómitos de origen cerebral. Estado de náuseas en caso de debilidad de la circulación con origen cardíaco. Mareo vestibular. Síndrome de Adams Stokes.

MODO DE ACCIÓN: Por la composición de medicamentos de acción diferente se obtiene una variedad de indicaciones que se basan en las siguientes sintomatologías de cada uno de ellos:

Aethusa: Fuertes vómitos de leche en niños y lactantes poco después de haberla tomado.

Apomorphinum hydrochloricum: Vómitos de origen cerebral. Malestar constante.

Cocculus: Sensación de vacío y mareos al mover la cabeza, al viajar en coche, por barco o avión.

Colchicum: Debilidad y extenuación. Malestar y vómitos sólo al oler comidas.

Ipecacuanha: Náuseas constantes con vómitos, incluso con el estómago vacío.

Nux vomica: Irritaciones. Náuseas por abuso del alcohol y nicotina, vómitos por las mañanas.

Petroleum: Irritación del canal digestivo con náuseas, mareos, especialmente al conducir.

Veratrum: Debilidad circulatoria con colapso. Mareos y sudor, náuseas y vómitos fuertes.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de comienzos de malestar tomar tomas constantes de 10 a 15 gotas en algo de agua o sin agua cada 5 a 10 minutos. Cuando se note una mejoría cada 1 a 2 horas tomar de 10 a 15 gotas. En caso de mareos a causa de viajes tomar regularmente 1 o 2 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua, antes de viajar tomar 3 o 4 veces de 10 a 15 gotas en espacios de 1 a 2 horas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA EL ACNÉ Y EL ECZEMA

COMPOSICION: Ammonium bromat D12, Bromum D12, Hepar sulf. D30, Juglans D30, Kalium bromat. D12, Ledum D30, Natrium bromat. D12, Natrium chlorat. D200, Placenta D12, Viola tric. D12.

INDICACIONES: Acné vulgar: piel sucia.

MODO DE ACCIÓN: Todos los componentes presentan en su sintomatología relación con la piel:

Ammonium bromatum, Bromum, Kalium bromatum, Natrium bromatum: Los componentes del bromo presentan un efecto específico a la piel. Pústula de acné duro con piel seca. Supuración de pústula. Seborrea.

Hepar sulfuris: Efecto especial contra todo tipo de inflamaciones locales purulentas de la piel.

Juglans: Específico contra acné, especialmente en el caso de jóvenes. Pústulas y comedones.

Ledum: Inflamaciones de la piel prurito constante. Exantema, fiebre miliar y espinillas.

Natrium chloratum: Acné, especialmente en la frente hasta la región capilar. Piel seca y grasosa.

Placenta: Estimula la función glandular endocrina.

Viola tricolor: Fiebre miliar, pústulas con formación de costras sobre el cuerpo, en especial la cara y las orejas, prurito fuerte. Purifica la sangre.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Por lo general 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. En caso agudo de acné se puede tomar al principio una dosis más grande. Cuando se note una mejoría basta 1 a 2 veces diarias 10 a 15 gotas durante un tiempo determinado.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA EL CEREBRO

COMPOSICION: Anacardium D6, Arsenicum alb. D30, Belladonna D12, Gelsemium D12, Kalium phosphoric. D6, Lycopodium D30, Phosphorus D6, Sepia D8, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Dificultades en el desarrollo mental de niños. Dificultades en el colegio. Trastornos de la función cerebral con disminución de la memoria y la elasticidad. Medio contra el envejecimiento.

MODO DE ACCIÓN: El preparado esta compuesto de sustancias eficaces para el cerebro, de acuerdo a la siguiente sintomatología:

Anacardium: Relación organotrópica con el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Incapacidad para trabajos mentales. Debilidad psíquica, falta de memoria y confianza en si mismo.

Arsenicum album: Pérdida de fuerza, miedo e intranquilidad. Miedo a la muerte, trastornos mentales.

Belladonna: Congestión cerebral, hipersensibilidad en todos los sentidos. Delirio.

Gelsemium: Debilidad y parálisis de los músculos, entumecimiento de los sentidos, somnolencia, falta de concentración.

Kalium phosphoricum: En caso de apatía y agotamiento mental, dolor de cabeza y sueño durante el día.

Lycopodium: Remedio para el hígado, mejora el metabolismo hepático. Falta de memoria, debilidad mental.

Phosphorus: Irritación nerviosa y debilidad del sistema nervioso. Miedo de estar solo y de tormentas. Reconstituyente para el cerebro.

Sepia: Congestión del sistema de la vena porta. Irritabilidad, entumecimiento e indiferencia. Falta de concentración.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Por lo general tomar 3 o 4 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua y antes de las comidas. En caso de mejoría seguir tomando durante largo espacio la misma dosis 2 o 3 veces diarias.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA HERIDAS Y LESIONES

COMPOSICION: Árnica D3, Belladonna D4, Caléndula D3, Echinacea angust. D3, Hamamelis D4, Rhus tox. D6, Ruta D6, Symphytum D6, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Todo tipo de lesiones, estiva y esguince. Lesiones, fracturas óseas, heridas incisan o punzantes, heridas por arma de fuego. Derrame de sangre, conmoción cerebral.

En caso de heridas agudas, tomar tomas frecuentes de 10 a 15 gotas con o sin agua cada 10 Minutos, después de 1 a 2 horas y según aumenta la mejoría reducir las tomas.

MODO DE ACCIÓN: Los componentes de este preparado tienen un efecto antiflogístico y están indicados en caso de heridas. Estimula la resorción y calma las hemorragias según la siguiente sintomatología:

Arnica: Cuerpo cansado. Heridas sangrantes, remedio para la resorción en caso de hemorragias.

Belladonna: Acumulación local de sangre con palpitaciones de los vasos.

Calendula: De acción especial en caso de heridas contusas y heridas difíciles de curar con destrucción del tejido.

Echinacea angustifolia: Previene infecciones secundarias por estimular la resistencia contra infecciones bacterianas.

Hamamelis: Dolores y cansancio con relación organotrópica al sistema venoso.

Rhus toxicodendron: Consecuencias de agotamientos y contusiones.

Ruta: Consecuencias de magulladuras, golpes o caídas. Cambios del tejido.

Symphytum: Lesiones de las articulaciones y del periostio. Estimula la formación de los huesos en caso de lesiones.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL ANTIHELMÍNTICA

COMPOSICION: Artemisa vulg. D1, Cina D4, Filix D3, Graphites D30, Mercurius subl. Corr. D6, Tanacetum vulg. D1, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Helmintiasis. Oxiuriasis. Para la mejora constitucional en caso de helmintiasis pertinaz y tendencia del recidivo.

MODO DE ACCIÓN: Está indicado contra los trastornos que se presentan durante el ataque de helmintiasis, así como también fortalece la constitución, lo que sirve para una mejoría definitiva y evita recidivas. La sintomatología respectiva es la siguiente:

Artemisa vulgaris: Convulsiones de niños con helmintiasis.

Cina: Niños pálidos con ojeras, rechinar de los dientes durante el sueño, miedo, picor de la nariz. Eficaz contra ascarides.

Filix: Eficaz sobre todo contra lombrices, especialmente la tenia.

Graphites: Efecto constitucional. Hambre ávida, meteorismos, flatulencia.

Mercurius sublimatus corrosivus: Inflamación de la mucosa intestinal y tenesmos. Sudor nocturno pegajoso.

Tanacetum vulgare: Trastornos a causa de lombrices con prurito y saltos durante el sueño.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 2 o 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas.

Después de una cura vermífuga tomar el preparado aún unas 4 o 6 semanas, 2 a 3 veces diarias de 10 a 15 gotas para prevenir el recidivo.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL FORTIFICANTE CONSTITUCIONAL PARA LOS PULMONES

COMPOSICION: Arsenum jodat. D6, Calcium carb. hahnem. D30, Lycopodium D30, Phosphorus D30, Silicea D30, Teucrium scorod D6, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Tuberculosis de pulmón crónica. Tuberculosis hiliar. Bronquitis tuberculosa crónica. Debilidad constitucional de los pulmones, bronquitis crónica.

MODO DE ACCIÓN: En el preparado se presentan dos grupos de medicamentos, por un lado presenta un efecto especial en la mucosa bronquial y por el otro lado también constituyentes que comprenden tanto el tipo asténico como el flemático. De esta manera se consigue una

mejoría de la disposición tuberculosa y de enfermedades infecciosas por medio de la estimulación de las fuerzas defensivas propias del cuerpo. Los componentes respectivos siguen la siguiente sintomatología:

Arsenum jodatum: Tos irritativa con flema amarillenta, dolor en el pecho, sudor nocturno. Favorece la reabsorción, eficaz contra el proceso destructivo de los tejidos y la mucosa.

Calcium carbonicum hahnemanni: Acción constitucional en el caso de flemáticos y escrofulosos con sudor en la cabeza, manos y pies húmedos, catarro de la mucosa crónico.

Lycopodium: Desintoxica el hígado, aumenta el apetito.

Phosphorus: Específico en el caso de enfermedades de los pulmones. Neumonía y afecciones tuberculosas. Constitucional sobre todo para asténicos

Silicea: Estimula el metabolismo del ácido silícico, en especial en caso de tuberculosis hiliar. Pérdida de peso, sudor.

Teucrium scorodonia: Específico contra tuberculosis, enfermedades de los pulmones.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar antes de las comidas 2 o 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua y durante un tiempo determinado.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FÓRMULA MAGISTRAL CONTRA LA HIDROPESÍA

COMPOSICION: Adonis vernalis D2, Convallaria maj. D2, Crataegus D1, Digitalis D3, Helleborus D4, Scilla D2, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Insuficiencia cardíaca con principios de descompensación cardíaca y de la circulación. Formación cardíaca de edemas, hidrops, ascitis.

MODO DE ACCIÓN: La composición de sus elementos está indicada especialmente para la eliminación del edema. La estimulación de la diuresis se consigue con el fortalecimiento del miocardio y la estimulación secretica de los riñones.

El efecto se consigue después de una toma constante. El medicamento no es efectivo para los casos fuertes de descompensación. La sintomatología respectiva de sus componentes:

Adonis vernalis: Efecto glucósido similar a digitalis, sin peligro de acumulación. Efecto diurético en el caso de arritmia y taquicardia.

Convallaria majalis: Específico especial para trastornos del corazón.

Crataegus: Debilidad del miocardio y de la circulación en la vejez, insuficiencia temprana. Eficaz para la coronaria.

Digitalis: Insuficiencia cardíaca hipertrófica, pulso lento, arritmia y taquicardia, congestión del hígado y nicturia.

Helleborus: Diuresis aumentada como consecuencia del efecto en el parénquima renal.

Scilla: Fuerte efecto diurético sobre los riñones. Indicado para la hidropesía, pleuritis exudativa

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Por lo general en caso de apariciones de descompensación así como edema de huesos tomar 3 veces diarias de 15 a 20 gotas en algo de agua, en casos especiales se pueden tomar 30 gotas. Si no muestra una mejoría aumenta la dosis a 6 veces diarias 30 gotas y según va apareciendo una mejoría se reducen la dosis y la toma hasta 3 veces diarias de 15 a 20 gotas. Esta dosis se toma durante cierto tiempo.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA ADIPOSIS (obesidad)

COMPOSICION: Calcium carb. Hahnem. D12, Fucus vesiculosus D2, Graphites D12, Natrium sulfuric. D2, Oleum crotonis D4., Spongia D3, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Adiposis como consecuencia de una disfunción del sistema de las glándulas internas. Struma.

MODO DE ACCIÓN: Combinación orgánica de yodo, como se dan en el extracto de Fucus vesiculosus y en la tintura de la esponja tostada de mar, que estimula intensamente la glándula tiroides llevando a quemar los depósitos de grasa. A esta composición de medicamentos se han adicionado grafito y carbonato de calcio, así como también estimulantes constitucionales biológicos que armonizan con el sistema endocrino. Como adyuvante actúa natrium sulfuricum estimulando la función hepática y oleum crotonis que favorece la función intestinal.

Calcium carbonicum hahnemanni: Tipo adiposo con metabolismo lento. Manos y pies húmedos.

Fucus vesiculosus: Estimulante específico de la glándula tiroides.

Graphites: Metabolismo débil con adiposidad y estreñimiento. Cansancio corporal y psíquico a menudo con hipo o amenorrea.

Natrium sulfuricum: Estimulante de la función hepática y digestiva.

Oleum crotonis: Efectivo, en especial para la actividad intestinal.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar todos los días 2 o 3 veces de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. En casos graves hacer tomas de 4 a 5 veces diarias. Cuando se efectúe una mejoría se puede rebajar la dosis a 1 o 2 veces diarias de 10 a 15 gotas, que se tomarán durante un periodo de tiempo largo.

Niños deben tomar la mitad de las gotas.

En caso de bocio tomar 1 o 2 veces diarias de 10 a 15 gotas

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA DEPURACIÓN

COMPOSICION: Aranea diad. D12, Conium D30, Fumaria officin. D6, Galium apar. D12, Hepar Sulfur. D12, Juglans D6, Myosotis arvensis D6, zarzaparrilla D6, Scrophularia nod. D6, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: La depuración, la impureza de la piel, tumefacciones de las glándulas. Depurativo. Para el mejoramiento de humores y de la sangre en caso de cualquier enfermedad y padecimiento crónico. Escrofulosis.

MODO DE ACCIÓN: El efecto general del preparado consigue una cura a fondo en el sistema glandular y de la sangre, así como del tejido conjuntivo, cuya función se fortalece debido a la estimulación de las fuerzas defensivas del organismo. Los componentes respectivos presentan la siguiente sintomatología:

Aranea diadema: Enfriamientos y sensibilidad al tiempo húmedo y frío.

Conium: Inflamación y endurecimiento indolente de las glándulas. Debilidad, forma de parálisis de las extremidades y exudación.

Fumaria officinalis: Afecciones escrofulosas, tumefacción de las glándulas e impureza de la sangre.

Galium aparine: Discrasia general. Quistes. Efecto diurético.

Hepar sulfuris: Curativo de furunculos con pus y abscesos.

Juglans: Depurativo de la sangre.

Myosotis arvensis: Exudación nocturna con vómitos y adelgazamiento, deposiciones tuberculosas.

Sarsaparilla: Niños con problemas de crecimiento y eczemas.

Scrophularia nodosa: Tumefacción escrofulosa de las glándulas, constitución linfática.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 2 o 3 veces diarias, en casos crónicos solo de 1 a 2 veces diarias de 5 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA EL SARAMPIÓN

COMPOSICION: Aurum triphyllum D3, Belladonna D4, Ferrum phosphoricum D8, Mercurius solubilis hahnemanni D8, Pulsatilla D4.

INDICACIONES: Especialmente sarampión y rubéola.

MODO DE ACCIÓN: Por la combinación de medicamentos de acción efectiva en la mucosa que inhiben inflamaciones, se logra una cura rápida y persistente del sarampión y la rubéola, así como también de las complicaciones concomitantes. Los componentes respectivos presentan la siguiente sintomatología:

Aurum triphyllum: Irritación y punzadas de la mucosa inflamada con picor en los ojos y exantema de la piel.

Belladonna: Inflamación aguda con fiebre y congestión cerebral, mucosa seca. Eficaz especialmente en el caso de enfermedades de las vías respiratorias altas con fiebre.

Ferrum phosphoricum: Conjuntivitis, sensibilidad a la luz, exudación pegajosa.

Pulsatilla: Específico contra el sarampión.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tómese de 8 – 10 gotas en un poco de agua cada ½ - 1 hora. En casos agudos se frecuenta la dosis.

Para niños de pecho es suficiente 3 – 5 gotas en un poco de agua. Al presentarse mejoría se reduce la dosis suministrándola cada 1 – 2 horas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LOS TRASTORNOS DEL RIEGO SANGUÍNEO

COMPOSICION: Adrenalinum D6, Aesculus D2, Cuprum acetic. D6, Potentilla anserina D2, Secale cornut. D4, Tabacum D4, Veratrum D6.

INDICACIONES: Trastornos del riego sanguíneo periférico. Acroparestesias, endangeitis obliterans, claudicación intermitente, enfermedades de Raynaud, calambres de las piernas. Venopatías.

MODO DE ACCIÓN: El efecto complejo del preparado se deduce de la sintomatología de los componentes respectivos:

Adrenalinum: Acción espasmolítica en la musculatura vascular.

Aesculus: Congestión venosa, sobre todo en la pelvis baja.

Cuprum aceticum: Espasmos voluntarios e involuntarios de la musculatura. Calambres de las piernas.

Potentilla anserina: Espasmos de etiología, especialmente de las piernas.

Secale cornutum: Gangrena diabética, entumecimiento y parestesia de las extremidades. Calambres de los músculos con frío e insensibilidad.

Tabacum: Calambres en los brazos y piernas con debilidad y prurito.

Veratrum: Sensación de frío en todo el cuerpo, calambres musculares en las piernas con insensibilidad.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Por lo general tomar 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. En caso de dolores fuertes tomar también al principio de 1 a 2 horas 10 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA ALBUMINURIA

COMPOSICION: Helonias dioica D3, Kalium arsenicosum D4, Phosphorus D6, Plumbum metallic D12, Solidago virgaurea D2,

INDICACIONES: Albuminuria, Proteinuria, nefrosis, nefritis crónica. Nefrosclerosis.

MODO DE ACCIÓN: Los componentes de este preparado componen el cuadro clínico sintomatológico de los trastornos concomitantes después de haber transcurrido inflamaciones en la región urogenital. Su sintomatología respectiva es la siguiente:

Helonias dioica: Extenuación, dolores lumbares. Sensación de presión y tirantez en la región de los riñones.

Kalium arsenicosum: Nefritis crónica con edemas, trastornos cardiacos.

Phosphorus: Debilidad. Orina albuminosa con sangre y cilindros. Degeneración del parénquima.

Plumbum metallicum: Orina escasa, albuminuria en la orina.

Solidago virgaurea: Efecto específico orgánico en los riñones. Nefritis crónica.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Por lo general tomar 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. Al comienzo del tratamiento se puede tomar más frecuentemente.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA PSORIASIS

COMPOSICION: Arsenicum alb. D12, Berberis aquifol., Calcium carbonic. Hahnemanni D30, Graphites D12, Hydrocotyle asiática D2, Natrium chloratum D30,

INDICACIONES: Psoriasis vulgaris, Psoriasis en forma de eczema

MODO DE ACCIÓN: Combinación de medicamentos de efecto constitucional con substratos activantes especialmente en la piel, de acuerdo a la siguiente sintomatología:

Arsenicum album: Piel con escozor y prurito, piel seca, escamosa.

Berberis aquifolium: Especial en el caso de psoriasis.

Calcium carbonicum hahnemanni: Constitucional, efectivo para el metabolismo con tendencia a diátesis, exudativa, linfatismo.

Graphites: De efecto constitucional, acciona en el metabolismo retardado con tendencia a obesidad. Piel seca y agrietada. Erupción de caspa y sudor en la piel de la cabeza.

Hydrocotyle asiatica: Apariciones diferentes en la piel. Manchas rojizas con borde escamoso.

Natrium chloratum: Efecto constitucional en el metabolismo, de disposición hipertiroida. Eficaz en la piel con eczema seborrérico.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Por lo general tomar 2 o 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de las comidas durante un tiempo determinado.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA IRREGULARIDAD DEL CORAZÓN

COMPOSICION: Ammi visnaga D2, Iberis amara D3, Leonorus cardiaca D2, Oleander D3, Spartium scoparium D2, Sumbulus moschatus D2.

INDICACIONES: Trastornos en el ritmo del corazón, trastornos en el sistema excitoconductor a consecuencia de estado de miocarditis-endocarditis, así como infarto cardiaco. Cor nervosum. Enfermedad de Adams-Stokes.

MODO DE ACCIÓN: Acción efectiva en el miocardio y sus conducciones, que se complementa de la siguiente sintomatología:

Ammi visnaga: Aumento del riego sanguíneo coronario, aumenta la distribución del O₂ del miocardio.

Iberis amara: Papitaciones por cualquier movimiento. Dolor cardiaco con pulso irregular. Excitabilidad nerviosa.

Leonorus cardiaca: Efecto tónico al miocardio.

Oleander: Taquicardia y dolores cardiacos, luego con pulso lento e interrupciones.

Spartium scoparium: Irregularidades aceleradas con interrupción del pulso. Taquicardia e intranquilidad con empeoramiento durante la noche.

Sumbulus moschatus: Palpitaciones fuertes por el menor movimiento. Arritmia cardiaca.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de dolores cardiacos agudos tomas frecuentes de ¼ a 1 hora 10 gotas. Para la abolición y curación total en general 3 veces diarias de 10 a 15 gotas antes de las comidas en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA DEBILIDAD DE LA CIRCULACIÓN

COMPOSICION: Acidum hydrocyanic. D6, Ammonium carbonic. D2, Camphora D2, Carbo vegetabilis D30, Crotalus cascavella D12, Tabacum D6, Veratrum D4.

INDICACIONES: Debilidad aguda de la circulación, colapso vasomotorico. Colapso cardíaco a consecuencia de fallo de la circulación, debilidad de la circulación después de enfermedades infecciosas y heridas.

Debilidad crónica de la circulación con propensión a desvanecimiento, vértigo e inseguridad, infarto de miocardio.

MODO DE ACCIÓN: Constitución de medicamentos específicos de la circulación y reconstituyente del corazón de acuerdo a la siguiente sintomatología:

Acidum hydrocyanicum: Colapso cardiaco con exudación fría y sofocos. Vértigos y colapsos.

Ammonium carbonicum: Pulso débil con exudación y miedo.

Camphora: Analéptico de colapsos vasomotores con sudor frío, palidez y cianosis, pulso débil.

Carbo vegetabilis: Sensación de irritación en el pecho con debilidad y taquicardia. Miedo y sofocos.

Crotalus cascavella: Debilidad coronaria con tendencia a colapsos, en especial por medio de toxinas bacteriológicas. Debilidad circulatoria después de infecciones.

Tabacum: Pulso muy debil con palidez de la cara, sudor y náuseas.

Veratrum: Colapso total de la circulación, sudor frío, pulso débil, manos frías y pálidas, desvanecimiento.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de debilidad aguda de la circulación tomas frecuentes cada ¼ - ½ hora, en caso de necesidad también cada 5 minuto, de 10 a 15 gotas con o sin agua. Con mejoría no tan frecuentemente.

En caso de debilidad crónica de la circulación normalmente 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua antes de la comida durante un tiempo largo.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA HERPES ZOSTER

COMPOSICION: Cortón tiglium D6, Mezereum D3, Natrium chloratum D6, Rhus toxicodendron D4.

INDICACIONES: Herpes zoster, varicela.

MODO DE ACCIÓN: Los componentes originan una acción específica en las enfermedades del Herpes Zoster de acuerdo a la siguiente sintomatología respectiva:

Croton tiglium: Ampollas rojizas con prurito y ardor.

Mezereum: Ampollitas humectantes rojizas con prurito e irritación. Neuralgia.

Natrium chloratum: Herpes labialis.

Rhus toxicodendron: Ampollitas con prurito y ampollas en la piel. Piel rojiza y dolorosa.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En enfermedad aguda cada ½ - 1 hora 10 gotas en algo de agua. Con mejoría cada 2 – 3 horas de 10 a 15 gotas en algo de agua

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA DOLORES INTERCOSTALES

COMPOSICION: Arsenicum alb. D12, Colocynthis D12, Ranunculus bulbos. D2, Rhus toxicodendron D30.

INDICACIONES: Neuralgia intercostal

MODO DE ACCIÓN: Afinidad especial de sus componentes con la región intercostal según la siguiente sintomatología:

Arsenicum album: Dolores punzantes con mejoramiento al contacto externo con calor y muchas veces empeoramiento durante la noche.

Colocynthis: Neuralgia y dolores neuríticos. Dolor intercostal.

Ranunculus bulbosus: Relación organotrópica a la caja torácica con dolores fuertes.

Rhus toxicodendron: Dolores reumáticos neurálgicos con inquietud y mejoría después de movimiento.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de achaques más fuertes cada ½ - 1 hora de 10 a 15 gotas en algo de agua. Con mejoría reducción de la dosis a cada 1 – 2 – 3 horas de 10 a 15 gotas. Para prevención de recidivas durante un tiempo largo una vez diaria de 10 a 15 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA CONTRA DOLORES NERVIOSOS

COMPOSICION: Aconitum D4, Cedron D4, Colocynthis D6, Kalmia D3, Verbascum D2.

INDICACIONES: Neuralgia de diferentes localizaciones. Neuralgia del trigémino facial. Neuritis. Nerviosidad.

MODO DE ACCIÓN: El preparado contiene componentes fuertes antineurálgicos indicados especialmente en caso de neuralgias en la región de la cabeza. Su sintomatología respectiva se presenta así:

Aconitum: Dolores irritantes, parestesia y anestesia después de influencia del frío seco.

Cedron: Ataques de dolor periódicos, muchas veces al lado izquierdo supraorbital.

Colocynthis: Dolores espasmódicos, con frecuencia en la región infraorbital con radiaciones a la vista, en especial el lado izquierdo.

Kalmias: Punzadas e irritaciones imprevistas, en especial el lado derecho supraorbital.

Verbascum: Neuralgia infra y supraorbital periódica.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de achaques fuertes de ¼ - a ½ hora 10 gotas en algo de agua. Para prevención de recidivas durante un tiempo largo 3 veces diarias de 10 a 15 gotas antes de la comida en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA CIÁTICA

COMPOSICION: Aconitum D4, Arsenicum album D30, Colocynthis D4, Gnaphalium polycephalum D3, Magnesium phosphoricum D8.

INDICACIONES: Ciática, achaques en caso de prolapso de la hernia discal. Parestesias. Picazon en las piernas.

MODO DE ACCIÓN: La acción conjunta de los medicamentos indica la siguiente sintomatología:

Aconitum: Picazon y dolores en las piernas después de resfriado.

Arsenicum album: Dolores irritantes, especialmente durante la noche con mejoría al contacto con el calor.

Colocynthis: Dolores fuertes que aumentan con el mínimo movimiento, frío o contacto. Sensación de tirantez espasmódica del nervio ciático.

Gnaphalium polycephalum: Nerviosidad con picazón y prurito con mejoría al sentarse.

Magnesium phosphoricum: Dolores durante la noche que mejoran al presionar y al contacto con el calor.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de enfermedad aguda al principio muchas tomas de 8 a 10 gotas en algo de agua, cada ¼ - ½ hora. Con mejoría no tan frecuentemente cada 1 – 2 horas de 10 a 15 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA EL PÁNCREAS

COMPOSICION: Apis mellifica D5, Colocynthis D6, Lycopodium D6, Momordica balsamina D3, Phosphorus D6.

INDICACIONES: En caso de achaques indistintos del epigastrio se trata con frecuencia de una pancreatitis crónica. Los achaques aumentan frecuentemente después de 2 a 3 horas de las comidas, los pacientes tienden a sentarse inclinados para adelante. Como síntoma prematuro existe en casos leves una intolerancia contra comidas dulces. En casos de daños más fuertes del páncreas se dan casos de defecación voluminosa con nutrición mal digerida y steatorrea.

El diagnostico no es fácil, dado que los síntomas se pueden referir también al estómago, al intestino, al hígado ó a la vesícula biliar.

Es típico un dolor en el hipogastrio izquierdo. Por otra parte aparece la pancreatitis aguda con achaques fuertes en el epigastrio. Es necesario un tratamiento clínico.

MODO DE ACCIÓN: Ataques imprecisos redicivantes del epigastrio, que indican casi siempre una pancreatitis crónica, los ataques aumentan frecuentemente 2 o 3 horas después de las comidas, los pacientes tienden a sentarse inclinados hacia delante. Como síntoma prematuro se presenta la intolerancia de dulces.

La afección fuerte del páncreas lleva a deposiciones grasosas de restos no digeridos. Su diagnosis no es facil dado que los síntomas pueden corresponder al estómago, hígado o vesícula biliar. Tipico es el dolor en el hipogastrio izquierdo. De otra manera aparece la pancreatitis aguda con dolores fuertes en el epigastrio que requiere intervención clinica de inmediato.

Los componentes de este medicamento comprenden en su sintomatología el cuadro clinico de pancreatitis crónica siguiente:

Apis mellifica: Dolores punzantes, edema.

Colocynthis: Ataques espásticos en el vientre, que mejoran al encogerse.

Lycopodium: Meteorismo en el epigastrio izquierdo.

Momordica balsamina: Flatulencia en la flexura del bazo.

Phosphorus: Síntomas gástricos, deposiciones grasosas. Degeneración adiposa.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de pancreatitis y pancreopatia normalmente de 3 a 4 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA ARTICULACIÓN

COMPOSICION: Acidum sulfuricum D6, Argentum D12, Árnica D4, Bryonia D4, Causticum hahnemanni D12, Ledum D3.

INDICACIONES: Artrosis, especialmente de las articulaciones mayores, artrosis de la rodilla y de la cadera. Espondilartrosis.

MODO DE ACCIÓN: Su efecto principal esta indicado al metabolismo de los tejidos cartilaginosos. Como la artrosis se trata de una enfermedad lenta y degenerativa es necesario una terapia prolongada hasta que se reconozca una curación. Los componentes respectivos comprenden la siguiente sintomatología:

Acidum sulfuricum: Dolores de las diferentes articulaciones. Influencia intensiva del metabolismo del cartilago.

Argentum: Artralgia y degeneración de las articulaciones.

Arnica: Sensibilidad dolorosa de las articulaciones.

Bryonia: Articulaciones inflamadas, rígidas con dolor al moverse.

Causticum hahnemanni: Deformación de las articulaciones con debilidad y rigidez semejante a la parálisis.

Ledum: Dolores reumáticos de las articulaciones, calambres dolorosos en las caderas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Al principio del tratamiento de 4 a 6 veces diarias de 10 a 15 gotas en un poco de agua. Después de 2 a 3 veces semanales se puede reducir la dosis a 2 o 3 veces diarias aproximadamente por un largo tiempo.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA ENURESIS

COMPOSICION: Calcium phosphoricum D30, Causticum hahnemanni D30, Ferrum phosphoricum D8, Kalium phosphoricum D12, Pulsatilla D12, Sepia D6.

INDICACIONES: Enuresis nocturna et diurna, debilidad de la vejiga.

MODO DE ACCION: Esta formula contiene sustancias que fortalecen la constitución y sustancias activas que influencia en la vejiga directamente. Su sintomatología es la siguiente:

Calcium phosphoricum: Constitucional indicado para el tipo asténico.

Causticum hahnemanni: Eficaz especialmente para la insuficiencia del músculo de la vejiga.

Ferrum phosphoricum: Orina involuntaria, también durante el día.

Kalium phosphoricum: Predisposición nerviosa. Debilidad nerviosa y de los músculos.

Pulsatilla: Orina involuntaria, especialmente de jovencitas.

Sepia: Enuresis al primer sueño. Relación al sistema sexual.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de niños pequeños con enuresis la administración diaria 3 veces al día de 8 a 10 gotas en algo de agua. La dosis puede ser reducida a 2 veces al día después de 2 a 3 semanas.

En caso de niños mayores se aumenta de 10 a 15 gotas.

En caso de adultos se administra 3 veces al día de 10 a 15 gotas durante un tiempo largo.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA ENFERMEDAD CORONARIA

COMPOSICION: Aconitum D6, Árnica D3, Aurum chlorat D6, Cactus D4, Crataegus, Digitalis D3, Ignatia D6, Kalium phosphoric D4, Laurocerasus D3, Spigelia D3, Valeriana D2.

INDICACIONES: Insuficiencia coronaria, esclerosis coronaria, angina de pecho, aortalgia prevención contra infarto cardiaco.

MODO DE ACCION: Cada componente muestra en su efecto farmacológico una relacion especial con el sistema coronario de acuerdo a su respectiva sintomatología:

Aconitum: Excitación del corazon, angina del pecho con sensación de dolores en el brazo izquierdo y entumecimientos.

Arnica: Angustia, presión en el pecho.

Aurum chloratum: Hipertensión, presión en el pecho. Congestion de la cabeza.

Cactus: Presiones en el pecho, estenocardia, taquicardia.

Crataegus: Tónico contra congestiones del corazon y del sistema circulatorio, corazon senil.

Digitalis: Deficiencia cardiaca.

Ignatia: Trastornos cardiacos de origen nervioso, especialmente tras preocupaciones. Globus hitérico.

Kalium phosphoricum: Insuficiencia del miocardio en caso de extenuación general y anemia.

Laurocerasus: Cianosis con debilidad del miocardio,. Presiones y dolores en el pecho.

Spigelia: Taquicardia, punzadas y dolores con sensaciones en el brazo izquierdo.

Valeriana: Inquietud nerviosa, hipersensibilidad. Sedativo.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de achaques agudos de corazón se toma cada $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ hora de 10-15 gotas en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA LA DISMENORREA

COMPOSICION: Caulophyllum Thalictroid. D2, Chamomilla D30, Cimicifuga D3, Cuprum aceticum D4, Magnesium phosphoricum D6, Viburnum opulus D2.

INDICACIONES: Dismenorrea

MODO DE ACCION: El preparado presenta una combinación de medicamentos que actuan especialmente en los organos femeninos con un efecto analgésico y curativo de dolores y espasmos. Su sintomatología correspondiente es la siguiente:

Caulophyllum thalictroides: Ataques y dolores espasmódicos en el abdomen.

Chamomilla: Dolores insoportables con hipersensibilidad.

Cimicifuga: Dolores fuertes punzantes en el vientre.

Cuprum aceticum: Dismenorrea grave.

Magnesium phosphoricum: Dismenorrea con mejoría al comienzo de la menstruación.

Viburnum opulus: Espasmos del hipogastrio. Regla frecuentemente interrumpida.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En caso de dolores agudos y dismenorrea tomas cada $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ hora de 10 gotas en algo de agua, con mejoría cada 1 – 2 horas de 10 a 15 gotas.

Para curación total de la dismenorrea se toma de 2 a 3 veces diarias de 10 a 15 gotas en algo de agua durante un tiempo largo.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL CONTRA EL ASMA

COMPOSICION: Aconitum D3, Ammi Visnaga D2, Convallaria majalis D1, Drosera D1, Ephedrinum hydrochloricum D2, Kalium jodatum D3, Lobella inflata D3, Mentholum D2, Stramonium D3, Ethanol, Aqua pur.

INDICACIONES: Asma

MODO DE ACCION: Mediante una toma con regularidad por un tiempo prolongado, en las personas con disposición constitucional se consigue ejercer una influencia sobre el asma.

Aconitum: Punzadas en el pecho, angustia y miedo a la muerte, tos seca y jadeante, sensación de opresión en el pecho.

Ammi visnaga: Trastornos circulatorios, afecciones cardíacas.

Convallaria majalis: Gran disnea, taquisistolia, dolores punzantes en el pecho.

Drosera: Asma con violentos espasmos, cianosis y náuseas.

Ephedrinum hydrochloricum: Disnea, trastornos respiratorios, bronquitis asmética, asma bronquial.

Kalium jodatum: Despliega su acción en las fases de respuesta con debilidad de la defensa propia del cuerpo.

Lobelia inflata: Asma bronquial, tos espasmódica.

Mentholum: Para una mejor respiración y para abrir las vías respiratorias.

Stramonium: Respiración jadeante, opresión en el pecho.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: 3 veces al día 20 gotas en algo de agua, in caso de ataque 10 gotas cada 5 – 10 minutos.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA DEJAR DE FUMAR

COMPOSICION: Agaricus D5, Echinacea angustifolia D10, Hypophysis D4, Natrium chloratum D2, Robinia D6, Tabacum D4.

INDICACIONES: Para dejar de fumar, para la resequedad en los fumadores, dolor de cabeza causado por fumar demasiado y de este modo surge la vasoconstricción, náusea, dolor en el estómago, constipación, palpitación arritmica (latido del corazón), quejas del hígado, timpanitis. Disturbios de la función del tejido conectivo. Perturbaciones endocrinas, perturbaciones vasculares, Pie de fumador.

MODO DE ACCIÓN: El medicamento contiene componentes que contrarrestan las lesiones producidas por la continua admisión de nicotina. Tomando el preparado con regularidad por un tiempo prolongado, se fortalece la defensa propia del cuerpo, se repone la función normal del sistema nervioso vegetativo y se mejora la perfusión vascular. Tomándole con regularidad, resulta que la nicotina es innecesaria para mantener un equilibrio artificial de las funciones orgánicas influenciadas y se presenta un estado de bienestar general al dejar el tabaco.

Agaricus: Estados de excitación, apoplejía irregular. Intranquilidad motriz.

Echinacea angustifolia: Estimulación de los sistemas de defensa. Estimulación de los mecanismos desintoxicadores de las células. Afecciones inflamatorias y sépticas.

Hypophysis: Trastornos endocrinos.

Natrium chloratum: Dolores de la cabeza en los temporales, palpitación arritmica, estreñimiento con heces duras y secas. Irritabilidad nerviosa con hipersensibilidad contra influencias externas.

Robinia: Debilidad gástrica con dolores de la cabeza en la frente, obnubilación e insuficiencia cardíaca.

Tabacum: Contrarresta el abuso de nicotina con colapso, palidez, sudoración, temblor, frío en los miembros, neuralgias y vértigo, náuseas y vómitos. De acción específica contra los trastornos de la perfusión arterial periférica. Constricciones vasculares de las piernas. Angioespasmos. Parestesias.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: 3 veces al día de 15 a 20 gotas en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LOS OJOS

COMPOSICION: Aconitum D4, Apis mellifica D4, Belladonna D4, Euphorbia cyparissias D3, Euphorbium D4, Euphrasia D2, Hamamelis D2, Kalium carbonicum D4, Mercurius bijodatus D5, Rhus toxicodendron D4, Ruta D2, Scrophularia nodosa D2, Spigelia D4, Staphisagria D4, Sulfur D4.

INDICACIONES: Conjuntivitis crónica, blefaritis, conjuntivitis catarla, cansancio ocular, opacidad del vitrio, diplopia, catarata incipiente.

MODO DE ACCIÓN:

Aconitum: Tonificación vascular, de acción antineuralgica.

Apis mellifica: Dolores urentes, punzantes, tumefacciones edematosas, sensibilidad al tacto.

Belladonna: Fases de respuesta localizadas, blefaritis marginal, dolores de la cabeza, espasmos, sequedad de la mucosa.

Euphorbia cyparissias: Irritaciones de los nervios y de la mucosa.

Euphorbium: Lagrimeo, catarros de la mucosa, trastornos visuales, diplopia, blefaritis, conjuntivitis.

Euphrasia: Oftalmodinia, fotofobia, presión del bulbo ocular, conjuntivitis, lagrimeo, blefaritis ciliar, ulcera cornea, iritis con trastornos visuales y astenopia. Glaucoma.

Hamamelis: Oftalmodinia, hemorragia cristalina, debilidad vascular, catarros por estasis e inflamación.

Kalium carbonicum: Tumefacción edematosa de los párpados superiores y rubefacción de la conjuntiva.

Mercurius bijodatus: Blefaritis ciliar, iritis, neuralgia ciliar, especialmente a la siniestra. Granulaciones de los párpados y oftalmia escrofulosa.

Rhus toxicodendron: Conjuntivitis con tumefacción de los párpados y secreciones purulentas, bases reumáticas. Iritis e iridociclitis.

Ruta: Trastornos visuales debidos a un esfuerzo excesivo de los ojos. Vista cansada, oftalmodinia general.

Scrophularia nodoso: Oftalmias escrofulosas, orzuelo, párpados inflamados y purulentos.

Spigelia: Neuralgia ciliar, conjuntivitis con fotofobia. Iritis.

Staphisagria: Orzuelo y chalazión. Blefaritis, trastornos visuales, prurito y escozor del borde palpebral.

Sulfur: Oftalmias escrofulosas, párpados muy enrojecidos, orzuelo, catarata incipiente, blefaritis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: 3 veces al día 20 gotas en algo de agua.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA DOLORES DE CABEZA

COMPOSICION: Anamirta cocculus D4, Aranea diadema D4, Cimicifuga racemosa D4, Citrullus colocynthis D4, Cyclamen europaeum D4, Gelsemium sempervirens D3, Ginkgo biloba D3, Spigelia anthelmia D4.

INDICACIONES: Dolores de cabeza, dolores neurálgicos, mialgias, artralgia.

MODO DE ACCION:

Anamirta cocculus: Sensación de vertigo de las más diversas etiologías, dolores de cabeza en el occipucio, espasmos, trastornos de la menstruación.

Aranea diadema: Trastornos de la tensión sanguínea, dolores de los nervios que se presentan periódicamente, artropatía dolorosa.

Cimicifuga racemosa: Dolores reumáticos y de condición raquíca de los musculos, dolores espasmódicos del corazón, del conducto gastrointestinal, de la vesícula biliar, de los organos urinarios, neuritis y dolores de los nervios, particularmente de la cara, dolor ciatico.

Citrullus colocynthis: Espasmos dolorosos del conducto gastrointestinal, del sistema biliar, de los órganos urinarios, neuritis y dolores de los nervios, particularmente de la cara, dolor ciático.

Cyclamen europaeum: Dolores de la cabeza, jaqueca, diversos dolores de la menstruación, reumatismo.

Gelsemium sempervirens: Dolores de la cabeza, afecciones espasmódicas.

Gingko biloba: Dolores de la cabeza, espasmos dolorosos que se producen al escribir. Trastornos de la perfusión particularmente en el área de la cabeza.

Spigelia anthelmia: Carditis aguda, angina de pecho, dolores de los nervios, dolores de la cabeza.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Generalmente 3 – 4 veces al día 15 gotas en algo de agua antes de las comidas. En casos severos cada ½ - 1 hora 15 – 20 gotas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL ANTIMICOTICA

COMPOSICION: Aspergillus Níger D12, Candida albicans D8, Chlamydia trachomatis D12, Echinacea angustifolia D12, Mycosis fungoides D12, Penicillinum D12, Tecoma D5, Zincum metallicum D10.

INDICACIONES: Síntomas Externos: Signos de infecciones micóticas, incluyendo tiña, micosis de los pies, pie de atleta, escamas blancas de la piel en las manos o en los pies, candidiasis de garganta, dolor de oído con picor, decoloración blanca en las uñas, candidiasis vaginal o otra infección de la piel micótica.

Síntomas internos: El paciente presenta fatiga, irritabilidad, pensamientos poco claros, inhabilidad para concentrarse, insatisfacción general, ansia por los dulces, flatulencia, sensibilidades de alergia de incremento natural.

MODO DE ACCIÓN:

Aspergillus Níger, Candida albicans, Mycosis fungoides, Penicillinum: Estos productos proporcionan ayuda antigénica y nodosa por estimulación del mecanismo de defensa del cuerpo.

Chlamydia trachomatis: Para el tratamiento antigénico (nosodal) de Rickettsia y para el bloqueo homeopático del estado chlamydiosporo (esporas) del crecimiento candidiásico.

Echinacea angustifolia: Limpiadora de la linfa y fortificador de la inmunología.

Zincum metallicum: Para aliviar el aturdimiento y la imposibilidad de concentración. Estimulante de la absorción nutricional del zinc.

Teloma: Hierba conocida como la más potente antifúngica.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: 10 gotas 3 veces al día. Si la dosis

COMO PREVENTIVO: Use 5 gotas cada día para prevenir la reaparición. En sensibilidad al alcohol use 10 gotas en un vaso de agua al clima. Permita que el alcohol se disperse por un minuto.

Para niños menores de dos años administre las gotas externamente en el ombligo y frote el remedio en la piel.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA HIPOGLICEMIA

COMPOSICION: Adenosin Tri-phosphat D6, D12, Adrenalinum D6, D12, D30, Arsenicum album D12, Hepar D6, D12, D30, Hypophysis D6, D12, D30, Hypothalamus D6, D12, D30, Insulinum D12, D30, Nux vomica D30, Oenothera biennis D3, Saccharum D30.

INDICACIONES: Fatiga, depresión (post prandial) irritabilidad, dolor de cabeza, antojos de comida, inhabilidad para concentrarse, hipoadrenia, astenia, adinamia, sudoración fría, y otros síntomas de hipoglicemia.

MODO DE ACCIÓN:

ATP: Para el abastecimiento energético en células y tejidos.

Adrenalicum, Hepar, Hypophysis, Hypotalamus, Insulinum: Para regular glandularmente la glicemia.

Arsenicum album: Contra el agotamiento mental y el cansancio.

Nux vomica: Contra el hambre canina.

Oenothera biennis: Regula el metabolismo glucémico.

Saccharum: Para invertir las propiedades discrásicas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: 10 gotas 3 veces al día, use el producto ½ antes de las comidas para mejores resultados.

Durante los períodos de recrudescimiento de los síntomas se puede tomar de 5 – 10 minutos hasta la mejoría.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA OXIGENACION

COMPOSICION: Acidum desoxyribonucleicum D6, Acidum folicum D6, Acidum ribonucleicum D6, Amygdalus persica e cortice D3, Calcium pangamat D6, Fucus vesiculosus D4, Pollen D3, Vitamin B₁₂ D6, Zincum metallicum D8.

INDICACIONES: Poca oxigenación, debilidad, fatiga. Para uso deportivo usar con algún programa de entrenamiento.

MODO DE ACCIÓN:

Acidum desoxyribonucleinum, Acidum ribonucleinum: Estimula el transporte de oxígeno.

Acidum folicum: Imprescindible para la hematopoyesis.

Amygdala persica e cortice: Importante para el aprovechamiento intracelular del oxígeno.

Calcium pangamat: Importante para estimular el transporte de oxígeno.

Fucus vesiculosus: Estimulación específica de la función tiroidea.

Pollen: Preparado nutritivo; para enriquecer el tejido con oxígeno.

Vitamina B₁₂: Suministra energía celular.

Zincum metallicum: Para estabilizar el pH.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: 30 gotas 3 veces al día para atletas en entrenamiento. 2 veces al día para efectos oxigenadores en personas normales.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA LA DIGESTION

COMPOSICION: Berberis D3, Bromelainum D5, Caryophyllus aromaticus D3, Cinnamomum D3, Coriandrum D3, Hepar D6, D12, D30, Intestinum tenue D3, D6, D12, Páncreas D6m D12, D30, Parotis glandulae D4, D6, D12, Species ad longam vitam D3, Ventriculus D6, D12.

INDICACIONES: Mareo, dolor intestinal, estrés relacionado con la digestión, boca seca, hipoclorhidria, inflamación de las parótidas, estómago, intestino, hígado o páncreas, desordenes en los que necesita ayuda enzimática.

MODO DE ACCIÓN:

Berberis, Cayophyllus aromaticus, Cinnamomun y Coriandrum: Estimulan la digestión.

Bromelainum: Apoyo enzimático.

Hepar: Para estimular la función hepática.

Intestinum tenue: Para estabilizar las funciones intestinales.

Páncreas: Estimula la función del páncreas.

Parotis glandulae: Para estimular y estabilizar los ciclos digestivos de mando enzimático.

Species ad longam vitam (acibares): Estabilización de la digestión.

Ventriculus: Estabilización de la capacidad enzimática del estómago.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Una cucharada después de las comidas provee estimulación digestiva y beneficios a cualquier desorden digestivo. Esta fórmula también es excelente después de la cena tomar también 2 cucharadas en algo de agua o esta fórmula es excelente para relajar el tracto alimenticio para permitir la digestión máxima. Según como mejore la condición use la fórmula después y luego de las comidas, una hora después de las comidas es la hora perfecta para estimular el páncreas y el hígado.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL PARA FORTIFICAR EL SISTEMA INMUNE

COMPOSICION: Allium sativum D6, D12, Coecum D6, D12, Glandulae thymi D6, D12, Lymphocytes D6, D12, Medulla ossium D6, D12, Nodi lymphatici D6, D12, Splenum D6, D12, Tonsillae palatinae D6, D12, Tonsillae pharyngea D6, D12, Zincum metallicum D10, D12.

INDICACIONES: Desordenes del sistema inmune, debilidad del sistema inmune o respuesta inmunológica alérgica.

MODO DE ACCION:

Allium sativum: Fortalece el sistema inmunizante.

Coecum, Glandulae thymi, Tonsillae pharyngea: Control del sistema inmunizante celular y humoral.

Lymphocytes: Para regular el sistema reticuloendotelial.

Medulla ossium, Nodi lymphatici, Splenum: Estimula y regula el desarrollo de los glóbulos blancos.

Zincum metallicum: Sensibilidad del sistema nervioso, deficiente capacidad de compresión.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: 10 gotas 3 veces al día, para niños 5 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL DE TONICO DE ALFALFA

COMPOSICION: Acidum phosphoricum D2, Avena sativa, Calcium phosphoricum D3, China, Cinnamomum, Ginsengm Hydrastis, Magnesium phosphoricum D3, Medicago sativa, Nux vomica D3, Ethanol.

INDICACIONES: El tónico de alfalfa es un remedio cuidadosamente compuesto de ingredientes homeopáticos naturales, que provee un efecto tónico para todas las edades, en condiciones de anemia, pérdida del apetito, convalecencia, especialmente después de fiebres debilitantes o operaciones quirúrgicas, embarazo, pérdida de peso, y crecimiento de los niños.

MODO DE ACCION: Las sensaciones de agotamiento y de angustia debidas a un trabajo excesivo y la intranquilidad desaparecen rápidamente. Transcurrido un tiempo cortísimo se produce una mejoría del estado del paciente.

Acidum phosphoricum: Agotamiento físico y psíquico, impotencia, debilidades de la concentración, apatía, cansancio diario.

Avena sativa: Neurastenia, trabajo excesivo psíquico, debilidad sexual; contiene vitaminas y sustancias minerales.

Calcium phosphoricum: Deficiencia de calcio, trastornos del crecimiento óseo.

China: Tónico para el agotamiento general y enfermedad con impotencia subsiguiente.

Cinnamomum: Hemorragias, inclinación a las hemorragias.

Ginseng: Estados de agotamiento de todas las clases; contiene vitaminas B1 y B2 (Tiamina y riboflavina), así como componentes minerales con una alta cuota de sulfuro.

Hydrastis: Aumenta el tono con pérdida de peso condicionada por la enfermedad.

Magnesium Phosphoricum: estabilización del sistema nervioso central, dolores y espasmos de los nervios y de los músculos, neuralgia.

Medicago sativa (Alfalfa): Suministra aminoácidos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Adultos una cucharada, niños una cucharadita 3 veces al día antes de las comidas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL ANTIINFLAMATORIA

COMPOSICION: Calendulae succus

INDICACIONES: Preventivo de infecciones, en heridas abiertas, ayuda a una mejor granulación y cicatrización.

MODO DE ACCIÓN:

Calendulae: Heridas de mala curación; alivio del dolor, fomento de la granulación.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: 10 gotas 3 veces al día o según la necesidad.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

FORMULA MAGISTRAL ANTIBACTERIAL

COMPOSICION: Botulinum D12, D30, E-Coli D12, D30, Glandulae thymi D6, Hydrastis D3, Pneumococcinum D12, D30, Proteus D12, D30, Pseudomonas D12, D30, Salmonella D12, D30, Scarlatinum D12, D30, Staphylococcinum D12, D30, Streptococcinum D12, D30, Tuberculinum D12, D30.

INDICACIONES: Infecciones bacteriales, internas o externas, sistema inmune debil, o como preventivo de infiltración bacterial.

MODO DE ACCION:

Botolinum, E-Coli, Pneumococcinum, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Scarlatinum, Staphylococcinum, Streptococcinum, Tuberculinum: Generadores de inmunidad activa (o pasiva) que tiene unefectoprotector (p. Ej. Contra las enfermedades infecciosas). Gracias a las altas diluciones, carece de efectos secundarios.

Glandulae thymi: Estimulación del sistema linfático.

Hydrastis: Remedio metabólico; antibacteriano.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Para un efecto natural use 3 gotas 3 veces al día por 3 días una vez al mes para los primeros dos años de vida. Para pacientes mayores use 10 gotas 3 veces al día para infecciones bacteriales, 10 gotas una vez al día como preventivo.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL ANTIVIRAL

COMPOSICION: Caryophyllus aromaticus D3, Coxsackie D30, D60, D200, Diphterinum D30, D60, D200, Epstein Barr D30, D60, d200, Euphrasia D5, Herpes simples D30, D60, d200, Mononucleosis D30, D60, D200, Morbillinum D30, D60, D200, Mononucleosis D30, D60, D200, V-Grippe D30, D60, D200.

INDICACIONES: Enfermedades virales de la piel y de las mucosas, sarampión, mononucleosis, herpes, gripe viral, etc.

MODO DE ACCION:

Coxsackie, Diphterinum, Epstein Barr, Herpes simples, Herpes zoster, Influenzinum, Mononucleosis, Morbillinum, Pliomyelitis, V-Grippe: Fortalecimiento de la defensa viral natural estimulandose el sistema inmunizante.

Caryophyllus aromaticus: Efecto anti-viral

Euphrasia: Estimulante inmunizante.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen
REACCIONES ADVERSAS: No se conocen
INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Como una formula inmunizadora natural esta formula antiviral es segura para niños y debe ser usada 3 gotas 3 veces al día por 3 días. Todos los meses por los primeros dos años de vida. La formula puede ser administrada en el ombligo y frotado en la piel con la mano de los niños. Para uso en niños mayores o adultos 10 gotas 3 veces al día en contra de enfermedades virales o 10 gotas una vez al día como preventivo.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMULA MAGISTRAL DE ACIDOS GRASOS ESENCIALES

COMPOSICION: Alfalfa D3, Hypophysis D6, D12, Juglans D12, Kalium phosphoricum D4, D6, D12, Lactuca sativa D2, Lecithinum D3, Oenothera biennis D3, Polysorbatum D3, Testes D6, D12.

INDICACIONES: Calvicie, alopecia, perdida prematura del cabello, debilidad, comida demasiado cocinada, dolores de cabeza.

MODO DE ACCIÓN:

Alfalfa, Lactuca sativa, Lecithinum, Oenothera biennis: Efecto antihormonal; para aplicación topica padeciéndose de alopecia; acidos grasos esenciales.

Hypophysis: Para estabilizar el crecimiento del cabello.

Juglans: Purificador de la sangre, acidos grasos esenciales.

Kalium phosphoricum: Sal celular bioquímica para estimular el crecimiento del cabello.

Polysorbatum: Para el tratamiento topico padeciéndose de alopecia prematura.

Testes: Para estimular la actividad glandular.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: 3 veces al día 20 – 30 gotas después de las comidas, una vez al día masajear en el área afectada vigorosamente por 5 minutos.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ENZIMAS DIGESTIVAS

COMPOSICION: 2,2 ml. Contienen: Coenzym A D 8, Acidum ascorbicum D 6, Vitamina B₁ D 6, Vitamina B₂ D 6, Nicotinamid D 6, Acidum cis-aconitum D 8, Acidum citricum D 8, Acidum fumaricum D 8, Acidum 2-oxoglutaricum D 8, Acidum DL-malicum D 8, Acidum succinicum D 8, Barium oxalsuccinicum D 10, Natrium oxalaceticum D 6, Natrium pyrovicum D 8, L-Cystein D 6, Pulsatilla D 6, Hepar sulfuris D 10, Sulfur D 10, ATP D 10, NAD D 8, Manganum phosphoricum D 6, Magnesium oroticum D 6, Cerium oxalicum D 8, Coenzima A-Acidum lippicum D 6, Beta vulgaris rubra D 4 ana 22 µl.

INDICACIONES: Estimulación de sistemas enzimaticos bloqueados en casos de enfermedades degenerativas; disfunciones enzimaticas (fases celulares).

MODO DE ACCION:

Acidum ascorbicum: Cofactor para funciones enzimaticas (sistemas redox)

Vitamina B₁ (Tiamina): Cofactor para funciones enzimaticas (decarboxilacion oxidativa)

Vitamina B₂ (Riboflavina): Cofactor para funciones enzimaticas (Flavoproteinas) y sistema redox.

Vitamina B₆ (Piridoxina): Cofactor para funciones enzimaticas (transaminasas), desidratasa, desulfidasas, decarboxilasas.

Nicotinamid (Nicotinamida): Cofactor para funciones enzimaticas (desidratasas).

Acidum cis-aconiticum (Acido aconítico): Factor activador del ciclo Krebs y de los sistemas redox. Debilidad en las defensas.

Acidum citricum (Acido cítrico): Factor activador del ciclo de Krebs y de los sistemas redox. Arteriosclerosis.

Acidum fumaricum (Acido fumarico): Factor activador del ciclo de Krebs y de los sistemas redox. Situaciones de agotamiento.

Acidum 2-oxoglutaricum (Acido- α -cetoglutarico): Factor activador del ciclo de Krebs y de los sistemas redox. Sensación de agotamiento.

Acidum DL-malicum (Acido malico): Factor activador del ciclo de Krebs y de los sistemas redox. Promueve la desintoxicación.

Acidum succinicum (Acido succinico): Factor activador del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox. Cansancio extremo.

Barium oxalsuccinicum (Oxalsuccinato de bario): Factor activador del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox. Regulador de los trastornos del sistema endocrino.

Natrium oxalaceticum (Oxalacetato sódico): Factor activador del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox. Debilidad en las defensas.

Natrium pyruvicum (Piruvato sódico): Factor activador del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox. Promueve la detoxificación.

Cystein (Cisteina): Factor de potencial redox en grupos SH. Trastornos retóxicos. Lesiones terapéuticas.

Pulsatilla: Afecciones que cambian de lugar. Vértigo. Dolores neurálgicos. Estasis venosa.

Hepar sulfuris (Higado de azufre calcareo): Gran sensibilidad a todas las presiones. Tendencia a las supuraciones, especialmente en la piel y glándulas linfáticas.

Sulfur (Azufre): Remedio reactivo en todas las enfermedades crónicas.

ATP (Adenosin-trifosfato): Apoyo de los sistemas consumidores de energía.

NAD (Nicotín-adenin-dinucleótido): Biocatalizador. Estimulación de la oxidación en la cadena respiratoria.

Manganum Phosphoricum (Fosfato de Manganeseo): Situaciones de agotamiento con anemia. Acción de oligoelemento, especialmente en funciones enzimáticas del ciclo del ácido cítrico.

Magnesium oroticum (Orotato de magnesio): Oligoelemento, acción enzimática, especialmente en enzimas hepáticas.

Cerium oxalicum (Oxalato de cerio): Favorece la utilización de oxígeno. Vómitos crónicos. Hiperémesis.

Coenzima A: Coenzima para la transacetilación.

Acidum lipoicum (Acido lipoico): Coenzima en la descomposición del ácido pirúvico.

Beta vulgaris rubra (Remolacha roja): Reactivación de la respiración celular. Situaciones de catarro crónico.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas 3 veces al día antes de las comidas.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.