

MEDICAMENTO HOMEOPATICO UNICISTA

ACETICUM ACIDUM

COMPOSICION: Aceticum acidum

INDICACIONES: Anemia profunda con síntomas hidropicos, gran debilidad, frecuentes desfallecimientos, Disnea, Debilidad cardíaca, vomitos, Micciones profusas, transpiración abundante. Síntomas derivados de una picadura de Insecto, Agotamiento y debilidad. Sensación de calor que viene y se va como un orgasmo, Gran sensibilidad al frío, hemorragias nasales.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ACIDUM HYDROFLUORICUM

COMPOSICION: Acidum hydrofluoricum

INDICACIONES: Es indicado en mujeres fogosas, fuertes, que por las mañanas se despiertan llenas de actividad y con espíritu cantarín, para, más tarde, quedar exhaustas antes de acometer con resignación las tareas cotidianas. Son madres y esposas que por las mañanas, como si de domadreas de camellos se tratara, empuja a su familia al colegio o a la oficina, y que, una vez conseguido su propósito, vuelven a la cama y se quedan dormidas con el tiembre de casa desconectado.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

ACIDUM PHOSPHORICUM

COMPOSICION: Acidum Phosphoricum

INDICACIONES: Agotamiento físico y mental. Perdida de la memoria. Sudores extenuantes.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ACIDUM SALICYLICUM

COMPOSICION: Acidum Salicylicum

INDICACIONES: Daños secundarios al abuso por salicilatos, gastropatía por salicilatos, hemorragia de vías digestivas altas, urticaria y asma secundaria al uso de salicilatos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ACONITUM NAPELLUS

COMPOSICION: Aconitum Napellus

INDICACIONES: Adormecimiento y picazón en todas partes. Piel seca, caliente, que quema al tocarla; intensa sed de agua helada. Tos cruposa, que despierta al niño de su primer sueño, particularmente después de haber sido expuesto a vientos fríos y secos. En los primeros estados de las fiebres inflamatorias, antes de que la localización, la erupción o el exudado tengan lugar; caracterizados por gran ansiedad, inquietud mental y física, piel seca y caliente y pulso lleno y rebotante. Gran temor a morir; lo que le hace predecir el día de su muerte; síntoma particularmente apreciable durante el embarazo y en el puerperio. Conjuntivitis como resultado de exponerse a vientos fríos y secos, o después de una operación quirúrgica o por la irritación de un cuerpo extraño. No puede soportar el dolor, o que le toquen o le abriguen, desea estar descubierto. Hemoptisis (hemorragia de los pulmones) provocada fácilmente por tos o algún pequeño esfuerzo para desgarrar, por excitación mental o después de haberse expuesto a vientos fríos y secos. Adormecimiento del brazo izquierdo; con dificultad puede mover la cabeza. Vértigo; al incorporarse, la cara enrojecida se vuelve mortalmente pálida. Al principio de los padecimientos agudos, en el estado seco de las condiciones catarrales agudas, con los síntomas mentales ya señalados de mucha ansiedad, inquietud y miedo, particularmente si la causa determinante ha sido la exposición a vientos fríos y secos. Supresión aguda de la regla por mojarse o por un susto o maltrato. Dolor lancinante en el pecho después de un violento calosfrío. En la diarrea del verano, evacuaciones como espinacas molidas. Padecimientos respiratorios, catarro, tos ronca, "perruna", bronquitis, pleuresía y pulmonía, como resultado de la supresión del sudor al exponerse a la influencia de vientos fríos y secos. Padecimientos que agravan por la noche; acostado sobre el lado izquierdo; al levantarse de la cama; por el calor o por encontrarse en cuarto caliente; por los olores fuertes. Mejoran al aire libre; si el enfermo se descubre o mediante aplicaciones frías.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ACTAEA RACEMOSA

COMPOSICION: Actaea Racemosa

INDICACIONES: Frecuentemente utilizado en la preparación del parto. Rigidez cervical, dolor uterino. Anomalía de las contracciones con ansiedad. Frecuentemente utilizado en la preparación del parto. Rigidez cervical, dolor uterino. Anomalía de las contracciones con ansiedad. Dismenorrea progresiva a lo largo de la regla, calambroidea con síndrome premenstrual.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

AESCULUS

COMPOSICION: Aesculus

INDICACIONES: Congestión venosa hemorroidal con sensación de pesadez. Hemorroides con prurito.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

AETHUSA

COMPOSICION: Aethusa

INDICACIONES: Gastroenteritis de los lactantes, incluso síndrome coleriforme por intolerancia a la leche de vaca, por alimentación láctea o por síndrome del viento cálido del sur. Trastornos

de la atención o de la memoria en niños que vomitan y/o tienen diarreas con hipotrofia, ansiosos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

AGNUS CASTUS

COMPOSICION: Agnus Castus

INDICACIONES: El punto de acción del remedio son los órganos genitales, disminuye la vitalidad sexual a la vez que causa una gran depresión mental. Sirve en sujetos de constitución linfática, prematuramente envejecidos, gastados por excesos sexuales o hábitos solitarios, con gran debilidad sexual, órganos genitales flácidos e inertes.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ALLIUM CEPA

COMPOSICION: Allium Cepa

INDICACIONES: Frecuentemente utilizado en caso de catarro con rinorrea irritante y lagrimeo no irritante. Catarro nasal agudo con muchos estornudos y abundante secreción de un líquido escoriante. Ardor de ojos con intenso lagrimeo que la luz agrava; sin embargo, a diferencia de la secreción nasal, las lágrimas no son escoriantes. Bronquitis y laringitis con sensación de desgarradura y tos violenta que obliga al enfermo a llevar su mano a la garganta por el dolor desgarrante que le produce. Neuralgias y adolorimiento de las articulaciones simultáneamente con estados catarrales agudos. Los síntomas agravan dentro de una pieza caliente y por la noche. Mejoran al aire libre o en un cuarto fresco.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ALOE

COMPOSICION: Aloe

INDICACIONES: Síndrome hemorroidal en las personas pletóricas y sedentarias, con inseguridad esfinteral. Enterocolitis y disentería. Congestión del sistema porta.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ALUMINA

COMPOSICION: Alumina

INDICACIONES: Catarro de las mucosas. Atonía rectal. Heces duras y secas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

AMMONIUM CARBONICUM

COMPOSICION: Ammonium Carbonicum

INDICACIONES: Coriza aguda con tendencia obstructiva o hemorrágica, Asma con disnea nocturna, enfisema, bronquitis crónica, Disnea en las insuficiencias cardíacas o renales. Gingivostomatitis. Hemorragia de sangre oscura: epistaxis, menorragias, púrpura, petequias, equimosis. Manifestaciones funcionales unidas a anemia. Es una ayuda útil en la insuficiencia renal y en pacientes con hemodiálisis regulares.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ANACARDIUM

COMPOSICION: Anacardium

INDICACIONES: Síndrome duodenal; úlcera duodenal; síndrome de Dumping; vómito matutino.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ANTIMONIUM CRUDUM

COMPOSICION: Antimonium crudum

INDICACIONES: Indigestión, diarrea por excesos alimentarios. Lengua con capa blanca (saborra). Marcada flatulencia en padecimientos gastrointestinales, con lengua cubierta por espesa capa blanca como si fuera de leche. Extrema irritabilidad y mal humor, sobre todo en niños que no toleran que se les toque ni siquiera que se les vea. Trastornos digestivos causados por exceso de alimentos ricos: pasteles, cremas, etc. Eructos con el sabor de los alimentos; evacuaciones duras y difíciles, otras veces líquidas, con partículas sólidas de alimentos. En ancianos la constipación alterna con diarrea. Fiebre en los niños con pulso irregular, delirio, somnolencia, náusea, cara roja y caliente; lloran cuando se les lava o se les baña. Escoriaciones y grietas en las ventanillas de la nariz y en las comisuras de los labios. Deseo excesivo de cosas ácidas o de sabor agrio, pepinos u otros productos en vinagre. Tendencia a la degeneración hipertrófica de las distintas capas de la piel; callosidades, especialmente de las plantas de los pies, dolorosas y sensibles al andar. Degeneración de las uñas que se hacen gruesas y frágiles, partiéndose en capas. Excesivo dolor de dientes y muelas cariadas que lo provoca el simple contacto de la lengua y que agrava por las noches. Padecimientos ocasionados o agravados por el calor del sol o por baños fríos de mar. Depresión general de espíritu; tristeza con deseos de llorar. Antidotiza los efectos crónicos del arsénico, del plomo y del mercurio. Los síntomas agravan por el calor del sol o del fuego; después de comer; después de un baño frío; por comer alimentos ácidos, o muy ricos. Mejoran al aire libre, con el descanso o después de un baño tibio. Indicado especialmente en niños y jóvenes con tendencia a engordar y en los viejos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ANTIMONIUM TARTARICUM

COMPOSICION: Antimonium Tartaricum

INDICACIONES: Inflamación de las vías respiratorias superiores con expectoración difícil que empeora tumbado. Mucha tos sin que el enfermo logre expectorar a pesar de las muchas flemas que se aprecian en los bronquios. La dificultad para expectorar hace a veces vomitar al enfermo. Tos ferina. Gran postración con pulso lento, débil e irregular, cara cubierta de sudor frío. Náusea intensa y prolongada y vómito, con mucha ansiedad. Lengua pastosa, cubierta de una capa blanca, gruesa, con papilas y bordes rojos. Vómito con desmayo, seguido de somnolencia y extrema postración. Sed de pequeñas y frecuentes cantidades de agua helada. No puede mantener los ojos abiertos, sueño irresistible pero estupefaciente. Cuando despierta se desespera y pierde la esperanza de aliviarse. Fiebre tifoidea. Pulmonía. Se siente la pulsación de todas las arterias del cuerpo. Erupción de vesículo-pústulas pequeñas y umbilicadas. Viruela, varicela. Complicaciones de la vacuna: Varioloide. Agrava acostado; por la noche; por el calor y por el tiempo húmedo; en la primavera. Mejora sentándose erecto; cuando logra eructar y expectorar; al aire libre y frío; acostado sobre el lado derecho (vómito).

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

APIS MELLIFICA

COMPOSICION: Apis Mellifica

INDICACIONES: Hinchazones edematosas de los párpados inferiores, manos, pies; hidropesía generalizada (anasarca) sin sed; edema de la garganta, la úvula (campanilla) parece un saquito lleno de agua; de la glotis; edemas post-diftéricos y escarlatinosos. El enfermo no tolera nada que le ciña el cuerpo, cuello, pecho o abdomen. Incontinencia de orina escasa y quemante, conteniendo albúmina y cilindros renales. Nefritis con hidropesía. Irritable, mal humorado, el niño no tolera que le toquen; extrema sensibilidad al tacto. Dolores agudísimos como de piquete de abejas en distintas partes del cuerpo. Ausencia de sed con orina escasa. Estupor que alterna con gritos agudos de los niños, dormidos o al despertar. El niño hunde la cabeza en la almohada; grito encefálico de Meningitis o Hidrocéfalo. Endurecimiento de las glándulas, condiciones malignas; rubicundez e hinchazón con dolores punzantes y quemantes, en la cara, ojos garganta, uretra; carbúnculos; induraciones, cánceres abiertos, etc. Agravan después del sueño, en cuartos cerrados; por mojarse; por la noche y en tiempo de frío. Mejoran al aire libre; por agua fría o baño frío; descubriéndose; caminando o cambiando posición y sentándose erecto.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ARGENTUM NITRICUM

COMPOSICION: Argentum nitricum

INDICACIONES: Nerviosismo por anticipación, con precipitación y agitación. Diarrea emotiva. Aerogastrías con salvas de eructos ruidosos que pueden ser dolorosos. Úlcera gástrica. Diarrea de los lactantes delgados, agitados, con aspecto deshidratado. Las heces son verdes, viscosa, se acompaña con emisión ruidosa de gases. Enterocolitis con heces verdes, con moco, a veces con sangre. Rectocolitis hemorrágica.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ÁRNICA

COMPOSICION: Arnica

INDICACIONES: Heridas contusas con equimosis (derrames sanguíneos de la piel) y condiciones resultantes, ya directa o remotamente, de algún traumatismo. Necesita estar cambiando de posición constantemente, por la extremada sensibilidad de las partes doloridas. No permite que se le acerquen o le toquen por temor de que le lastimen. Adolorimiento como producido por golpes, después del parto y durante las fiebres. Estados febriles con marcada depresión mental, indiferencia, estupor, el enfermo se duerme mientras contesta a las preguntas que se le hacen; aliento fétido; pequeñas hemorragias intersticiales, de la conjuntiva y de la piel, como manchas rojas. Tifoidea, Tifo. Las partes del cuerpo sobre las que descansa, adoloridas como si hubiesen sido golpeadas o la cama estuviera dura. Punzadas en el lado izquierdo del pecho que agravan al toser (tos seca), mejoran con presión exterior. Flatulencia con eructos con sabor de huevos podridos. Los síntomas agravan por la noche, cuando está acostado; por el tacto; por beber vino y en tiempo húmedo y frío. Mejoran con el movimiento.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ARSENICUM ALBUM

COMPOSICION: Arsenicum album

INDICACIONES: Los síntomas mentales del Arsénico, son muy característicos: Angustia; inquietud física y mental, el enfermo cambia de posición (y hasta de cama) constantemente, pero ello le agrava más por la extrema postración; temor incontrolable, sobre todo a morir, cuando está solo o al acostarse. Sed insaciable, desesperante, pero bebe a pequeños tragos frecuentes, porque el agua le cae mal. Trastornos gástricos ocasionados por comer frutas, helados o carnes descompuestas. Intensa náusea, vómitos y diarrea, agravados por cualquier alimento o bebida, así sea en pequeñas cantidades. Evacuaciones sanguinolentas, negras, debilitantes, con gran postración, pulso débil y sudor frío en todo el cuerpo. Hidropesía, orina escasa y ardorosa con albúmina. Nefritis crónica. Coriza (catarro nasal agudo) violento, con desecho quemante, estornudos que no alivian; afecciones respiratorias con marcada disnea (dificultad para respirar) con tos sofocante, estertores secos en los bronquios. Condiciones sépticas y fiebres debilitantes, cuando presentan las características anteriores. Erupciones secas de la piel, escamosas, con sensación de quemadura, pápulas, ulceraciones muy dolorosas al tacto; desechos fétidos y escoriantes. Los síntomas agravan por la noche, sobre todo después de media noche (1-2 a.m.); por el agua fría y el frío en general; por comer y beber; por acostarse con la cabeza muy baja; por el movimiento, y por comer frutas heladas o alimentos descompuestos. Mejoran por aire caliente, alimentos o bebidas calientes; cubriéndose con las cobijas; durante el día; los dolores quemantes alivian con el calor.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ARSENICUM IODATUM

COMPOSICION: Arsenicum Iodatum

INDICACIONES: Corizas recurrentes con adenopatías y/o hipertrofia adenoide. Rinitis crónica. Corizas periódicas con asma. Toses espasmódicas, toses recurrentes. Dermatitis descamativas crónicas; Eccemas con liquenificación, liquen plano. Psoriasis, dermatosis psoriasiformes. Micosis cutáneas, Arteriosclerosis Senil, cardiosclerosis. Trastornos del ritmo: Taquicardia, extrasístoles, arritmia por fibrilación auricular. Astenia, adelgazamiento a pesar de un apetito conservado. Convalecencias.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ASA FOETIDA

COMPOSICION: Asa Foetida

INDICACIONES: Aerofagia, disquinecias gastroesofágicas: megaesófago, hernia de hiato. Espasmo filia con manifestaciones digestivas predominantes. Úlceras en piernas con hiperestesia al contacto y exudación nauseabunda.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ATROPINUM

COMPOSICION: Atropinum

INDICACIONES: Cólico biliar; cólico renal; cólico umbilical de los niños; tos espasmódica; tos ferina; dismenorrea.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

AURUM METALLICUM

COMPOSICION: Aurum Metallicum

INDICACIONES: Hiperexcitabilidad, irritabilidad. Depresiones. Hipertensión, hipertrofia cardíaca. Arteriosclerosis. Dolores óseos nocturnos. Ocena. Rinitis crónica. Esclerosis en general. Artrosis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

AVENA SATIVA

COMPOSICION: Avena Sativa

INDICACIONES: La acción se ejerce preferentemente sobre el sistema nervioso central donde se observan signos de fatiga física, intelectual y a veces sexual. Signos de excitación con insomnio y agitación. Imposibilidad de fijar la atención. Cefaleas sobre todo occipital. Disminución de la fuerza muscular. Fosfaturia. Fatiga sexual.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

BAPTISIA

COMPOSICION: Baptisia

INDICACIONES: Estupor delirante, el enfermo se duerme mientras se le está hablando o al contestar a preguntas que se le hacen. Delirio, inquietud, el enfermo se revuelve en la cama porque cree que su cuerpo está hecho pedazos y trata de juntarlos. Confusión mental, como si estuviera borracho, Tifoidea, Tifo. Siente la cabeza muy grande y pesada, con sensación de adormecimiento en la cabeza y en la cara. Cara encendida, caliente, de un rojo oscuro, con expresión de estupidez. Fiebres tíficas, adinámicas. Dolor muscular de todo el cuerpo, como si estuviera golpeado, con gran postración. Sensibilidad dolorosa en el vientre, particularmente en la fosa iliaca derecha. Lengua blanca con papilas rojas, cubierta luego de una capa amarilla café en el centro, los bordes de un rojo oscuro y brillante; o la lengua puede presentarse también (en casos más graves), seca y con una cinta de color café a lo largo del centro, dolorosa, agrietada y con ulceraciones; los dientes cubiertos de detritus muco-membranosos. En Difteria una marcada postración, garganta roja oscura, ulceraciones pútridas oscuras, anginas y parótidas inflamadas; sin dolor, pero con mucha postración; sólo puede tragar líquidos. Condiciones adinámicas: tifoidea, tifo, difteria, con gran postración y con gran fetidez de todas las excreciones. Los síntomas agravan en un cuarto cerrado. Mejoran al aire libre y fresco.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

BARYTA CARBONICA

COMPOSICION: Baryta carbônica

INDICACIONES: Amigdalitis crónica. Hipertrofia linfática y prostática. Retraso en el desarrollo físico y sobre todo intelectual, retrasos escolares. Hipertrofia de las amígdalas, anginas recurrentes. Hipertensión arterial con arteriosclerosis. Prevención de la senescencia. Esclerosis pulmonar y bronquitis crónica de los ancianos. Secuelas motoras e intelectuales de los accidentes vasculares cerebrales. Enfermedad de Dupuytren.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

BELLADONA

COMPOSICION: Belladonna

INDICACIONES: Período congestivo de las fiebres, con piel seca, roja y muy caliente; dolor de cabeza congestivo, cara encendida, ojos enrojecidos, muy sensibles a la luz, las pupilas muy dilatadas, y pulsación muy marcada de las arterias del cuello (carótidas). Un magnífico remedio de la Escarlatina y su mejor preventivo. Indicada en personas que al enfermar, se vuelven muy sensitivas; sus padecimientos se desarrollan rápidamente y rápidamente desaparecen; dolores repentinos que se pasan también súbitamente. Fiebre reumática aguda. Agudeza de los sentidos, inquietud y delirio en el que el enfermo ve caras o animales. Convulsiones durante la digestión, con fiebre alta, piel seca y caliente, pupilas dilatadas, pulsación de las carótidas. Los dolores de cabeza congestivos agravan con la luz, con la presión, sacudidas o movimientos, agachándose; causados por exposición a los rayos del sol. Extensa sensibilidad del vientre, dolor que no admite ni la presión de la ropa, en la región ileo-cecal. Apendicitis aguda, peritonitis. Dismenorrea (regla dolorosa), con mucho dolor de cabeza, como si ésta fuera a

estallar; como si los órganos congestionados hicieran presión hacia abajo. Rubicundez y dolor de la garganta (anginas dolorosas, peor del lado derecho), con fiebre alta, lengua de fresa (con papilas muy rojas), en la Escarlatina o Amigdalitis de origen estreptocócico. Manías de los alcohólicos y en las fiebres puerperales, con gran excitación nerviosa. Delirium tremens. Los síntomas agravan por el tacto. El movimiento, el ruido, corriente de aire, por la tarde (después de las 3 p.m.) y después de media noche; acostado: después de cortarse el pelo. Mejoran con el reposo; parado o sentado en posición erecta; en una pieza caliente.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

BELLIS PERENNIS

COMPOSICION: Bellis Perennis

INDICACIONES: Ejerce esencialmente una acción sobre las equimosis y los traumatismos en caso de: sensación de agujetas generalizadas, pero con una localización preferente en los músculos abdominales o pelvianos y una irradiación hacia los miembros inferiores con congestión venosa. Está particularmente indicada en los traumatismos de las mamas, del coxis, de la pelvis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

BERBERIS

COMPOSICION: Berberis

INDICACIONES: Indicado en personas de diátesis artrítica: padecimientos originados por retención de ácido úrico; cólicos hepáticos o renales; nefritis e inflamación de la vejiga (cistitis). Exagerada irritación de la vejiga y de los riñones, con adolorimiento a la presión; sensación de tiesura y dolor en la cintura al levantarse o moverse. Cólico hepático, con evacuaciones de color claro, como de barro; fístulas biliar o del recto después de operaciones. Cólico renal, especialmente del lado izquierdo, con dolor desgarrante desde los riñones hasta la vejiga, siguiendo el curso del uréter, y en la uretra al pasar la orina, con la sensación de que la vejiga no se vació totalmente; orina espesa, muy turbia; dolor sobre el pubis, en los muslos y en las caderas al orinar. Lumbago, con tiesura, dolor y adolorimiento en la cintura y en las caderas. Dolores reumáticos en los brazos y dolor neurálgico debajo de las uñas de los dedos de las manos. Palidez y aspecto terroso de la cara. Los síntomas agravan por el movimiento; al caminar o viajar en carro; con una sacudida. Mejoran con el descanso.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

BORAX

COMPOSICION: Borax

INDICACIONES: Aftas bucales. Herpes genital. Mareo en los viajes con temor a las aceleraciones (avión). Insomnio y miedo nocturno de los niños que presentan el tipo sensible.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

BOTHROPS

COMPOSICION: Bothrops

INDICACIONES: Se constatan efectos de hipercoagulabilidad sanguínea seguidas de hemorragias de sangre negra no coagulable. Después de trombosis vascular: en las flebitis, coronaritis, infartos de miocardio, después de los anticoagulantes. Trombosis cerebrales: Hemiplejía derecha con afasia. Hemorragia de sangre negra hipocoagulable.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

BRONCHUS

COMPOSICION: Bronchus suis, Bronchus Bovis.

INDICACIONES: Enfisema. Asma bronquial. Bronquitis crónica. Estasis de la circulación pulmonar.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

BRYONIA

COMPOSICION: Bryonia

INDICACIONES: Apatía mental, sin embargo, el enfermo se irrita fácilmente, mal humorado. Vértigo muy marcado al incorporarse en la cama; mientras está acostado sensación de que se hunde. Dolor de cabeza como punzada o como si la cabeza fuera a estallar; dolor de cabeza por planchar o por lavarse la cara sudorosa con agua fría. Náusea que agrava al levantarse de la cama; sabor amargo con boca y labios secos; lengua cubierta de una capa blanca; pesadez como de piedra en la "boca del estómago" (epigastrio); constipación intestinal, evacuaciones duras, y secas, como si estuvieran quemadas. En verano diarrea repentina por errores en la alimentación. Mucha sed de agua fría, bebiendo frecuentemente grandes cantidades. Dolores agudos, punzantes en el pecho al moverse o toser; tos seca y fuerte, expectoración casi nula. Bronquitis, Pulmonía, Pleuresía. Dolores reumáticos en los músculos y en las articulaciones, afectando las membranas sinoviales, con dolores agudísimos que agravan al menor movimiento. Casi todas las molestias se acentúan en el lado derecho del cuerpo. Padecimientos del verano después de algunos días fríos. Dolor en la nuca, regiones lumbar y sacra después de un resfrío. Ansiedad con respecto a sus negocios, delira con ellos; se levanta diciendo que va a su casa. Pide que se le dé lo que desea inmediatamente, pero lo rechaza cuando se le ofrece. Los síntomas agravan al menor movimiento, por el tacto, al levantarse estando acostado, por el calor, alimentos y bebidas calientes, por la supresión de desechos, cambios de temperatura, particularmente del frío al calor. Mejoran acostándose sobre el lado enfermo, por la presión, el reposo, por el frío en general, alimentos o bebidas frías.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CACTUS

COMPOSICION: Cactus

INDICACIONES: Trastornos circulatorios coronarios, afecciones pecto-anginosas. Crisis de angor con las características espasmódicas. Cefaleas paroxísticas de hipertensión arterial. Algodistrofia del miembro superior después de coronaritis. Dismenorrea. Metrorragias negruzcas que se acompañan de dolores espasmódicos. Entuertos del post-parto. Hematuria en los cólicos nefríticos. Enfermedad del cuello vesical, retención urinaria debida a obstrucción por los coágulos en una hematuria. Vaginismo. Espasmo o calambres del ano.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En tratamiento continuado. 3 veces al día 10 gotas. En afecciones agudas, cada 5 minutos 5-8 gotas, al mejorar reducir la frecuencia de las dosis.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CADMIUM METALLICUM

COMPOSICION: Cadmio Metálico y Oxido de Cadmio

INDICACIONES: Es un medicamento importantísimo que tiene gran campo de acción en casos intratables de cáncer.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CALADIUM

COMPOSICION: Caladium

INDICACIONES: Prurito vulvar (sobre todo en las mujeres embarazadas) o en el escroto. Trastornos neurovegetativos debidos al excesivo consumo de tabaco u observados al dejar de fumar. Hipersensibilidad a las picaduras de mosquitos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CALCAREA CARBONICA

COMPOSICION: Calcarea Carbonica

INDICACIONES: Nutrición defectuosa; tendencia a la obesidad y a la oxidación imperfecta de los tejidos. Individuos de tez blanca, gordos, de carnes "flojas". En los niños: cabeza grande y retardo en el cierre de las fontanelas (mollera); comezón del cuero cabelludo; si dormidos, al despertarse se rascan la cabeza. En los niños de pecho, difícil dentición, no toleran la leche, la que vomitan cuajada o arrojan en grumos en las evacuaciones; los alimentos se les agrían, diarrea también agría. Niños de vientre voluminoso, dando la impresión de un plato con el fondo hacia arriba. Calcificación lenta de os huesos, curvatura de la espina, los niños tardan en andar; dentición tardía; sudor profuso de la cabeza. Los pies muy fríos dando la impresión de que las medias o calcetines estuviesen húmedos. Acidez del estómago; sin embargo, deseo de cosas indigestas; deseo de huevos, aversión por la carne. Adultos psóricos o escrofulosos, gordos, flojos de carne, que sudan mucho y despiden del cuerpo un olor agrio. Diarrea crónica agravada por las tardes; el enfermo se siente mejor cuando está constipado. Regla se anticipa mucho y es muy abundante, con manos y pies fríos. Padecimientos causados por exposición a la humedad. Reumatismo crónico de quienes trabajan en el agua. Tuberculosis en jóvenes que crecen muy rápidamente. Los síntomas agravan con aire frío; en tiempo de lluvias, por lavarse en agua fría, o por lavar; en las mañanas y cuando la luna está llena. Mejoran en tiempo seco; acostándose sobre el lado enfermo; después del desayuno y aflojándose la ropa.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CALCAREA COMPUESTA

COMPOSICION: Calcarea Carbonica, Calcarea fluorica, Calcarea phosphorica.

INDICACIONES: CALCAREA CARBONICA: Posee acción profunda sobre los cambios intersticiales de los tejidos, la esfera de la vida vegetativa, la nutrición íntima de los leucocitos, el desarrollo de los huesos y la médula, el aumento de líquido en el organismo.

CALCAREA FLUORICA: Se encuentra en el esmalte de los dientes y en las porciones superficiales de los huesos; es también un elemento constitutivo importante de la epidermis y fibras elásticas del tejido conjuntivo y de las paredes vasculares.

CALCAREA PHOSPHORICA: Es absolutamente esencial para el crecimiento y la nutrición del organismo, el fosfato entra en la composición de todos los tejidos orgánicos, excepto el elástico y todos los humores

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CALCAREA FLUORICA

COMPOSICION: Calcarea Fluorica

INDICACIONES: Distrofias de crecimiento: escoliosis, osteoporosis. Artrosis con presencia de osteófitos. Tendencia a la osteoporosis post-menopausica o en las personas de edad avanzada. Esguinces. Lumbagos recurrentes. Ptosis viscerales. Prolapso uterino. Varices, inflamación varicosa de la hipodermis. Dilataciones bronquiales. Induraciones benignas mamarias, ováricas o uterinas. Distiroidismo en el sentido que haya una hiperfunción. Bocio, sobre todo cuando hay constancia de una hipofunción. Afecciones de la piel y de las faneras en el tipo sensible.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CALCAREA PHOSPHORICA

COMPOSICION: Calcarea Phosphorica

INDICACIONES: Trastornos digestivos del lactante. Trastornos óseos durante el crecimiento. Infecciones ORL y pulmonares de repetición. Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones. Cefaleas por sobrecarga intelectual. Acné del adolescente. Albuminuria ortóstática. Artralgias sacroiliacas y en las algias púbicas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CALCAREA SULPHURICA

COMPOSICION: Calcarea Sulphurica

INDICACIONES: Acné pustuloso del rostro en los adolescente. Pústulas papulares en la barba. Erupciones cutáneas supurativas con costras amarillentas. Indicaciones Oculares (inflamación con derrame amarillo espeso). Secreción nasal purulenta, amarillenta, a veces manchada con sangre, con rinorrea posterior amarillenta. Expectorcación, "en forma de pequeños copos o de pequeños glóbulos, del tamaño de un guisante o menor, que al aplastarlos, exhalan un olor fétido" Piorrea alveolodental. Absceso en el margen del ano después de su escisión.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CALCIUM IODATUM

COMPOSICION: Calcium fluoratum

INDICACIONES: Se aplica en mujeres que no se fatigan tan rápidamente y que, a pesar de ello, son ardientes y rudas. Tan ásperas como sus cicatrices, sus nódulos mamarios y sus fistulas. Así como su cuerpo es impulsivo, flexible y elástico, su forma de ser es bastante inflexible. A diario, obligan nuevamente a sus seres queridos más próximos o a sus compañeros de trabajo a esforzarse hasta agotar sus últimas reservas. Por la tarde organizan partidas, entrenan sus caballos como obsesas a través de matorrales y zarzales de los bosques y paseos, o hacen jogging co gasolina, para poder sentirse por fin verdaderamente relajadas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CALCIUM PHOSPHORICUM

COMPOSICION: Calcium phosphoricum

INDICACIONES: A este calcio el fósforo le aporta na elasticidad considerable. Eso nos lo demuéstrala mujer que precisa este medicamento con su aspecto exterior: está más delgada, es más flexible, pero también más inquieta y frágil.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CAMPHORA

COMPOSICION: Camphora

INDICACIONES: Tratamiento de estados gripales, rinitis. Influenza. Enfriamiento. Inhibidor de síntomas de la gripe.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CANNABIS INDICA

COMPOSICION: Cannabis Indica

INDICACIONES: Sobreexcitación mental con aflujo de ideas extrañas sobre las nociones del espacio y del tiempo. Alucinaciones sensoriales. Desdoblamiento de la personalidad. Trastornos genitourinarios. Incapaz de concentrar sus pensamientos a causa de gran número de ideas que se presentan en su cerebro, comienza una frase y se olvida de lo que tiene intención de decir. Ríe por la menor cosa sin poderse contener. Agotamiento después de una corta caminata. Boca y labios secos. Dolores lancinantes y ardorosos antes, durante y después de la micción.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CANNABIS SATIVA

COMPOSICION: Cannabis Sativa

INDICACIONES: Afecta principalmente los órganos genitourinarios y respiratorios. Cefalalgia congestiva con dolor agudo en la región frontal y sensación de peso sobre el vértice. Vértigo crónico. Dolores tirantes en los riñones que se extienden a las ingles con sensación de molestia en el hueco epigástrico; angustia y náuseas. Dolor en el cóccix como por una presión por un objeto puntiagudo. Dislocación de la rótula al subir una escalera. Los pies se sienten pesados al subir una escalera. Constipación tenaz con retención de orina. Deseo intensa con palpitación. Respiración ruidosa, estertores numerosos. Tos frecuente, desgarrante, con expectoración difícil, viscosa, verdosa y rara vez sanguinolenta. Uretra inflamada. Asma. Hemorragia aguda. Bronquitis. Cistitis. Epididimitis. Pleuresía. Prostatitis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CANTHARIS

COMPOSICION: Cantharis

INDICACIONES: Deseo urgente y constante de orinar, pasando la orina sólo gota a gota, con mucho ardor antes, durante y después de orinar, como si la orina quemara. Orina oscura, como mezclada con sangre. Disentería, evacuaciones con moco y sangre y muy ardorosas. Erecciones persistentes y muy dolorosas; en la mujer prurito y ardor en la uretra y la vulva. Erupciones vesiculosas, muy ardorosas; placas erisipelatosas. Pleuresía con derrame, cuando los demás síntomas están presentes. Los síntomas agravan por el tacto; al orinar; por beber agua fría o café. Mejoran rascándose o con ligero masaje.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CARBO VEGETABILIS

COMPOSICION: Carbo Vegetabilis

INDICACIONES: Indicado para los efectos de condiciones debilitantes; caquexia, baja vitalidad; efectos remotos de viejas heridas. Postración extrema; cara hipocrática (del moribundo), muy pálida, amarillenta, nariz afilada; cubierta de sudor frío; aliento frío; circulación capilar deficiente con cianosis y frialdad desde las rodillas a los pies. Puede a veces salvar una vida ya en esas condiciones. Cabeza dolorosa, sensible aún a la presión del sombrero, persistiendo la sensación después de quitárselo. Encías sensibles al masticar. Aversión a la carne, grasas y a la leche; si toma esos alimentos le producen muchos gases. Distensión de gases, como si el vientre fuese a reventar, aún comiendo poco; los eructos le alivian. Eructos casi constantes ruidosos, rancios y ácidos. Laringitis con ronquera, agravada por las noches; con sensación de desolladura. Ardor de pecho, como producido por brasas. Padecimientos por el abuso de la quinina, especialmente paludismo suprimido por esa droga; por abuso del mercurio; o por comer cosas saladas o carnes y grasas descompuestas. En bronquitis asmáticas, deseo de que se le abanique, porque no puede respirar. Vértigo con trastornos digestivos, necesita cojerse de algo para no caer. Leucorrea lechosa, ácida, excoriente, que agrava por la mañana. Los síntomas, en general, agravan por la noche temprano; en tiempo húmedo; por abusar de la voz; por comer alimentos grasosos: puerco, mantequilla, leche. Mejoran por el frío, abanicando al enfermo, eructando.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CARCINUM

COMPOSICION: Carcinum

INDICACIONES: Paciente de constitución cancerosa, piel oscura con manchas café grandes y esclera azulada. Preventivo de tumores.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CARDUUS MARIANUS

COMPOSICION: Carduus Marianus

INDICACIONES: En las disquinesias hepatobiliares, como drenador hepatocístico, como complementario de medicamentos de fondo indicados según los casos clínicos. En las insuficiencias circulatorias venosas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CAUSTICUM

COMPOSICION: Causticum

INDICACIONES: Indicado particularmente en sujetos de pelo oscuro, musculosos, propensos a afecciones respiratorias y del aparato urinario. Niños delicados que sufren con la dentición. O que se orinan durante el sueño (enuresis). Parálisis con asiento profundo de la lesión y perturbaciones funcionales del cerebro y la médula. Parálisis locales: de la cara, los párpados superiores (ptosis palpebral), las cuerdas vocales (post-diftéricas), de la vejiga, etc., por exposición a corrientes de aire frío. Cierta predilección por el lado derecho. Faringe-laringotraqueitis, con ardor de desolladura en garganta y a lo largo de las vías respiratorias, así como en los orificios naturales del cuerpo. Ardor del cuero cabelludo; palcas de tiña tonsurante. Padecimientos ocasionados por penas y sufrimientos morales, por insomnio o excitaciones emotivas; desesperado, melancólico. Constipación; hemorroides, la evacuación es más fácil estando de pie. Emisión involuntaria de orina al caminar, toser, estornudar, al sonar la nariz. Tos con sensación de desolladura de la garganta; con afonía que puede llegar a ser absoluta; agrava por la noche, con dolor en las caderas o en otras partes distantes, al toser. Dolores reumáticos con tiesura y contracciones de los músculos. Verrugas pedunculadas que sangran. Los síntomas se agravan por frío seco, por mojarse, por entrar a un cuarto caliente viniendo del aire frío; por el movimiento al caminar en carruaje. Mejoran en tiempo húmedo y en el aire caliente.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CHAMOMILLA

COMPOSICION: Chamomilla

INDICACIONES: Indicado particularmente en niños o adultos de pelo castaño y de temperamento nervioso muy irritable. Niño muy necio; nervioso; se estremece dormido, despierta llorando; excitable, sólo se calma cuando se le pasea en los brazos. Pide cosas que al dárselas las rechaza o tira. No quiere que se le vea, ni que se le toque. Una mejilla roja y caliente, la otra fría y pálida (Gastro-enteritis, Pulmonía, cuando sus demás síntomas están presentes). Padecimientos que se manifiestan después de un coraje, o por el abuso de narcóticos o de café. Útil para calmar a niños o mujeres de temperamento nervioso, muy excitables, después de un coraje o una preocupación. Extremada sensibilidad al dolor, lo mismo que a los vientos. Dolores intolerables que agravan por el calor y antes de media noche. Ataques espasmódicos de los niños por coraje o durante la dentición; diarrea originada por las mismas causas; evacuaciones líquidas, corrosivas, verdes como espinacas molidas, de muy mal olor; con sed, y sabor y eructos amargos. Dismenorrea (menstruación dolorosa) en mujeres muy nerviosas, excitables, con dolor intolerable. Dolores reumáticos, violentos, que obligan al enfermo a levantarse y caminar, con cara encendida y gran irritabilidad. Los síntomas agravan por coraje o fuerte excitación nerviosa; por el aire libre y especialmente el viento; los dolores, por el calor; por la mañana y por la noche; acostado y durante el sueño; durante el sudor. Mejoran en tiempo húmedo y caliente; al levantarse; por el movimiento; después de sudar y con el ayuno; paseando al niño en brazos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CHELIDONIUM

COMPOSICION: Chelidonium

INDICACIONES: Indicado especialmente en personas blancas o rubias, delgadas, con trastornos hepáticos y gastro-intestinales. Dolor constante por debajo del ángulo inferior del omoplato derecho, que puede extenderse al pecho o al estómago. Marcada ictericia (tinte amarillo de la piel y de la esclerótica), con evacuaciones y orina de un color amarillo subido, como de oro. Lengua ancha, gruesa, lacia, que conserva en sus bordes la marca de los dientes. Deseo de bebidas calientes y de cosas ácidas, con sabor amargo en la boca. Sensación de vacío en la boca del estómago, que alivia temporalmente por comer. Constipación tenaz, evacuaciones de color pálido con mucosidad y en forma de bolas duras. Bronquitis con tos espasmódica en sujetos con padecimientos biliares y con dolor en el ángulo inferior del omoplato derecho. Los síntomas agravan por el movimiento, el tacto, cambios de temperatura y muy temprano en la mañana. Localizan preferentemente en el lado derecho. Mejoran por la presión y después de comer.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CHINA

COMPOSICION: China

INDICACIONES: Indicado en personas gruesas que han perdido peso y se han debilitado como consecuencia de enfermedades prolongadas. Marcado debilitamiento de la vitalidad por

pérdidas considerables de fluidos; diarreas, lactancia, sudores profusos, supuración, hemorragias. Marcada periodicidad de todos sus síntomas, apareciendo las molestias de cada 3er día. Diátesis hemorrágica; hemorragias considerables de todos los orificios, especialmente la nariz y el recto. Excesiva flatulencia en estómago e intestinos, con fermentaciones y ruido de gases; frecuentes eructos que no dan alivio. Diarrea y gran cantidad de gases, con cólicos y mucha debilidad, producidas por comer fruta. La diarrea puede ser también indolora, debilitante, con mucha flatulencia y con eliminación de alimentos no digeridos, especialmente verduras o frutas. Fiebre palúdica de tipo cotidiana o tercianas, que se anticipan dos o tres horas en cada acceso; sudor profuso durante el sueño o al cubrirse. Los síntomas se agravan cada 3er. Día; por el tacto más ligero; por corrientes de aire; por excitación mental; por pérdida de fluidos; después de los alimentos y por la noche. Mejoran al aire libre; a la presión fuerte; doblándose en caso de cólico.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CHOLESTERINUM

COMPOSICION: Cholesterinum

INDICACIONES: Trastornos hepáticos crónicos con colesterinemia. Círculo blanquizco opalino dentro del círculo periférico del iris. Opacidad del humor vítreo. Hígado crecido, sensible y doloroso. Vesícula biliar distendida. Digestión difícil con pesantez y cefalalgia. Tendencia a la constipación. Tendencia a la hipertensión arterial. Manchas amarillo oscuras poco extendidas, diseminadas por todo el cuerpo. Colesterinemia. Hemicraneas con trastornos hepáticos. Insuficiencia hepática. Litiasis biliar.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CIANATHUS

COMPOSICION: Cianathus

INDICACIONES: Migrañas biliosas periódicas. Ictericia con hepatomegalia. Litiasis biliar, cólicos hepáticos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar 8 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CICUTA VIROSA

COMPOSICION: Cicuta Virosa

INDICACIONES: Epilepsia. Afecciones cutáneas. Dermatitis no pruriginosas, faciales y recubiertas de costras amarillentas: Impétigo, sicosis de la barba, eccema con impetiginación.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CINA

COMPOSICION: Cina

INDICACIONES: Indicado especialmente en los niños de cabello oscuro, muy corajudos, irritables, que desean que se les traiga siempre en brazos o que se les arrulle en una mecedora; no permiten que se les toque ni que se les mire. Padecimientos causados por parásitos intestinales, con cara pálida, como de cera, ojeras y un círculo azuloso alrededor de la boca; una mejilla puede estar roja y la otra pálida; el niño rechina los dientes durante el sueño, está muy inquieto; se mete los dedos en la nariz constantemente. Apetito caprichoso; mucha hambre acabando de comer; deseo exagerado de dulces. Pupilas dilatadas, estrabismo (ojo bizco). Tos espasmódica, especialmente en la primavera y en el otoño; agravada por hablar con el movimiento. Orina espesa y turbia al pasarla, que se vuelve blanca lechosa después de un rato. Los síntomas agravan cuando se ve fijamente algún objeto; durante el verano; por presión externa. Mejoran durante el día; por el frío y por el movimiento.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CLEMATIS RECTA

COMPOSICION: Clematis Recta.

INDICACIONES: Trastornos funcionales del prostatismo y en las secuelas de orquiepididimitis. Neuralgias dentarias. Erupciones vesiculopustulosas del rostro.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

COCCULUS INDICA

COMPOSICION: Cocculus Indica

INDICACIONES: Mareo en vehículos que mejora con el calor o cerrando las ventanillas y que empeora comiendo. Insomnios si se producen por el surmenage, las veladas prolongadas, las preocupaciones afectivas. Vértigos. Vómitos del embarazo. Dismenorreas. Paresias localizadas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

COCCUS CACTI

COMPOSICION: Coccus cacti

INDICACIONES: Tos ferina. Bronquitis con tos espasmódica (mucosidad viscosa)

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

COFFEA

COMPOSICION: Coffea

INDICACIONES: Insomnio por hiperactividad mental, afluencia continua de pensamientos, excitación intelectual. Insomnio tras recibir una buena noticia.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

COLCHICUM

COMPOSICION: Colchicum

INDICACIONES: Náuseas, vómitos, pérdida del apetito. Enterocolitis aguda. Reumatismo y gota. Dolores articulares y reumáticos intensos y agudos. Hiperruricemia.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

COLOCYNTHIS

COMPOSICION: Colocynthis

INDICACIONES: Cólicos muy intensos, principalmente alrededor del ombligo, que obligan al enfermo a doblarse para encontrar alivio; el dolor agrava en cualquier otra posición; mucha inquietud, pero el enfermo grita al cambiar de posición; agrava a intervalos de 5 a 10 minutos, y la evacuación o expulsión de gases alivia sólo temporalmente; el dolor alivia también oprimiendo el abdomen fuertemente. Sensación como si el estómago se hallara comprimido entre piedras; diarrea de carácter disentérico que agrava al comer o beber, aunque sea poco. Dismenorrea (menstruación dolorosa); la enferma solo siente alivio doblándose y comprimiendo fuertemente el vientre; supresión de la regla por un disgusto. Ciática (dolor neurálgico a lo largo del nervio ciático, desde la cadera hasta el talón, por la cara posterior del muslo y la pierna); mejora acostándose sobre el lado doloroso. Orina en pequeñas cantidades, con deseo urgente; orina fétida, espesa y viscosa. Los síntomas agravan por hacer un coraje; por la indigestión, por comer queso. Mejoran, doblándose el enfermo en caso de cólico, o por fuerte presión; por aplicaciones calientes.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CONIUM

COMPOSICION: Conium

INDICACIONES: Afecciones de nervios y músculos. Incoordinación y parálisis. Sensibilidad precoz. Estados vertiginosos. Parestésicos y temblor muscular. Parálisis intestinal y vesical. Degeneración medular. Esclerosis múltiple. Impotencia.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CROTALUS HORRIDUS

COMPOSICION: Crotalus Horridus

INDICACIONES: Hemorragias de sangre negra poco coagulable o incoagulable. Epistaxis persistentes. Hemorragias uterinas. Formas hemorrágicas de las enfermedades infecciosas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CROTON TIGLIUM

COMPOSICION: Croton Tiglium

INDICACIONES: Diarrea en lactantes. Eccema del escroto y herpes genital con el prurito característico. Eficaz en las lesiones pruriginosas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CUPRUM

COMPOSICION: Cuprum

INDICACIONES: Espasmos de la musculatura lisa y estriada, por ejemplo en caso de tos ferina. Asma bronquial gastroenteritis aguda, epilepsia.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

CUPRUM METALLICUM

COMPOSICION: Cuprum Metallicum

INDICACIONES: Calambres nocturnos (de las pantorrillas), de comienzo y final bruscos. Crisis de espasmo facial, de tic doloroso del rostro, de miclonías palpebrales. Crisis de espasmo filia o sus equivalentes (espasmos del sollozo). Se caracteriza por tener un comienzo periférico con flexión del pulgar hacia el interior de la palma de la mano y se extienden progresivamente hacia la raíz de los miembros hacia el rostro. Estados convulsivos con la misma semiología. Hipo, espasmos faríngeos que mejoran bebiendo agua fría. Precordialgias con calambres.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

DROSERA

COMPOSICION: Drosera

INDICACIONES: Tos espasmódica, paroxismica, seca; como la tos ferina; los accesos se siguen tan rápidamente que casi no se alcanza respiración; la tos cesa solamente cuando se logra expectorar considerable cantidad de una flema pegajosa. Hahnemann indicaba este medicamento como el mejor preventivo contra la tos ferina. Tos ronca, como de perro, que agrava después de media noche (durante o después del sarampión), que hace vomitar al enfermo. La tos agrava tan pronto como el niño se acuesta, y también por el calor, por reírse, por hablar o al llorar. Durante los accesos de tos, hay vómito de agua o flemas, provocando a veces hemorragia por la nariz o por la boca. Dolor de garganta de los oradores o cantantes, con sensación de desolladura en las fauces y en el paladar, con marcada afonía (ronquera) y mucha opresión en el pecho, que dificulta la respiración. Medicamento útil para aliviar la tos

nocturna de los tuberculosos. Dolor paralítico en la articulación coxofemoral (cadera), que obliga al enfermo a cojear. Los síntomas agravan después de media noche y a las primeras horas de la mañana; acostándose; con el calor de la cama y usando la voz. Mejora la tos al expectorar. Cólicos abdominales con deseo de deponer ineficaz. Espasmos glóticos, broncoespasmos, crisis asmáticas con disnea severa. Tos pertusoides. Cólera.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

DULCAMARA

COMPOSICION: Dulcamara

INDICACIONES: Malestar a consecuencia del frío y la humedad. Resfríos a repetición. Catarros rinofaríngeos, otitis, bronquitis. Diarreas, síndrome disentérico, cólico intestinal. Cistitis
arális. Erupciones herpéticas. Dolores articulares. arálisis facial.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ECHINACEA

COMPOSICION: Echinacea

INDICACIONES: Estimulación de las defensas propias del organismo en caso de fiebre e inflamaciones, gripe, amigdalitis, forúnculos, abscesos, flemones, toxicosis focal, gingivitis, estomatitis, sinusitis, gastroenteritis, enterocolitis, cistitis, pielitis, colpitis, leucorrea, anexitis, glomerulonefritis, fístulas pustulosas, osteomielitis, otitis media, enfermedades de la piel, mastitis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

EUCALYPTUS

COMPOSICION: Eucalyptus globulus

INDICACIONES: El homeopático "Eucalyptus" se utiliza para el tratamiento de enfermedades de las vías respiratorias, contra la tuberculosis renal y urinaria.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar 8 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

EUPATORIUM

COMPOSICION: Euphatirium

INDICACIONES: Indicado en padecimientos de personas viejas; constituciones gastadas por la embriaguez o por caquexia (agotamiento). Adolorimiento intenso de todo el cuerpo, como si estuviera golpeado; dolor de huesos en las extremidades como si estuvieran quebradas (Influenza, Paludismo). Calosfrío intenso entre 7 y 9 a.m., con más temblor que el que corresponde al grado de frialdad que se experimenta. Sed intensa varias horas antes del calosfrío que persiste durante éste y en el estadio de calor; mucho dolor de huesos antes del calosfrío. Vómito de bilis entre el calosfrío y el sudor; dolor de deolladura en el pecho; los globos oculares duelen al moverlos (Influenza). Dolor de cabeza como de latido, con vértigo y vómitos biliosos. Articuciones inflamadas y dolorosas en las personas gotosas, con dolor de cabeza. Tos crónica que agrava por la noche, consecutiva al sarampión o a un paludismo

suprimido; con mucho dolor en el pecho, al que se lleva las manos el enfermo, como para sostenerlo, en los accesos de tos. Fiebres intermitentes y remitentes, palúdicas, gripales; reumatismo; perturbaciones gastrointestinales y hepáticas. Los síntomas agravan periódicamente, por la mañana (de 7 a 9); a medio día y al aire libre. Mejoran por la noche y dentro de las piezas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

EUPHORBIVM

COMPOSICION: Euphorbium

INDICACIONES: Sinusitis agudas y crónicas (senos paranasales, frontales, etmoidales, esfenoidales); catarro tubárico (oído); hidropesía del oído medio.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

EUPHRASIA

COMPOSICION: Euphrasia

INDICACIONES: Conjuntivitis con lagrimeo irritante y coriza no irritante. Inflamación de los párpados.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FERRUM METALLICUM

COMPOSICION: Ferrum Metallicum

INDICACIONES: Anemia. Palidez. Debilidad. Hombro doloroso. Dolores osteomusculares. Calambres. Fiebre. Calofríos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FORMICUM ACIDUM

COMPOSICION: Formicum Acidum

INDICACIONES: Mialgias crónicas con dolorimiento. Incrementa la fuerza muscular y la resistencia a la fatiga, con sensación de fortaleza aun al caminar. Tiene un marcado efecto diurético, con gran eliminación de productos de desasimilación, sobre todo de urea. Debe administrarse una cucharada sopera, una o dos veces por día, después de comer, de una solución de una parte de ácido fórmico en 11 de agua destinada, o bien en potencias muy bajas. * 2 Dolores peor del lado derecho y por el movimiento, mejor por la presión. Dolores ardientes. Dolores antes de una tormenta de nieve (cabeza, cuello y hombros). 3 Tuberculosis. Cáncer. Lupus. Pólipos.

SINTOMAS PARTICULARES DE FORMICUM ACIDUM * 4 Visión defectuosa. * 5 Pólipos nasales. 6 Nefritis crónica. * 7 Reumatismo crónico: es uno de los mejores campos de acción de este medicamento; disminuye la hipertrofia articular en los dedos de las manos y la rigidez de las piernas. Várices. 8 La piel arde al lavarse, sobre todo con agua fría.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

FUCUS VESICULOSUS

COMPOSICION: Fucus Vesiculosus

INDICACIONES: Trastornos endocrinos con tendencia a la obesidad. Cefalea intolerable como si el cráneo estuviera comprimido por un círculo de hierro. Digestión penosa con constipación pertinaz. Hipertrofia del cuerpo tiroides. Bocio. Obesidad.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

GELSEMIUM

COMPOSICION: Gelsemium

INDICACIONES: Indicado en las enfermedades de los niños, de los ancianos y en personas de temperamento nervioso (histéricas). Completa relajación o flacidez de los músculos y postración del sistema nervioso. Efectos consecutivos a excitaciones emocionales, como de miedo, malas noticias; el enfermo está anticipado que algún mal le va a ocurrir. Depresión general; deseo de estar absolutamente quieto. Adolorimiento general, como si todo el cuerpo estuviese golpeado; los párpados están tan pesados que no los puede mantener abiertos; mucha somnolencia (en la tifoidea incipiente, paludismo, influenza). Calosfrío general y adolorimiento de todos los músculos; el calosfrío corre a lo largo de la espina hasta el occipucio, pero sin sed. Uno de los remedios más indicados en el paludismo. Pesadez y dolor de cabeza que alivia después de una abundante emisión de orina clara. Parálisis parcial de los párpados; la lengua con dificultad para hablar; o de los órganos de la deglución. Diarrea producida por emociones súbitas, como penas, sustos, o malas noticias. Dolores de parto ineficaces o suprimidos; completa atonía de la matriz con el cuello dilatado, o parto laborioso debido a la rigidez del cuello. Los síntomas agravan en tiempo húmedo, neblinoso o antes de una tormenta con relámpagos y rayos; por excitaciones emotivas; a las 10 a.m.; pensando en el padecimiento. Mejoran, doblándose el enfermo hacia delante; después de una emisión profusa de orina.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

GINKGO BILOBA

COMPOSICION: Ginkgo Biloba

INDICACIONES: Vértigo, tumores irracionales, insuficiencia vascular generalizada del cerebro.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

GLONOINUM

COMPOSICION: Glonoinum

INDICACIONES: Taquicardia, especialmente en caso de hipertiroidismo; trastornos pecto-anginosos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

GRAPHITES

COMPOSICION: Graphites

INDICACIONES: Indicado preferentemente en mujeres propensas a la obesidad, que sufren constipación crónica y menstruación retardada. Personas inclinadas a la tristeza, tímidas, precavidas, impacientes; la música les hace llorar. Eczema del cuero cabelludo, formando grandes costras de aspecto sucio, dolorosas al tacto, con un exudado pegajoso que apelmaza el pelo. Grietas dolorosas de los labios y las ventanillas de la nariz, como en casos de catarro. Piel enfermiza, hasta las más pequeñas heridas tienden a supurar, dejando salir un líquido transparente y pegajoso; eczema húmedo de la cara, especialmente en la barba y alrededor de la boca; erupción detrás de los oídos, entre los dedos de las manos y los pies con grietas; fisuras y fístula del ano. Tendencia a resfriarse fácilmente; sordera crónica, oye mejor cuando hay ruido. Diarrea ocasionada por la supresión de erupciones. Erisipela de tipo *flegmonoso*, principalmente en la cara, con sensación de quemadura y dolores punzantes; que se extienden de derecha a izquierda. Enfermedades de señoras que se traducen por menstruación irregular y retardada, muy escasa y pálida; regla retardada por mojarse los pies; debilidad y postración durante la regla; leucorrea (desecho vaginal) irritante, que agrava en la noche y en la mañana y también antes y después de la regla; náuseas y vómito del embarazo en las mañanas. Los síntomas agravan por la noche; durante y después de la regla; por la luz y por el movimiento. Mejoran en la oscuridad, cobijándose y por el calor.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

HAMAMELIS

COMPOSICION: Hamamelis

INDICACIONES: Congestión venosa agravada por los movimientos. Várices de las piernas. Várices faríngeas. Varicocele. Úlceras varicosas. Hemorroides. Hemorragias de origen venoso y de sangre negra. Hemorragias subconjuntivales y trastornos oculares de origen vascular de predominio venoso.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

HEKLA LAVA

COMPOSICION: Hekla lava

INDICACIONES: Espolón calcáneo. Enfermedad de Osgood-Schlatter. Hiperostosis vertebrales y osteofitosis articulares periféricas. Épulis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

HELONIAS DIOICA

COMPOSICION: Helonias Dioica

INDICACIONES: Leucorrea de origen micótico. Menorragias con dolores característicos del medicamento en relación con un fibroma uterino. Albuminuria del embarazo con anemia ferropénica. Hipersalivación en la mujer embarazada o en los lactantes durante la dentición.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

HEPAR SULPHURIS

COMPOSICION: Hepar Sulphuris

INDICACIONES: Gran sensibilidad del sistema nervioso; extrema sensibilidad al aire frío, especialmente a las corrientes-, y mucha sensibilidad al tacto. Tendencia a la supuración; la herida más pequeña se infecta y ayuda a promover o a violentar un proceso supurativo (abscesos, forúnculos, supuraciones glandulares). Sensación de dolor punzante en varias partes del cuerpo, particularmente en la garganta. Como si una astilla o "espina" de pescado se encontrara clavada ahí. Trastornos gastro-intestinales, con deseo exagerado por cosas ácidas o por alimentos de fuerte sabor; diarrea verde mucosa, con olor agrio. Sudor abundante, día y noche, de olor agrio, que no proporciona alivio; todos los desechos y exhalaciones del cuerpo tienen un olor extremadamente agrio, de manera que todo el niño huele agrio. Es un buen medicamento para ciertos casos de sífilis, y uno de los mejores antidotos contra el abuso del mercurio y el yoduro de potasio. Tos cruposa, laríngea, por exposición a vientos fríos y secos, con hinchazón por debajo de la laringe y gran sensibilidad al aire frío y al agua; no permite estar descubierto; el exponer al aire cualquier parte del cuerpo descubierta excita la tos. Dificultad para orinar; tiene que esperar mucho tiempo para lograr que pase la orina. Los síntomas agravan por el aire frío y por exposición a vientos fríos y secos; después del uso del mercurio; acostándose sobre el lado doloroso; descubriéndose al estar cobijado; por comer o beber cosas frías. Mejoran por el calor en general; arropándose cuando está descubierto; en tiempo húmedo.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

HIOSCYAMUS

COMPOSICION: Hioscyamus

INDICACIONES: Insomnio de los niños nerviosos, agitados. Gritan mientras duermen y se despiertan con sobresalto. Estados nerviosos con insomnio, sueños lascivos, fenómenos de espasmofilia, por haber pasado por miedo, celos, decepciones sentimentales que se acompañan a veces de crisis convulsivas por pitiatismo y de manifestaciones características de excitación sexual. Manifestaciones delirantes características de los ancianos que presentan una extrema debilidad con palidez y rostro enflaquecido, suspicaz, celoso que rechaza los cuidados. Tos espasmódica nocturna. Hipo. Afecciones severas con adinamia. Con sequedad de las mucosas nasales y faríngeas, temblores, miclonías, carfología, incontinencia, delirio característico.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

HYDRASTIS

COMPOSICION: Hydrastis

INDICACIONES: Se usa en personas débiles, delgadas y endebles. Rinorrea debido a rinitis, sinusitis. Bronquitis crónica en personas de edad. Leucorrea debida a vaginitis, Cervicitis, metritis. Uretritis crónica. Aftas bucales, síndromes dispépticos. Gastritis crónica. Síndromes hepatocísticos. Estreñimiento crónico.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

HYPERICUM

COMPOSICION: Hypericum

INDICACIONES: Trastornos del sistema nervioso. Depresión nerviosa consecutiva a un traumatismo accidental o quirúrgico. Convulsiones después de un golpe sobre la cabeza o una conmoción. Temblores con sed intensa. Cefalalgia con batimientos. Vértigo con sensación como si la cabeza se alargara bruscamente. Columna vertebral muy sensible al tacto. Heridas por objetos puntiagudos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

IGNATIA

COMPOSICION: Ignatia

INDICACIONES: Indicado en personas nerviosas, particularmente en mujeres de tipo histérico, de rápida percepción mental. Padecimientos ocasionados por penas, como la muerte de una persona querida o decepciones amorosas. Personas muy sensibles al dolor, y a los olores fuertes, a las emociones, al ruido; siempre tristes o que rápidamente cambian de estado de ánimo, que se ofenden fácilmente; con contracturas y temblor de los músculos, de alguno de alguno de los miembros y de todo el cuerpo, especialmente al quedarse dormido. Dolores de cabeza neurálgicos, como si un clavo le saliera por uno de los lados de la cabeza, aliviados acostándose sobre el lado doloroso y que agravan por fumar o estando cerca de otra persona que fume. Constipación de los grandes tomadores de café; prolapso del ano, hemorroides con dolores agudos, punzantes, en el recto, después de la evacuación. Suspiros involuntarios, deseo constante de respirar profundamente. Apetito caprichoso; sensación de vacío en la boca del estómago que no alivia comiendo. Afecciones espasmódicas de los niños como consecuencia de obligarlos a dormirse después de haber sido castigados. Tos que se presenta al detenerse cuando va caminando; somnoliento después de cada acceso de tos. Muchos síntomas contradictorios, calosfrío con sed, y fiebre sin sed, etc. Los síntomas agravan en la mañana; al aire libre; después de los alimentos; fumando; por calor externo; por excitaciones mentales y por penas profundas. Mejoran comiendo; por presión fuerte; caminando.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

IODUM METALLICUM

COMPOSICION: Iodum Metallicum

INDICACIONES: Adelgazamiento rápido a pesar de tener buen apetito, a veces bulimia. Hipertiroidismo, este medicamento puede emplearse con éxito en determinados casos de tirototoxicosis o de cardiotireosis después de una profunda exploración etiológica. Tiene interesantes indicaciones tisulares sin que tenga obligatoriamente que coincidir con el tipo sensible o con un distiroidismo. Formaciones quísticas de localización diversa. Hipertrofia e induración indolora y tórpida de los ganglios linfáticos. Acción sobre el bazo, el páncreas. Acción sobre el tiroides, evidentemente, pero también sobre las glándulas mamarias, los ovarios, los testículos. Corizas agudas y crónicas con secreciones irritantes, excoriantes que empeoran por la mañana. Laringitis con tos crupal. Aftas bucales con abundante salivación. Estreñimiento o diarrea (intolerancia a la lactosa). Quistes sinoviales. Hidrartrosis de rodilla, sinovitis. Pleuritis. Acné juvenil y acné rosácea, urticaria.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

IPECACUANHA

COMPOSICION: Ipecacuanha

INDICACIONES: Náusea y vómito son los síntomas más prominentes, constantes, casi incontinentes, lo mismo en padecimientos del estómago que de los bronquios, los pulmones, etc., con mucha salivación, sabor amargo y lengua limpia. Sensación de relajamiento del estómago, como si estuviese colgando; dolor como si con la mano se apretara el estómago; cólico alrededor del ombligo, radiando a todo el abdomen. Con náusea constante. Diarrea con evacuaciones verdes, como hierba molida, a veces sanguinolentas, o como miel fermentada, con mucosidades, y espumosas. Disentería de los meses de Otoño, con náusea constante y cólicos, en días calientes después de noches frías. Un magnifico medicamento para los primeros síntomas del cólera. Hemorragias activas (sangre arterial) o pasivas (sangre venosa) de cualquiera de los orificios del cuerpo; hemorragia uterina abundante, con coágulos, acompañada de respiración oprimida, náusea y somnolencia. Tos seca, espasmódica (tos ferina) con dispnea (respiración difícil), que agrava con el ejercicio; con respiración silbante, muchos estertores pero escasa expectoración; ataques asmáticos; en la tos ferina, el niño no puede respirar, su cara se pone azulosa, se vuelve rígido, con arqueo constante y vómito; sangre por la nariz. Dolor de cabeza, con adolorimiento de los huesos del cráneo y de la cara, que se extiende hasta la raíz de la lengua, con náusea desesperante, cara pálida y vómito amargo. Padecimientos periódicos, como el Paludismo, de tipo irregular, pero con náusea muy persistente. Uno de los mejores remedios para los efectos del abuso de la quinina (paludismo suprimido). Los síntomas agravan en el Invierno; en tiempo seco y por los vientos tibios y húmedos del sur; por el menor movimiento; periódicamente; acostándose; por comer ternera. El vómito no los mejora.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

KALI CARBONICUM

COMPOSICION: Kali carbonicum

INDICACIONES: Actúa sobre el sistema nervioso al que ataca muy profundamente, lo deprime y provoca debilidad marcada que se encontrará más o menos en toda su patogenesia. Afecta con intensidad las mucosas en las que determina la irritación excesiva. Dolores punzantes. Tiene acción hematopoyética incontestable.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

KALI PHOSPHORICUM

COMPOSICION: Kali Phosphoricum

INDICACIONES: Cansancio físico e intelectual, agotamiento e insomnio. Astenia física y psíquica sobre todo después de un agotamiento físico o intelectual, que se suele acompañar de cefaleas, impresiones giratorias. Trastornos de la memoria. Insomnios. Anemia con sideremia normal. Astenia sexual, con conservación del deseo a veces con poluciones nocturnas. Convalecencia por enfermedades infecciosas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

KALIUM BICHROMICUM

COMPOSICION: Kalium Bichromicum

INDICACIONES: Indicado en personas de pelo claro con afecciones catarrales, sifilíticas o psóricas (estado constitucional que proviene de la supresión indebida de erupciones o algunas otras enfermedades); niños gordos, de cuello corto, predispuesto a afecciones crupales. Desechos mucosos de la nariz, garganta, vejiga, o de cualquier otra membrana mucosa; de moco espeso, que se adhiere a las partes siendo difícil desprenderlo o al hacerlo lo hace en forma de hilos o hebras. Sensación como si la nariz estuviera hinchada y dura, o como si algún peso colgara de ella; tapones de moco verde con dolor en la raíz de la nariz. Crup (difteria laríngea), con membranas que invaden la laringe, la tráquea y los bronquios. Dolores reumáticos, localizados en pequeñas zonas que cambian rápidamente de lugar y rápidamente aparecen o desaparecen. Alternación marcada de las afecciones reumáticas con las catarrales. Afecciones inflamatorias, catarles del aparato genito-urinario, con mucosidad pegajosa en la orina; congestión de los riñones y nefritis, con orina escasa, albuminosa, sanguinolenta y con cilindros renales. Trastornos gástricos, con flatulencia, acabando de comer; vómito de mucosidades en forma de hebras. Malos efectos de beber cerveza. Dolor de cabeza con vista turbia precediendo al dolor y que se aclara cuando éste aparece. Tos que agrava al desvestirse y en la mañana al despertar y que mejora con el calor de la cama; respiración silbante, dificultosa, seguida de tos violenta con náusea o expectoración de mucosidades pegajosas, como hebras. Ulceras profundas, de bordes regulares, como si fueran hechas con sacabocado. Los síntomas agravan en el verano; por beber cerveza; en las mañanas; al desvestirse; inmediatamente después de comer. Mejoran los síntomas de la piel con calor en tiempo de frío.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

KALIUM CARBONICUM

COMPOSICION: Kalium Carbonicum

INDICACIONES: Dispepsia flatulenta, aerofagia. Dolores por hernia de hiato. Estreñimiento hemorroides en las personas que presentan las modalidades características. Asma con crisis nocturnas entre las dos y las cuatro de la madrugada, que mejora al inclinarse hacia delante. Neumopatías de la base del pulmón derecho. Pubertad retrasada en el tipo sensible. Vómitos del embarazo. Pérdidas de sangre durante mucho tiempo, después de un aborto espontáneo o de un legrado. Lumbalgias que se prolongan durante embarazos múltiples o después del parto.

Lumbalgias de la menopausia. Anemia, hipotensión. Extrasístoles. Debilidad miocárdica senil. Insuficiencia cardíaca derecha. Lumbalgias, raquialgias, artralgias con impresión de debilidad, "de que los riñones o las rodillas flaquean". Hipersensibilidad, hiperestesia, ansiedad de las personas fatigadas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

KALIUM FLUORATUM

COMPOSICION: Kalium Fluoratum

INDICACIONES: Hipotiroidismo, bocio, Alteraciones funcionales y estructurales de la glándula tiroides.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

KALIUM MURIATICUM

COMPOSICION: Kalium Muriaticum

INDICACIONES: Catarro tubárico con Hipoacusia intermitente y tinnitus al tragar. Amigdalitis, criptas con cáseum grisáceo, espeso nauseabundo en las amígdalas. Aftas con fondo grisáceo. Dispepsia de origen hepatobiliar, con cefaleas que se acompaña de un vómitos de un moco blanco y espeso como baba y lengua sucia con una saburra sucia grisacea. Ictericia con las mismas características. Artritis subagudas o crónicas. Higroma de rodilla. Edemas postinflamatorios o crónicos: piel brillante con arrugas. Edema doloroso con celulitis. Erupciones con dishidrosis y vesículas blanquecinas que se acompañan de descamación furfurácea.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

KALIUM SULPHURICUM

COMPOSICION: Kalium Sulphuricum

INDICACIONES: Rinitis. Inflamación de las vías respiratorias superiores con rinorrea amarillenta o amarillo verdosa que empeora con el calor. Bronquitis catarrales con tos que produce expectoración amarillenta. Dermatitis escamativas, exudativas o supuradas; eccemas, Psoriasis. Lesiones con impetiginización.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

KALMIA LATIFOLIA

COMPOSICION: Kalmia Latifolia

INDICACIONES: Neuralgias “en descarga eléctrica” de diversas topografías: facial, ciática, crural, dolores herpéticos antes o después de la erupción. Palpitaciones en relación con la intumescencia de la válvula mitral. Dolores fulgurantes de las radiculoneuritis en el angor asociado con reumatismo.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

KREOSOTUM

COMPOSICION: Kreosotum

INDICACIONES: Leucorreas en la metritis o Cervicitis. Vaginitis por Trichomonas. Estomatitis y caries den tal de la primera dentición. Vómitos de los bebedores inveterados con tendencia a las hematemesis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

LAC CANINUM

COMPOSICION: Lac Caninum

INDICACIONES: Síndrome premenstrual. Ablactación. Todas las manifestaciones patológicas que alternan de un lado a otro. Sueños agitados con visión de serpientes.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

LAC DEFLORATUM

COMPOSICION: Lac Defloratum

INDICACIONES: (Leche de Vaca Descremada) **SINTOMAS MENTALES DE LAC VACCINUM**

DEFLORATUM * 1 Gran depresión, sin deseos de vivir; con ideas de suicidio, y hace averiguaciones sobre el modo más tranquilo y seguro de apresurar su muerte. Gran desaliento por su enfermedad, y está seguro que morirá (predice su muerte) en veinticuatro horas, y no tiene miedo a morir; en realidad, desea la muerte. Deprimido con llanto y palpitaciones; mejor por la conversación. No quiere hablar con nadie, quiere estar solo. * 2 Se imagina que todos sus amigos están muertos, y ella debe entrar a un convento. 3 Falta de memoria. Distráido. Sólo con un gran esfuerzo puede recordar lo que ha leído. Vacilante, indeciso. Aversión al esfuerzo físico y mental.

SINTOMAS GENERALES DE LAC VACCINUM DEFLORATUM ** 4 Trastornos de la nutrición: obesidad, diabetes, pérdidas de peso sin razón aparente. Degeneración grasosa de órganos. Edemas de origen cardíaco o renal, o por paludismo. ** 5 Peor: por el frío (solo se puede bañar con agua muy caliente); por la humedad; por la leche; por el movimiento; caminando o sentándose. 6 Gran pérdida de fuerzas, completamente agotado y cansado; se fatiga mucho al caminar. Tendencia a desmayos. 7 Trastornos importantes (gran inquietud y sufrimientos prolongados) por falta de sueño. Efectos de traumatismos cefálicos. * 8 Tiene la sensación de ser apantallado, siente como una corriente de aire, aún en sitios cerrados.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

LACHESIS MUTUS

COMPOSICION: Lachesis Mutus

INDICACIONES: Sofocos y modificaciones del humor en la perimenopausia. Cefalea congestiva y pulsátil (izquierda).

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

LATRODECTUS MACTANS

COMPOSICION: Lactrodectus Mactans

INDICACIONES: Infarto de miocardio. Aparición de nauseas y dolores abdominales. Mejora rápidamente el dolor y la angustia, contribuye también a asegurar la evacuación del paciente en las mejores condiciones y así preparar mejor las medidas clásicas de reanimación.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

LEDUM PALUSTRE

COMPOSICION: Ledum Palustre

INDICACIONES: Picaduras de insectos. Equimosis por traumatismo (ojo negro). Equimosis traumáticas, en particular periorbitarias. Heridas por objetos punzantes. Reumatismo gotoso. Acné rosácea de los etílicos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

LILIUM TIGRINUM

COMPOSICION: Lilium Tigrinum

INDICACIONES: Su rareza actual se explica por el hecho de que los síntomas patogenéticos han sido obtenidos en mujeres que manifiestan afecciones de prolapso uterino. Depresiones reaccionales y trastornos comportamentales sobre todo en el climaterio. Eretismo cardiaco con palpitations nocturnas que provocan insomnio, falso angor. Astenopía acomodativa, ambliopía por surmenage ocular.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

LOBELIA

COMPOSICION: Lobelia inflata

INDICACIONES: Disnea asmatiforme con síndrome vagotónico. Nauseas del embarazo.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

LYCOPODIUM

COMPOSICION: Lycopodium

INDICACIONES: Trastornos dispépticos, Flatulencias pirosis disquinesias de las vías biliares. Litiasis biliar. Migrañas y cefaleas de origen digestivo. Úlceras duodenales. Anorexia infantil. Estreñimiento de los lactantes. Vómitos acetónicos. Litiasis urinaria. Prostatismo. Impotencia con deseos conservados en el tipo sensible. Urticaria crónica. Eccemas del recién nacido o del adulto. Eccema que sangra fácilmente al menor contacto y prurito intenso que mejora con el fresco. Dermatitis seborreicas, eccematosas del presternón. Lesiones fisuradas e hiperqueratósicas en los talones.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

LYCOPODIUM CLAVATUM

COMPOSICION: Lycopodium Clavatum

INDICACIONES: Indicado en personas de vivo intelecto, pero débiles físicamente; predispuestas a padecimientos del hígado y de los pulmones; útil en los extremos de la vida, es decir, en los niños y los ancianos. Padecimientos ocasionados por sustos, coraje, humillaciones; el enfermo se vuelve muy irritable, no tolera oposición. el niño llora todo el día y duerme toda la noche; de cara pálida con arrugas y piel gruesa, con la expresión de un anciano; acné (espinillas y barros); pecas y manchas de color café. Todos los padecimientos ofrecen la modalidad de agravar de 4 a 8 p.m.; los síntomas localizan particularmente en el lado derecho del cuerpo, o comenzando en el lado derecho se extiende al izquierdo (amigdalitis, reumatismo, etc.). Excesiva flatulencia, sensación de llenura y distensión del abdomen, que alivia eructando. Sensación de hambre, pero la más pequeña cantidad de alimento le hace sentirse lleno; continuo movimiento y ruido de gases en el intestino; fermentaciones de los alimentos en el intestino. Constipación con deseo ineficaz de obrar y con prociencia del recto y de las hemorroides durante la evacuación. Cálculos renales y vesicales, con dificultad para orinar; cólico renal sobre todo del lado derecho; intenso dolor en la región de los riñones que alivia orinando; sedimento arenosos de color rojo en la orina; el niño llora antes de orinar. Movimiento de las alas de la nariz en padecimientos respiratorios (Pulmonía), especialmente en niños o personas jóvenes; pulmonía lobar del lado derecho, cuando el período de resolución se retarda. Tos hueca, provocada por la sensación de polvillo en la garganta con ruido de flemas, con mucha debilidad, pulso débil e intermitente; inflamación de la garganta (amigdalitis; difteria), con placas que comienzan en la angina derecha, extendiéndose después ala izquierda; con agravación del sueño, pero que mejora con bebidas calientes. Deseo de cosas dulces, pero todo lo que come le sabe agrio. Erupciones húmedas, supurativas, especialmente en la cara y en la parte posterior de la cabeza (occipucio), formándose costras gruesas que fácilmente sangran y que destilan un líquido fétido, que agravan rascándose y por el calor. Los síntomas son más marcados del lado derecho, o caminan de derecha a izquierda o de arriba abajo; agravan de 4 a 8 p.m. y por aplicaciones calientes. Mejoran por el movimiento; después de media noche; por alimentos y bebidas calientes; enfriándose y al descubrirse.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

MAGNESIUM CARBONICUM

COMPOSICION: Magnesium Carbonicum

INDICACIONES: Dispepsia ácida o flatulenta, que empeora con la toma de productos lácteos, diarrea de los lactantes que no toleran la leche, Estreñimiento del lactante con evacuaciones "como masilla", pastosas. Espasmofilia de los niños delgados, desmneralizados o de las personas que sufren dispepsia ácida. Todas las algias que presentan las modalidades características: neuralgias faciales, odontalgias y neuralgias dentales que empeoran por la noche; neuralgias cervicobraquiales, periartritis escapulohumeral, síndromes con dolores occipitocervicales que irradian hacia lo alto de la cabeza y que se acompaña de un síndrome vertiginoso. Rinitis o faringitis premenstruales. Dismenorrea con oligomenorrea de sangre negra. Blefaritis con síndrome del ojo negro.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

MAGNESIUM PHOSPHORICUM

COMPOSICION: Magnesium Phosphoricum

INDICACIONES: Indicado en personas delgadas, extenuadas, sumamente nerviosas, de tez morena. Padecimientos que localizan principalmente en el lado derecho del cuerpo, afectando las estructuras nerviosas. Dolores muy agudos, que aparecen y desaparecen rápidamente o paroxísmicos, casi intolerables, con sensación de constricción; cólicos; neuralgias de los dientes o del estómago (gastralgia). Dismenorrea (menstruación dolorosa), la regla se adelanta, sangre oscura y espesa, haciendo hebras; los dolores agravan antes de la regla y mejoran cuando ésta se establece; alivian también por el calor, doblándose o por presión continuada. Cólico de gases que obligan al enfermo a doblarse y que alivia por presión continuada, por masaje y por aplicaciones calientes. Dolores calambroideos durante el embarazo, convulsiones de las extremidades; calambre de los escribientes, de los músicos; parálisis agitante. Los síntomas agravan por el aire frío y las corrientes; por los movimientos; al bañarse o lavarse; por el tacto, y localizan principalmente del lado derecho. Mejoran por el calor o aplicaciones calientes, doblándose; por la presión, la fricción o el masaje.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

MERCURIUS

COMPOSICION: Mercurius

INDICACIONES: Indicado en casos de sífilis, disentería y nefritis, y en padecimientos en que hay una destrucción corrosiva de los tejidos. Tenesmo excesivo del recto con evacuación escasa, mucosa y de muy mal olor, que consiste especialmente de filamentos de membrana mucosa sanguinolenta (disentería); con intensos dolores calambroideos en el vientre. Tenesmo también de la vejiga, emitiendo apenas unas cuantas gotas, a pesar del esfuerzo, de una orina albuminosa, con sedimento como polvo de ladrillo; intenso ardor de la uretra; segundo estado de la gonorrea aguda, con el desecho verdoso, con intenso ardor e la uretra y tenesmo que agrava por la noche. Inflamación catarral de los ojos (conjuntivitis), con párpados edematosos (hinchados), rojos, escoriados, con ardor como de quemadura; úlceras de la córnea; conjuntivitis del recién nacido. Catarro nasal agudo, con desecho líquido muy escoriante; presión a través del pecho; con sensación de quemadura y desgarradura en la laringe y la tráquea, con afonía (ronquera), en casos de influenza. Chancros fagedénicos (corrosivos), que secretan un pus delgado e icoroso. Los síntomas se agravan por la noche; por los ácidos; al aire libre; por alimentos grasosos. Mejoran después del desayuno y con el reposo.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

MEZEREUM

COMPOSICION: Mezereum

INDICACIONES: Erupciones vesiculosas que contienen n líquido amarillento o blanquecino de aspecto purulento que pasa a marrón cuando pasa el tiempo. Costras espesas, blanquecinas que producen un pus espeso e irritante que esconde una ulceración subyacente. Impétigos, erupciones impetiginosas (eccemas, herpes, herpes zoster). Neurodermatitis que empeoran con el calor de la cama y cuyo prurito cambia de lugar después del rascado. Dolores neuríticos herpéticos y postherpéticos en sus localizaciones faciales u oftálmicas. Sinusitis maxilares dolorosas agudas o cónicas. Dolores del periostio de los huesos largos que empeoran por la noche.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

MILLEFOLIUM

COMPOSICION: Millefolium

INDICACIONES: Hemorragias espontáneas o traumáticas de sangre roja viva sea cual sea la localización: boca, nariz, intestino, pulmones, estómago, útero, vejiga. Hemorragias vicariantes de la menstruación cualquiera que sea el lugar.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

MURIATICUM ACIDUM

COMPOSICION: Muriaticum Acidum

INDICACIONES: Prolapso hemorroidal agudo con hemorroides turgentes, azules hipersensibles al tacto. Aftas. Estomatitis y faringitis ulcerosas. Lucitis en los enfermos hipersensibles o alérgicos a los rayos de sol.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

NATRUM MURIATICUM

COMPOSICION: Natrum Muriaticum

INDICACIONES: Abatimiento general y debilidad, anemia y estados caquéticos, en personas que han sufrido pérdidas considerables de fluidos orgánicos; en casos de paludismo hechos crónicos por la supresión de los síntomas agudos con el abuso de la quinina. Uno de los mejores remedios homeopáticos para casos de paludismo que presentan síntomas semejantes a los que enseguida se enumeran. El mejor preventivo contra el paludismo si se usa en altas potencias homeopáticas, pues de nada serviría tomarlo en cantidades semejantes a las que a diario usamos en nuestros alimentos. Inclínación a la tristeza, al llanto; se sienten pero si tratan de consolarle; los niños se vuelven irritables y peleoneros. Dolor de cabeza intolerable, como si ésta fuese a estallar; como de latido o como si muchos martillitos golpearan el cerebro,

especialmente durante la fiebre y que alivia por el sudor. Dolores de cabeza en niñas anémicas, desde que el sol sale hasta que se pone; antes del dolor de cabeza oscurecimiento de la vista, los ojos como deslumbrados por mucho esfuerzo, con lágrimas que corren por la cara. Labios secos, agrietados (boqueras); labio superior hinchado; erupción alrededor de la boca; pequeñas vejiguitas como perlas sobre los labios, especialmente en fiebres intermitentes. Se queja mucho de que la lengua está seca, aunque no lo esté; sensación de que hay un cabello en la lengua; lengua mapeada, con islotes desprovistos de papilas; dificultad para hablar. Mucha aversión al pan, que antes comía con mucho gusto. Deseo excesivo de comer cosas saladas o usar mucha sal; con mucha sed. Corea (baile de San Vito) en niños retrasados; con dificultad para hablar; convulsiones de los niños con dolor de cabeza. Enflaquecimiento rápido del cuello de los niños, en padecimientos durante el verano. Estreñimiento con sensación de constricción en el ano; dificultad para expulsar la evacuación, lo que ocasiona grietas y fisuras, con salida de sangre y dejando mucho dolor. Emisión de orina involuntariamente al andar, al toser o al reírse; dolor desgarrante después de la micción; necesita esperar mucho tiempo para lograr orinar si hay otras personas presentes. Eczema en la línea marginal del cabello y en los pliegues de las articulaciones; caída del cabello con sólo tocarlo, en mujeres durante la lactancia. Erupción de la piel ocasionada por comer mucha sal; erupciones secas, costrosas, (psoriasis); Herpes labialis (erupción de los labios cuando hay fiebre). Fiebres intermitentes (Paludismo), con paroxismos que comienzan a las 10 a.m.; calosfrío a las 10 a.m. Casos de paludismo mal tratados o en los que se ha abusado de la quinina; casos crónicos. Dolor exagerado de la espalda, que mejora acostándose sobre algo duro. Salvación con sensación de desmayo; pulso irregular especialmente si se acuesta sobre el lado izquierdo. Los síntomas agravan de 10 a 11 a.m.; a la orilla del mar y por la brisa; por el calor del sol y de la estufa; por desgaste mental; acostándose; durante las tormentas con rayos; por el abuso de la quinina. Mejoran al aire libre y en cuarto bien ventilado; sentándose; acostándose sobre el lado derecho; por presión y masajes.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

NATRUM PHOSPHORICUM

COMPOSICION: Natrum Phosphoricum

INDICACIONES: Dispepsia ácida, pirosis (helminiasis, hernia de hiato). Síndromes diarreicos. Tenosinovitis de Quervain. Artralgias con crujidos de las articulaciones (Gota).

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

NATRUM SULPHURICUM

COMPOSICION: Natrum Sulphuricum

INDICACIONES: Enterocolitis que empeora o se desencadena con el frío húmedo. Diarrea acuosa generalmente matinal. Flatulencia importante, borborigmos de la fosa iliaca derecha. Disquinesia biliar. Atonia vesicular. Litiasis por colesterol. Coriza mucopurulenta, que empeora o se desencadena con la humedad. Asma con el tiempo húmedo. Bronquitis. Coxartritis derecha, gonartritis, lumbalgias cuyo denominador común es: la sensación de rigidez articular que empeora con la humedad y mejora con el movimiento. Dermatitis descamativas. Dishidrosis palmares o plantares. Dermatitis psoriasiformes, verrugas. Síndromes subjetivos de los traumatismos craneales. Síndromes depresivos de las personas con bronquitis crónica, eccema o reumatismo.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

NITRICUM ACIDUM

COMPOSICION: Nitricum Acidum

INDICACIONES: Indicado especialmente en personas delgadas, de fibras rígidas, de complexión morena, de temperamento nervioso, que se resfrían fácilmente y están débiles. Lesiones sifilíticas secundarias; y uno de los mejores antídotos en casos en que se ha abusado del mercurio. Ulceras corrosivas en la boca y en la garganta, muy fétidas lo mismo sean como manifestaciones secundarias de la sífilis o producidas por el mercurio. Sensación muy característica como si astillas agudas se clavaran en las partes afectadas. Aliento pútrido, mucha salivación, encías sangrantes. Las úlceras sangran fácilmente, de bordes irregulares y presentando granulaciones exuberantes. Diarrea acuosa, mezclada frecuentemente con sangre y mucosidades, con dolor en el ano como si hubiera fisuras o grietas, especialmente en personas debilitadas o ancianos; hemorragias de la fiebre tifoidea. Orina de olor muy penetrante, con el olor de la orina de los caballos. En las mujeres, presión violenta de los órganos pélvicos como si la matriz tendiera a salirse; leucorrea (flujo) sanguinolento. Prolapso (salida) del ano con mucho dolor y sensación de desolladura en el recto, hemorroides que sangran fácilmente y que son muy dolorosas. Hepatitis crónica; hígado muy crecido, con diarrea. Abundantes sudores nocturnos con mucha debilidad; sudor fétido de los pies, con desolladuras de los dedos y con sensación de astillas o como si se caminara sobre alfileres. Mucha ansiedad con relación a su enfermedad; constantemente piensa en sus dificultades anteriores; deprimido y muy ansioso en las noches, sobre todo después de insomnio prolongado; fatiga física y mental proveniente de cuidar prolongadamente algún familiar enfermo. Angustia por la pérdida de algún amigo querido; indiferencia; cansado de la vida; tristeza antes de la regla; irritable, testarudo; vengativo. Dificultad para respirar, palpitación y ansiedad al subir una escalera. Afonía (ronquera) con tos seca muy molesta. Ozena (catarro nasal de origen específico), con formación de costras verdes en las mañanas. Afecciones de los orificios mucosos del cuerpo; nariz, boca, recto, vagina, uretra en personas de constituciones debilitadas, formación de fístulas o grietas con dolores desgarrantes o como de astilla. Dureza de oído que mejora al caminar en tren o en cualquier carruaje. Los síntomas agravan por la noche; por el contacto; por el cambio de temperaturas; durante el sudor; al respirar; caminando; en un cuarto caliente. Mejoran en tiempo frío y caminando en carruajes.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

NUPHAR LUTEUM

COMPOSICION: Nuphar Luteum

INDICACIONES: Diarreas crónicas matutinas, casi sin dolor, con debilidad de las partes genitales. Depresión de las facultades sexuales y poluciones sin erección, con debilidad de los órganos sexuales.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

NUX MOSCHATA

COMPOSICION: Nux Moschata

INDICACIONES: Somnolencia anormal e invencible (especialmente durante el embarazo). Efectos iatrogénicos de los medicamentos neurolépticos. Lipotimías y fenómenos histeriformes (eructos en salvas, indoloros e inodoros). Geriátría: Somnolencia de los ancianos con una

deficiente circulación cerebral. Aerogastria. Dispepsia flatulenta. Estreñimiento con expulsión difícil de heces blandas. Diarrea estival del lactante con palidez y somnolencia, a veces fiebre sin sed y sequedad de la piel y de la boca. Síndrome de Gougerot-Sjögren (síndrome del ojo seco, intolerancia a las lentes de contacto por sequedad de las mucosas)

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

NUX VOMICA

COMPOSICION: Nux vomica

INDICACIONES: Indicado en personas delgadas de pelo oscuro, muy irritables, de temperamento nervbilioso; personas meticulosas, que fácilmente se excitan y se enojan, inclinadas a los celos y a la malicia. Indicado en padecimientos ocasionados por haber tomado muchas drogas, por el abuso del café, del tabaco o de bebidas estimulantes, por alimentos muy condimentados; padecimientos ocasionados también por excesivo trabajo mental; personas estudiosas, de hábitos sedentarios, hipocondríacos. Sufrimientos provenientes de la falta de ejercicio físico con entorpecimiento de todas las funciones y de mucha sensibilidad nerviosa; constipación y hemorroides en este tipo de personas. Muy sensibles al ruido, la luz, los olores, la música; muy irritables y que fácilmente se ofenden. Todos los padecimientos agravan por la mañana; despierta temprano y permanece despierto por algún tiempo, vuelve a dormirse para despertar otra vez agotado, más cansado que antes. Mal sabor por la mañana, después de haber cenado tarde; muy somnoliento después de comer; sensación de peso y llenura en la región del estómago como hora y media después de haber comido, necesita aflojar su ropa; eructos y náusea con la sensación de que tendría mucho alivio si pudiera vomitar. Constipación o estreñimiento, con deseo de obrar frecuente pero ineficaz; evacuación dura y escasa, con constricción del ano, como si parte quedara todavía en el recto; la constipación alterna a veces con diarrea. Cara y cuerpo calientes y aversión al aire frío, calosfrío al menor movimiento. Catarro nasal agudo en el que el desecho es líquido y abundante durante el día, pero con la nariz tapada en la noche. Trastornos de la menstruación, adelantándose varios días, muy abundante y muy larga; con dolor de cintura y constipación. Dolor de cintura; lumbago; necesita sentarse en la cama para poder cambiar de posición. Tos seca, fatigante, por la noche después de acostarse y muy temprano en la mañana; con sensación de ardor y desolladura en el pecho. —Somnoliento temprano en la noche, pero insomnio más tarde; despierta como a las 3 a.m., costándole mucho trabajo conciliar el sueño de nuevo. Los síntomas agravan por la mañana, 3 a 4 a.m.; por excesivo trabajo mental; después de comer; por alimentos condimentados, drogas, narcóticos, estimulantes; por el tacto: por el aire frío y en tiempo seco; descubriéndose. Mejoran después de dormir, si se ha logrado un sueño no interrumpido; por la noche temprano; durante el reposo, en tiempo húmedo; cuando está acostado; por presión fuerte.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

OSCILLOCOCCINUM

COMPOSICION: Oscillococcinum

INDICACIONES: Tratamiento preventivo y curativo de la gripe y de los estados gripales; escalofríos, fiebre, dolor de cabeza.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

OPIUM

COMPOSICION: Opium

INDICACIONES: Postoperatorios, después de una anestesia general de larga duración. Obnubilación general. Paresia intestinal con retraso en la recuperación del tránsito postoperatorio. Fenómenos patológicos severos con ausencia de dolores. Comas con congestión de rostro oscuro. Hipertensión arterial con congestión cefálica y riesgo de accidente cerebral vascular. Estreñimiento sin deseos, por inercia rectal. Insomnio debido a emociones, o miedos que la persona ha guardado durante mucho tiempo, a veces pausa respiratoria al dormirse. Insomnio por hipersensibilidad auditiva. Alcoholismo crónico y toxicomanía a los opiáceos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

OXALICUM

COMPOSICION: Oxalicum

INDICACIONES: Precordialgia asociada a la angina de pecho. Litiasis oxálica que se acompaña de neuralgias.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

PASSIFLORA

COMPOSICION: Passiflora

INDICACIONES: Insomnios y pequeños estadios ansiosos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

PETROLEUM

COMPOSICION: Petroleum

INDICACIONES: Grietas y fisuras en las extremidades de los dedos con recrudescimiento invernal. Eccema de los mecánicos. Dermatitis provocada por los hidrocarburos y sus derivados. Dermatitis genitales eritematovesiculares a veces secretoras. Diarreas diurnas. Diarreas después de haber comido col o col fermentada. Cinetosis mejorada por la ingesta previa de alimentos o cerrando los ojos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

PHOSPHORICUM ACIDUM

COMPOSICION: Phosphoricum Acidum

INDICACIONES: Depresiones reaccionales o por agotamiento. La psicastenia precede a la fatiga física con conservación de una buena fuerza muscular potencial. Indiferente, con agotamiento cerebral, con debilidad de la memoria, el enfermo esta incapacitado para el trabajo intelectual. Consecuencias de surmenage intelectual, de onanismo, de excesos sexuales, poluciones frecuentes. Cefaleas de los adolescentes y estudiantes con surmenage. Diarreas agudas o crónicas, indoloras, generalmente bien toleradas, con muchos gases y distensión abdominal, que empeora con las bebidas y las frutas ácidas que se desean mucho. Trastornos del crecimiento óseo, dolores periósticos, fosfaturia con orinas abundantes, lechosas. Litiasis fosfática. Diabetes con desnutrición asociada a la terapéutica clásica. Caída precoz del cabello y del vello corporal, después de decepciones amorosas, penas preocupaciones. Astenia y depresión, episodios de enfermedades agudas, debilitantes, con pérdidas de líquidos orgánicos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

PHOSPHORUS

COMPOSICION: Phosphorus

INDICACIONES: Indicado especialmente en personas de temperamento sanguíneo, de piel blanca, muy sensitivas y de rápida percepción mental; o jóvenes que crecen muy rápidamente, caídos de hombros, con anemia o clorosis propia de esa edad; también en los ancianos que sufren diarrea crónica. Hipersensibilidad nerviosa; inquieto, no puede permanecer sentado y quieto por mucho tiempo; depresión mental. Sensación de quemaduras en cualquier parte del cuerpo, en el pecho, en la espina, en las palmas, etc.; pulsaciones y dolor punzante y quemante en el cerebro; no puede hablar por dolor que siente en la laringe. Deseo de bebidas y de alimentos fríos; pero vomita tan pronto como lo que toma se calienta en el estómago. Diarrea crónica indolorosa, con alimentos no digeridos y mucha sed durante la noche; colerín; diarrea de los ancianos tan pronto como entra algo de materia fecal al recto; evacuaciones profusas, como si fueran de pura agua. Constipación; evacuación dura, delgada, seca, larga, como si fuese de perro; mucha dificultad para obrar. Tos que empeora en la noche y al salir de una pieza caliente al aire frío, o viceversa; tos corta, seca, con sensación de peso y dolor en el pecho que alivia a la presión externa; afonía (ronquera) que agrava al anochecer; expectoración sanguinolenta; rubicundez circunscrita a las mejillas (Pulmonía). El enfermo puede acostarse solamente sobre el lado derecho. Tendencia a las hemorragias, con debilidad por la pérdida de fluidos y como resultado de enfermedades con lesiones anatómicas profundas; las pequeñas heridas sangran mucho. Remedio útil en la tuberculosis incipiente; pero deberá usarse con mucho cuidado y siempre en potencias bajas. Menstruación muy anticipada y escasa, pero que dura muchos días; leucorrea (flujo vaginal) en vez de la regla. Aversión a todo ejercicio físico o mental; cansancio cerebral, con vértigo. Ictericia; cirrosis del hígado; con degeneración grasosa; atrofia aguda amarilla del hígado. Los síntomas agravan por la noche; acostándose sobre el lado doloroso, durante las tormentas con rayos; por el cambio de aire o del tiempo; por el uso de la voz. Mejoran en la oscuridad; acostándose sobre el lado derecho; por alimentos o bebidas frías, entre tanto se calientan en el estómago, durante el reposo y después del sueño.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

PHYTOLACCA

COMPOSICION: Phytolacca

INDICACIONES: Anginas, amigdalitis. Faringitis. Parotiditis. Mastodinia del síndrome premenstrual con dismenorrea. Mastosis. Fisuras del pezón. Neuralgias, dolores ciáticos. Talalgias, dolores óseos. Síndromes febriles, estados gripales. Cicatrices induradas dolorosas. Blefaritis, orzuelos, calacios.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

PLATINUM

COMPOSICION: Platinum

INDICACIONES: Espasmofilia, cefaleas que aumentan y disminuyen lentamente. Neuralgias faciales. Falso angor. Síndromes pre e intermenstruales por hiperestrogenemia. Dismenorreas. Menorragias. Endometriosis y ovaralgias de diversas etiologías. Vaginismo, dispareunia. Comportamiento sexual neurótico. Estreñimiento de los viajes: heces duras y secas o arcillosas que se adhieren al ano.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

PLUMBUM METALLICUM

COMPOSICION: Plumbum Metallicum

INDICACIONES: Enterocolitis con cólicos abdominales violentos estreñimiento pertinaz: espasmo anal. Anemia normocrómica: arregenerativa. Secuelas de encefalopatías: trastornos de la memoria y entorpecimiento intelectual. Polineuritis sensitivomotora. Amiotrofia progresiva. Trastornos de la memoria y del comportamiento, déficit intelectual, especialmente en los niños. Nefritis crónicas intersticial con hipertensión arterial secundaria. Intoxicación aguda o crónica. Gota saturnina.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

PODOPHYLLUM

COMPOSICION: Podophyllum

INDICACIONES: Diarrea profusa, fétida, matutina, de origen hepático. Diarrea del lactante. Diarrea del adulto. Diarrea del turista. Trastornos hepatobiliares. Síndrome de retención incompleto de los enfermos con litiasis. Trastornos del metabolismo del colesterol. Dolores del ovario derecho que se acompañan de trastornos digestivos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

PULSATILLA

COMPOSICION: Pulsatilla

INDICACIONES: Indicado en personas de temperamento flemático, pelo de color claro, cara pálida, de disposición apacible y tímida. Padecimientos de mujeres y niños de naturaleza afectuosa, que lloran fácilmente; con frecuencia lloran al estar describiendo sus síntomas. Tendencia a la obesidad, con supresión de la regla, o retardada y escasa; trastornos menstruales de la pubertad; supresión de la regla por mojarse los pies; tardía en aparecer,

irregular, intermitente, dolorosa, con calosfrío que agrava durante el día. Secreciones mucosas espesas, no irritantes, de color amarillo verdoso; coriza (catarro nasal) líquido o seco, con pérdida del sabor y el olor; escoriación de las ventanillas de la nariz; desecho amarillo verdoso. Dolores erráticos, que rápidamente brincan de un lugar a otro, con calosfrío, agravados al comenzar a moverse. Falta absoluta de sed en casi todos los padecimientos; boca seca sin sed; mal sabor en las mañanas; sensación de “acabamiento” en el estómago, especialmente en bebedores de té; trastornos digestivos ocasionados por comer alimentos ricos, pastelería, cake y especialmente alimentos grasosos. Presión en el abdomen y en la región del sacro, como producido por una piedra; predisposición de los miembros inferiores a “dormirse” cuando se está sentado; a veces deseo ineficaz de obrar. Enuresis nocturna (emisión involuntaria de orina), particularmente en niñas pequeñas. Perrillas en los párpados superiores, simultáneamente con trastornos digestivos causados por alimentos grasosos. Dolor de muelas que alivia reteniendo agua fría en la boca o con alimentos fríos y agrava con lo caliente. Marcada variabilidad de los síntomas; en la diarrea de los niños no hay dos evacuaciones iguales. Los síntomas agravan en un cuarto cerrado; al atardecer (6 a 7 p.m.); al comenzar a moverse; acostándose sobre el lado izquierdo p sobre el lado no doloroso; por alimentos ricos o grasosos; por el calor. Mejoran al aire libre; acostándose sobre el lado doloroso; por aplicaciones frías o descubijándose; por tomar alimentos o bebidas frías.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

RHODODENDRON

COMPOSICION: Rhododendron

INDICACIONES: Afecciones artríticas, una especie de hidrocele e induración de los testículos. Tracción reumática y artrítica y dislaceraciones como en el periostio.dolores de luxación y tracciones con sensación como si escarbaran en las articulaciones, con rubicundez e hinchazón. Inquietud, hormigueo, debilidad y sensación de rigidez paralítica en algunos miembros. Mucho abatimiento y cansancio sumo después del más ligero ejercicio.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

RHUS TOXICODENDRON

COMPOSICION: Rhus Toxicodendron

INDICACIONES: Indicado en condiciones reumáticas (Artritis, Fiebre reumática aguda, etc.). Padecimientos ocasionados por excesivo trabajo muscular; por abusar de los baños en el verano; por mojarse al estar caliente. Dolores como de lastimadura o desgarradura, en tiempo lluvioso, agravados después de media noche; adolorimiento al tacto; marcada tiesura de las articulaciones por movimientos continuados; gran inquietud física y mental, necesita cambiar constantemente de posición para obtener alivio; adolorimiento general de todo el cuerpo; dolor de cintura (lumbago) y tiesura al levantarse de algún asiento. Dolor del brazo izquierdo en enfermedades del corazón. Erupciones vesiculosas y pústulas de la piel, con ardor y comezón (Erisipela, Urticaria, etc.). Comisuras de los labios agrietadas y dolorosas; lengua seca, agrietada, dolorosa, con una zona triangular roja en la punta; mucha sed. Acceso de tos provocado por sacar las manos de debajo de las cobijas o al enfriarse cualquier parte del cuerpo. Edema (hinchazón) de los tobillos después de estar sentado por largo tiempo, particularmente al viajar. Adolorimiento, como si estuviese golpeado en el vientre, por debajo de las costillas, peor del lado que se acueste o al voltearse en la cama, y particularmente al viajar. Los dolores empeoran durante el reposo y al comenzar a moverse, pero mejoran a medida que más se mueve. Fiebre Tifoidea, con delirio no violento, con estupor, se duerme mientras contesta a las preguntas que se le hacen; diarrea con evacuaciones involuntarias que

producen agotamiento e inquietud. Los síntomas agravan antes de las tormentas; en tiempo frío y lluvioso, después de media noche; por mojarse al estar caliente o sudando; durante el reposo; acostado boca arriba o sobre el lado derecho. Mejoran por el calor; en tiempo seco, cobijándose; cambiando de postura; por masajes o fricciones, y por el ejercicio o movimientos continuados.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

RUTA

COMPOSICION: Ruta

INDICACIONES: Contusiones del periostio. Esguinces simples o complicados, con desgarramiento de la inserción ósea del tendón y los ligamentos. Luxaciones. Tendinitis, periostitis, periartritis. Exostosis postraumáticas. Quistes sinoviales de la muñeca. Nudosidades de los ligamentos y de los tendones. Lumbalgia, sacralgia lumbar, ciática lumbar que empeoran con el reposo y mejoran al moverse. Traumatismos del sacro, coccigodinia. Astenopía y trastornos de la acomodación. Surmenage ocular después de trabajo minuciosos y por iluminación inadecuada.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SABADILLA

COMPOSICION: Sabadilla

INDICACIONES: Corizas espasmódicas, polinosis. Faringitis que mejoran con las bebidas calientes. Cenestopatía. Trastornos digestivos consecutivos a parasitosis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SABINA

COMPOSICION: Sabina

INDICACIONES: Menometrorragias. Dismenorreas. Vegetaciones pruriginosas y sangrantes en las regiones anogenitales.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SAMBUCUS NIGRA

COMPOSICION: Sambucus Nigra

INDICACIONES: Corizas secas. Laringitis estidulosa. Falso crup. Tos ferina. Diseña asmátiforme.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SECALE

COMPOSICIÓN: Secale

INDICACIONES: Arteritis y arteriopatías: la intoxicación crónica del cornezuelo del centeno produce lesiones anatomopatológicas y síntomas funcionales exactamente superponibles a los de las arteriopatías de los miembros inferiores. Espasmos arteriales y arteriolares. Síndrome de Raynaud, sabañones. Retinopatía de origen arterial. Espasmos cerebrales. Cefaleas o migrañas vasomotoras. Gangrena en las personas de edad o los caquéticos. Úlceras de las piernas, úlceras capilares. Menometrorragias de sangre negra en el postparto o en la menopausia. Peligro de aborto hacia el tercer mes de embarazo. Catarata senil o diabética. Síndrome coleriforme. Aftas bucales rebeldes.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SELENIUM

COMPOSICION: Selenium

INDICACIONES: Astenia y trastornos de memoria en los estudiantes por exceso de trabajo y privación de sueño. Astenia y cefaleas después de excesos sexuales y/o alcohólicos. Neuralgias y cefaleas de los bebedores inveterados de té. Astenia con alopecia y trastornos de las faneras en los pacientes sometidos a radioterapia. Impotencia aún a pesar de conservar la libido. Eyaculación precoz, poluciones nocturnas, espermatorrea.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SEPIA

COMPOSICION: Sepia

INDICACIONES: Náuseas matinales del embarazo, pensando o viendo alimentos. Indicado en padecimientos de personas de piel oscura, delgadas pero musculosas, especialmente mujeres de disposición amable, durante el embarazo, y en niños que fácilmente se resfrían con los cambios de tiempo. Trastornos del embarazo con manchas de paño (cloasma) a la manera de una silla de montar sobre la nariz; manchas hepáticas, de color café, en la cara, pecho y abdomen; constipación del embarazo con evacuaciones duras como bolas; debilidad y dolor en la cintura que agrava cuando está sentada sin moverse. Disposición a la tristeza, al llanto; aversión a estar sola aunque siente indiferencia por las personas de su propia familia; ansiedad con bochornos; dolor de cabeza con frialdad del vértice; se preocupa demasiado de cosas reales o imaginarias. Predisposición a los desmayos, después de mojarse o por influencia de temperaturas extremas. Dolor de cabeza, con síntomas histéricos, que agrava por el movimiento, las sacudidas, agachándose o por trabajo mental. Irregularidad de la menstruación, lo mismo puede adelantarse que atrasarse, escasa o suprimida; a veces menorragias (hemorragias de la menstruación). Sensación de presión hacia abajo o pesadez de los órganos pélvicos, como si fueran a salir por la vagina, tiene que cruzar las piernas como para impedirlo. Leucorrea (desecho vaginal) corrosiva, amarillenta como leche o pus y de mal olor; prolapso de la matriz con sensación de presión hacia abajo. Sensación de "acabamiento" en el estómago, que alivia comiendo, náusea al ver o con solo pensar en los alimentos. Oleadas de calor durante el climaterio (edad crítica), con abundantes sudores. Herpes circinatus (zizote) formando anillos, con mucha comezón la que al rasarse se convierte en ardor; prurito (comezón) de la vulva. Los síntomas agravan con el aire frío; en tiempo

tormentoso; por lavarse o lavar ropa; por comer alimentos grasosos; por el movimiento; durante el embarazo. Mejoran con el calor de la cama, por aplicaciones calientes por ejercicio violento; por presión; por calor y al aire libre.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SILICEA

COMPOSICION: Silicea

INDICACIONES: Indicado en personas de temperamento linfático, de constitución hidrogenoide (que no tolera la humedad); padecimientos psóricos (provenientes de la supresión de enfermedades, principalmente de la piel) y escrofulosos; niños de vientre voluminoso y tobillos débiles: que sudan mucho de la cabeza, con fontanelas y suturas de cráneo que tardan en cerrar; nutrición dificultosa; debilidad general; corazón débil; inactivos física y mentalmente. Falta de calor y de reacción vitales; friolentos, aún haciendo ejercicio. Excesivo sudor fétido de los pies, con excoriaciones entre los dedos; padecimientos consecutivos a la supresión de este sudor; padecimientos ocasionados por exponer la cabeza a corrientes de aire; abscesos producidos por la vacuna; padecimientos de los picapedreros (silicosis). Controla la supuración, madurando los abscesos cuando estos ya se han formado o ayudando a la absorción y eliminación de la infección cuando todavía no se forma el pus; procesos supurativos lentos; supuración de los ganglios linfáticos. Dolor de cabeza que mejora vendándola fuertemente o cubriéndola para que esté caliente. El agua sabe mal y se vomita acabando de beberla. Desechos catarrales fétidos; falta de poder defensivo de la piel, las heridas más pequeñas se infectan. Aversión por la carne; constipación antes y durante la regla; sensación de que las heces se devuelven, como si el recto estuviera paralizado. Infección de las glándulas de los párpados (perrillas), ulceración de la córnea, iritis; inflamación y obstrucción de los conductos lacrimales; fístula lacrimal. Los síntomas agravan por el frío; la humedad, durante la regla; durante la luna nueva, descubriéndose, lavando o planchando; por la noche. Mejoran por el calor; por aire caliente; a medio día; cubriendo la cabeza.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SOLIDAGO

COMPOSICION: Solidago

INDICACIONES: Ejerce acción de drenaje hepatorenal. Sensibilidad dolorosa a la presión en ambos ángulos lumbocostales.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SPIGELIA

COMPOSICION: Spigelia

INDICACIONES: Neuralgias del trigémino, neuralgias cervicobraquiales, intercostales. Neuralgias herpéticas. Trastornos reflejos de origen parasitario (ascaris): estrabismo,

tartamudeo, dolores periumbilicales. Algias oculares, iritis, glaucoma. Migrañas oftálmicas. Palpitaciones, eretismo cardiaco. Trastornos del ritmo en los enfermos vasculares. Angor.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SPONGIA TOSTA

COMPOSICION: Spongia Tosta

INDICACIONES: Indicado especialmente en enfermedades de los niños y de las mujeres de pelo claro, tejidos flojos, que sufren frecuentemente de inflamaciones glandulares (bocio, adenitis, etc.). nflamación de la glándula tiroides, dura al tacto, con ataques de sofocación en las noches. Excesiva resequedad de las vías respiratorias, garganta, tráquea, bronquios; tos seca, con estertores silbantes, con ruido como el producido por una sierra; tos seca, cruposa, como ladrido de perro, con ruido como de silbido durante la inspiración, que agrava antes de media noche (Difteria laríngea o Crup). Dispnea (respiración laboriosa) palpitaciones y gran ansiedad; peor acostándose con la cabeza baja; sensación de debilidad en el pecho al hablar; despierta repentinamente como sofocado (angina de pecho, insuficiencia valvular del corazón). Complicaciones inflamatorias de una gonorrea mal tratada o suprimida; inflamación de los testículos con dolor como de lastimadura; punzadas que van del testículo al cordón espermático. Afecciones cardiacas, endocarditis reumática, lesiones mitrales; aneurisma de la aorta. Los síntomas agravan ascendiendo una escalera, una colina, etc.; antes de media noche; acostado con la cabeza baja; con el ejercicio; por exposición a vientos fríos del norte. Mejoran descendiendo; durante el día; comiendo o bebiendo

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

STAPHYSAGRIA

COMPOSICION: Staphysagria

INDICACIONES: Alivia los dolores postoperatorios (heridas quirúrgicas, por incisiones). Prostatismo, Prostatorea, prostatitis. Cistalgia con orinas claras. Cistitis en el trascurso de las primeras relaciones sexuales. Distensión de los esfínteres. Prurito característico que puede acompañar a variadas dermatosis: eccemas, herpes, prurigo, tiña. Heridas quirúrgicas. Heridas por incisiones. Dolores postoperatorios. Orzuelos recurrentes sobretudoo en los párpados superiores. Calacios fríos, pequeños, circunscritos. Verrugas secas, pruriginosas sobre todo a nivel de los órganos genitales. Dacriocistitis, Blefaritis con costras y supuración irritante con prurito. Manifestaciones psíquicas y psicósomáticas como consecuencia de episodios de cólera contenida, de humillación, de vejación, de pena disimulada, de indignación reprimida: trastornos digestivos, síntomas seudocardiacos, dolores lumbares. Mareo en viajes por mar con vértigos característicos. Periodontitis. Caries de cuello, dientes negros que se desmenuzan. Odontalgias. Sialorrea. Nauseas, vómitos del embarazo con sialorrea.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

STRAMONIUM

COMPOSICION: Stramonium

INDICACIONES: Insomnio debido a terrores nocturnos con miedo a la oscuridad. Fiebre elevada en meseta con: calor seco del cuerpo, después con sudores que no mejoran nada, congestión cefálica con rubor intenso del rostro, sequedad y rubor de la garganta. Terrores nocturnos que acompañan a la fiebre con despertar sobresaltado. Síndromes malignos de enfermedades eruptivas. Delirios agudos, furiosos, eróticos o terroríficos. Convulsiones febriles. Insolaciones. Insomnio debido terrores nocturnos. Delirium tremens, estados maniacos, síndromes coreiformes. Espasmos laríngeos. Tos de tos ferina violenta. Crisis de asma con manifestaciones espasmódicas importantes.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

STREPTOCOCCINUM

COMPOSICION: Streptococcinum

INDICACIONES:

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SULPHUR

COMPOSICION: Sulphur

INDICACIONES: Indicado en padecimientos psóricos o escrufulosos (Hahnemann designaba con el nombre de Psora un estado constitucional, base de la mayor parte de las enfermedades crónicas, cuando éstas son debidas a la supresión de otras enfermedades, particularmente enfermedades de la piel); en personas de temperamento nervioso, delgadas, caídas de hombros, muy sensibles a los cambios atmosféricos, especialmente propensas a enfermedades de la piel. Aversión al baño o a lavarse; sin embargo, mucha sed y poco apetito. Condiciones que resultan de la supresión de erupciones con tratamientos locales. Es un buen remedio intercurrente para estimular la reacción del organismo cuando no responde a medicamentos bien seleccionados; padecimientos que constantemente reaparecen. Rubicundez de todos los orificios del cuerpo con ardor y sensación de quemadura. Jaquecas semanarias con cabeza caliente y pies fríos, calor constante en la parte superior de la cabeza y sensación de quemadura en las plantas, necesita sacar los pies de debajo de las cobijas para enfriarlos; calambres de las pantorrillas en la noche con mucha frialdad en las piernas. Sensación de debilidad y de vacío en la boca del estómago como a las 11 a.m.; con accesos frecuentes de debilidad durante el día. Diarrea que agrava en la madrugada, obligando al enfermo a salir violentamente de la cama, como si el recto no pudiera retener más su contenido; constipación con evacuaciones duras, en bolas y con dolor después de obrar; constipación que alterna a veces con diarrea. Tanto la emisión de orina como la evacuación dolorosas, dejando adolorimiento en los órganos respectivos; todos los desechos son irritantes; desecho vaginal con ardor en la vagina, lo que impide a la enferma estar quieta. Bochornos y accesos de sofocación con mucho calor, especialmente en la noche estando en la cama, pide que le abran las puertas y las ventanas (en la menopausia). Forúnculos (tlacotes), que aparecen en grupo o sucesivamente; erupciones mal tratadas, especialmente cuando se les ha suprimido con tratamientos locales; comedones en la cara (poros obstruidos y negros de la piel). Absorción y resolución lenta de los exudados, como en casos de pleuresía, hepatización en la pulmonía, derrames en las articulaciones, etc. La posición de pié es la más desagradables para el enfermo; paso inseguro, temblor de las manos; no camina erecto, se dobla al caminar o al sentarse. Somnolencia irresistible durante el día e insomnio durante la noche. Durante la convalecencia de enfermedades largas, éxtasis mental; ilusiones y delirio, las ropas desgarradas y viejas le parecen hermosas. Los síntomas agravan durante el reposo; estando de pie; con el calor de la cama; por bañarse o lavarse; con los cambios de tiempo; a

las 11 a.m.; por la noche o temprano en la mañana; por el aire frío y húmedo. Mejoran en tiempo seco y caliente; acostándose sobre el lado derecho; flexionando el miembro doloroso; rascándose o con fricciones; por el calor.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

SYZYGIUM

COMPOSICION: Syzygium jaborandum

INDICACIONES: Tiene un efecto inmediato de disminuir el azúcar de sangre, resultados de la glucosuria. Un remedio más útil en la diabetes mellitus. Ningún otro remedio causa en así que grado marcado la disminución y la desaparición del azúcar en la orina. calor espinoso en la parte superior del cuerpo; las espinillas rojas pequeñas pican violentamente. Gran sed, debilidad, emaciación. Cantidades muy grandes de orina, gravedad específica alta. Viejas úlceras de la piel. Ulceración diabética.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

TABACUM

COMPOSICION: Tabacum

INDICACIONES: Mareo en los viajes. Vómitos del embarazo con hipersalivación.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

TARENTULA HISPANA

COMPOSICION: Tarentula Hispana

INDICACIONES: Todas las manifestaciones histéricas, paradójicas, contradictorias. Inestabilidad psicomotora: niños con hipercinesia casi caracteropáta, trastornos del sueño: pesadillas, terrores nocturnos. Estados neuroticos del adulto: ansiedad, agitación, erotomanía y hasta onanismo. Diseña neurótica. Dismenorrea espasmódica.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

THUJA

COMPOSICION: Thuja

INDICACIONES: Indicado en manifestaciones sicóticas; verrugas, pólipos, excrecencias de la piel que se semejan a la coliflor; erupciones que aparecen solamente en las partes cubiertas; resequedad y caída del pelo. Efectos de la supresión de una gonorrea aguda, o casos de gonorrea crónica. Condiciones que resultan de la vacuna antivariolosa. Catarro nasal crónico; pólipos nasales. Sensación como si algo vivo se moviera dentro del vientre; ideas fijas; delirios. Leucorrea espesa, verdosa, abundante, especialmente de origen gonocócico; pólipos y

excrecencias como crestas. Sudor profuso pero sólo de las partes descubiertas, excepto la cabeza, durante el sueño, pero que desaparece al despertar. Diarrea acuosa, amarillenta que se expele con mucha fuerza y ruidosa por los gases. Los síntomas agravan por la tarde y por el calor de la cama; durante el reposo; en tiempo húmedo y frío; por el uso de narcóticos o por el abuso de té. Mejoran en tiempo seco y caliente; al aire libre, y por el calor en general.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

URTICA URENS

COMPOSICION: Urtica urens

INDICACIONES: urticarias alérgicas o tóxicas con edema, que empeoran con el agua fría. Urticaria de origen alimentario, tóxico, alérgico, iatrogénico o de contacto. Prurito que empeora al contacto con el agua, sea cual sea la causa. Dolores reumáticos de origen gotoso agudos o crónicos. Agalactia después del parto.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

VALERIANA

COMPOSICION: Valeriana

INDICACIONES: Insomnio inicial en las personas neurotónicas. Espasmos del tubo digestivo, de la laringe, mioclonías y en las espamofilias. Dolores ciáticos y sacralgias lumbares de origen psicógeno.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

VENA SAFENA

COMPOSICION: Vena suis.

INDICACIONES: Varices. Ulcera crural. vitium mitral. estasis venosa. Trastornos circulatorios. Claudicación intermitente. Enfermedad de Bürger. Periarteritis. Espasmos surales.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

VERATRUM ALBUM

COMPOSICION: Veratrum Album

INDICACIONES: Indicado particularmente en padecimientos de los niños y los ancianos, personas de vitalidad empobrecida; marcado colapso de las fuerzas vitales, frialdad, sudor frío en la frente, cara pálida azulosa, hipocrática (del moribundo); o enrojecida cuando acostado, se vuelve muy pálida al incorporarse; frialdad de todo el cuerpo, temperatura subnormal, especialmente en casos de cólico o de diarrea coleriforme. Vómito violento con evacuaciones líquidas muy abundantes, que producen cólico y calambres en las manos y los pies; náusea y vómito que agravan por cualquier bebida, por el menor movimiento, al incorporarse. Marcada postración con sudor frío. Constipación con inactividad del recto, evacuaciones duras, de bolas

negras, con frecuente deseo, pero falta de poder expulsivo. Dismenorrea (menstruación dolorosa), con sudor frío y los síntomas gastrointestinales. Irritabilidad mental; manías, con deseo de hacer pedazos todas las cosas; manía religiosa, orando siempre; locuaz, gritando e insultando; desmayo al menor movimiento. El cuello del niño está tan débil que difícilmente puede mantener la cabeza erecta, sobre todo en la tos ferina; dolores reumáticos en tiempo húmedo, que agravan con el calor de la cama y mejoran caminando; dificultad para caminar por sensación de parálisis primero en la cadera derecha después en la izquierda. Los síntomas agravan al menor movimiento; al levantarse; después de beber; antes y durante la regla; durante la evacuación; por comer helados; en tiempo frío y húmedo. Mejoran durante el día; mientras está sentado o acostado; por el calor, al aire libre.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

VIBURNUM OPULUS

COMPOSICION: Viburnum Opulus

INDICACIONES: Dismenorrea calambroide con hipomenorrea y tendencia a la lipotimia. Calambres bruscos antes y durante las reglas con sensación de desfallecimiento y dolor en la región sacra. Orina abundante y clara con deseos frecuentes y urgentes de orinar. Reglas retardadas, cortas, apenas teñidas, durante algunas horas con tendencia a desvanecerse.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ZARZAPARRILLA

COMPOSICION: Zarzaparrilla

INDICACIONES: Cólicos nefríticos con la característica cistalgia y el depósito arenoso en las orinas. Cistitis y prostatitis crónicas en los pacientes con litiasis. Dermatitis crónicas en especial: grietas en los pulgares, púrpura senil de Bateman.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ZINCUM METALLICUM

COMPOSICION: Zincum Metallicum

INDICACIONES: Indicado en personas de vitalidad defectuosa, deficiente poder cerebral y de los nervios; muy débiles para reaccionar a las enfermedades. Convulsiones en padecimientos cerebrales o durante la dentición; el niño llora dormido. Temblor y sacudidas del cuerpo que despierta asustado al enfermo; mueve la cabeza de un lado a otro; rechina o castañetea los dientes; movimientos automáticos de las manos y la cabeza (meningitis, parásitos intestinales); corea (baile de San Vito) producida por susto o por la supresión de erupciones; excesiva inquietud de los pies, necesita moverlos constantemente; sudor fétido de los pies; sabañones. Alivio marcado de todos los síntomas cuando aparecen desechos o erupciones; se siente mejor cuando aparece la regla, pero vuelve a sentirse mal si se suspende. Hambre canina entre 11 y 12 a.m.; voracidad al comer (padecimientos cerebrales incipientes). Dolor de cabeza por beber aún pequeñas cantidades de vino. Afecciones espinales con dolor y ardor a lo largo de la

espina, debilidad y temblor; se siente peor sentado; temblor de músculos aislados. Útil en las fiebres eruptivas, cuando la erupción desaparece sin acabar de brotar. Rehúsa cubrirse mientras está sudando. Los síntomas agravan durante los días de la regla; por el tacto; de las 5 a las 7 p.m.; después de la comida y por los vientos. Mejoran comiendo; con la aparición de desechos o erupciones; por el calor.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.

ZINCUM VALERIANICUM

COMPOSICION: Zincum valerianicum

INDICACIONES: Actúa en la somnolencia diurna y en insomnio nocturno que cursa con agitación. Para regular el ritmo circadiano pero sin alterar las fases del sueño

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: En general tomar de 8 a 10 gotas 3 veces al día.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml, Glóbulos homeopáticos frasco por 30 gr.